

Biblioteca Municipal de Cubelles nova seu

projecte executiu juliol 2012

op | team + benedito

B M C · U T E

QUADRES DE PREUS



Ajuntament de Cubelles

pressupost

A amidaments

JP justificació de preus

preus unitaris de ma d'obra

preus unitaris de maquinaria

preus unitaris de materials

preus d'elements compostos

preus descompostos de partides d'obra

preus descompostos de partides alçades

altres

Q1 quadre de preus número 1

Q2 quadre de preus número 2

PR pressupost

RP resumen del pressupost

PC pressupost de contracta

quadre de preus número 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	14LV956J	m2	Formació de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 12 kN/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,076 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/ IIIa, abocat amb cubilot (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	67,29 €
P-2	15113ADF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana tipus Renagol CG o equivalent i de gruix 1'2 mm de color gris i armada, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 50 mm, capa separadora amb geotèxtil de 300 g/m2 i acabat amb un paviment de terratzó de 60x60x5 cm sobre suports de PVC. (SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	70,97 €
P-3	15123BCH	m2	Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana tipus Rhenofol CG d'1,2 mm de gruix color gris i armada o equivalent, fixada mecànicament a tot el perímetre i segellada, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil de 300 g/m2 i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	36,41 €
P-4	E2211022	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega mecànica sobre camió (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	1,84 €
P-5	E2212422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i sobre camió (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	2,89 €
P-6	E2221222	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	5,63 €
P-7	E222B423	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	7,29 €
P-8	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	1,57 €
P-9	E225177F	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	5,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	E2252772	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	12,36	€
P-11	E225T002	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN (ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	0,25	€
P-12	E2412020	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	2,31	€
P-13	E2412033	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	1,52	€
P-14	E2A14000	m3	Subministrament de terra d'aportació sense classificar (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	4,82	€
P-15	E2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	4,83	€
P-16	E315MIH1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)	55,17	€
P-17	E31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB TRES CENTIMS)	1,03	€
P-18	E31D1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	14,45	€
P-19	E325MI04	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	68,38	€
P-20	E325MIH4	m3	Formigó de granulat i ciment blancs per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm i abocat amb bomba (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	244,53	€
P-21	E32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NOU CENTIMS)	1,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-22	E32B400Q	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)	1,17 €
P-23	E32D1A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 3 m (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	12,67 €
P-24	E32D1A26	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 6 m, per a deixar el formigó vist (VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	20,14 €
P-25	E32DMI27	m2	Folrat d'encofrat metàl·lic amb llates de fusta de pi encadellades, de 120x19 mm i llargades entre 2 i 3 m. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	13,44 €
P-26	E32DMI28	m2	Suplements acabat remolinat mecànic dels forjats (DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)	2,09 €
P-27	E3C515H4	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	60,29 €
P-28	E3E5MI6E	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-30/F/10/IIIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 375 kg/m ³ de ciment (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	45,30 €
P-29	E3E5MI7E	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/F/10/IIIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 375 kg/m ³ de ciment (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	37,33 €
P-30	E3EZ1700	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació (DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)	2.963,02 €
P-31	E3EZA040	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	34,44 €
P-32	E3EZA050	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	41,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-33	E3F5MIH1	m3	Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (SEIXANTA-UN EUROS)	61,00	€
P-34	E3FB4000	kg	Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB UN CENTIMS)	1,01	€
P-35	E3FD1100	m2	Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (DISSET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	17,60	€
P-36	E3Z112N1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	8,95	€
P-37	E435CU42	u	Gelosia horitzontal de fusta tipus SE.06 de 510x1320 cm, formada per taulons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de 40x200 mm i 510 cm de llargada (33 unitats), fixats mecànicament pels dos extrems amb platines d'acer galvanitzat i rigiditzats entre ells amb tres varilles roscades d'acer galvanitzat de 10 mm de diàmetre. Inclou arandelas i femelles (dues per cada fixació). Tot segons detall plànols. (MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	1.512,76	€
P-38	E4416125	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	1,36	€
P-39	E4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	1,49	€
P-40	E448MI25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements de suportació, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 20 micres d'electrizincat, col·locat a l'obra amb soldadura (UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	1,93	€
P-41	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS)	3,00	€
P-42	E44ZMI25	u	Pesa de suport del tradosat formada per un tub d'acer galvanitzat de 50.50.3 tallat per un extrem a 30 graus i fixat al paviment amb dos fixacions mecàniques. Tot segons detall (SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)	6,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-43	E4511AC4	m3	Formigó per a pilars, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	80,26 €
P-44	E4531AH4	m3	Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)	76,17 €
P-45	E45B1AC4	m3	Formigó per a sostre nervat reticular, HA-30/B/10/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	67,76 €
P-46	E45C1AH4	m3	Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	65,04 €
P-47	E45CAAHB	m3	Formigó per a lloses inclinades, HP-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)	66,06 €
P-48	E45CJ7B3	m3	Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	62,74 €
P-49	E45CLCC8	m3	Formigó de ciment i granulats blancs per a lloses, HA-30/B/10/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10, abocat amb bomba (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	242,50 €
P-50	E4B14000	kg	Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB TRES CENTIMS)	1,03 €
P-51	E4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	1,13 €
P-52	E4BA3000	kg	Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1,15 €
P-53	E4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)	1,17 €
P-54	E4BC4000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	1,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-55	E4BCM888	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	2,55	€
P-56	E4BCM8GG	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	5,54	€
P-57	E4D11105	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçada fins a 5 m (DISSET EUROS AMB ONZE CENTIMS)	17,11	€
P-58	E4D1MI25	u	Muntatge i desmuntatge d'encofrat prefabricat tupus RELTEC (grupoValero) o equivalent quadrat, amb cantell recte (canto viu) de per a pilars de secció rectangular de 30x30 cm. de fins a 420 cm. d'alçada , per a deixar el formigó vist, (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	124,69	€
P-59	E4D1MI27	u	Muntatge i desmuntatge d'encofrat prefabricat tupus RELTEC (grupoValero) o equivalent quadrat, amb cantell recte (canto viu) de per a pilars de secció rectangular de 25x30 cm. de fins a 420 cm. d'alçada , per a deixar el formigó vist, (CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	119,48	€
P-60	E4D2DA23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist (VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)	25,05	€
P-61	E4D3U100	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a 3 m d'alçada, com a màxim (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	30,50	€
P-62	E4D8U100	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cercols de directriu recta (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	39,21	€
P-63	E4D8UMI00	m2	Acabat de llosa de formigó amb remolinat mecànic (DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	2,18	€
P-64	E4DB2DX0	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçada <= 5 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable (DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	19,91	€
P-65	E4DBMIX0	m2	Muntatge d'allugeridor de poliestire de 60x60x26 cm. (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	7,98	€
P-66	E4DC2D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçada <= 5 m, amb tauler de fusta de pi (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	26,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-67	E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	33,95	€
P-68	E4DCJD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	15,62	€
P-69	E4DCMI02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, sobre encofrat horitzontal, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (TRENTA-UN EUROS)	31,00	€
P-70	E4Z5MI01	u	Accessori metal·lic d'encastament continu tipus ESTABOX-D 160 de Placabetan o equivalent, col·locat segons detall D30 (DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	17,88	€
P-71	E4Z5MI10	u	Barra d'acer amb rocas de 24 mm. de diàmetre i de 110 cm. amb dues femelles i arandeles (VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)	8,02	€
P-72	E4Z5MIC0	u	Conector tipus TITAN G-25 mm. O, o equivalent de 39 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de dilatació o treball, col·locat (NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)	9,02	€
P-73	E4ZW1150	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó (QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	4,13	€
P-74	E4ZZU001	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra (UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)	1,16	€
P-75	E612MI1K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	18,74	€
P-76	E614G5AE	m2	Paredó recolzat de tancament de 9 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (QUINZE EUROS AMB VINT CENTIMS)	15,20	€
P-77	E61CMI11	m2	Tancament vertical amb vidre perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical en pintura, amb doble vidre perfilat en U armat de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de 2500 a 3500 mm de llargària, amb part proporcional de perfil·leria perimetral U-40-60-40 mm. de 3 mm. de gruix galvanitzada, vanda de recolçament, falques de calçat i segellat amb massilla de poliureta. tot segons detall planols (CENT VINT EUROS AMB DOS CENTIMS)	120,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-78	E61CMI14	m2	Aïllament interior uglass a base de panell tipus Okapane Okalux o equivalent. (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	43,43	€
P-79	E6523BAB	m2	Envà (A) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$ (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	36,84	€
P-80	E6528A4B	m2	Envà (E) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\text{K/W}$ (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	28,51	€
P-81	E652CU22	m	Folrat de perfils metàl·lics amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament, muntants arriestrats entre sí ambdues cares i tot penjat del forjat. Inclou arestat de les dues arestes inferiors. (VINT-I-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)	29,07	€
P-82	E652CU44	m	Tabica vertical de fins a 100 cm d'alçada, de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament, tot penjat del forjat. Inclou arestat de les dues arestes inferiors. (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	25,20	€
P-83	E652CU4B	m	Tabica vertical de 100 cm d'alçada i 30 cm d'amplada, de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament, muntants arriestrats entre sí ambdues cares i tot penjat del forjat. Inclou arestat de les dues arestes inferiors. (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	26,67	€
P-84	E652MI1B	m2	Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 55 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1613 \text{ m}^2\text{k/w}$. encintat i enpastat (VINT EUROS AMB SET CENTIMS)	20,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-85	E652MI45	m2	Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària, reforçats horitzontalment cada 100 cm. i fixat cada 120 cm. al parament vetical, canals de 48 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard de 12,5 mm de gruix , fixada mecànicament, rejuntat encintat i enpastat (DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	19,42	€
P-86	E652MI4B	m2	Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària, reforçats horitzontalment cada 100 cm. i fixat cada 120 cm. al parament vetical, canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament, rejuntat encintat i enpastat (VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)	27,17	€
P-87	E652MI4H	m2	Semi envà d'una placa de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 25 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament, encintada i empastada (VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	20,66	€
P-88	E652MI5B	m2	Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària, reforçats horitzontalment cada 100 cm. i fixat cada 120 cm. al parament vetical, canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i una hidròfuga de 12,5 mm. de gruix, fixades mecànicament, rejuntat, encintat i enpastat (TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	33,13	€
P-89	E652MIAB	m2	Envà (D) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara i una a l'altra cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{.K/W}$ (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	33,38	€
P-90	E652MIH1	m2	Envà (C) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard (A) a una cara i una hidròfuga a l'altra cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{.K/W}$ (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	30,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-91	E652MIHB	m2	Envà (B) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara i una hidrófuga a l'altra cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$ (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	34,42	€
P-92	E66ACU05	m2	Divisiòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, tipus Sistema I25 de Mobelmoi o equivalent, amb barra superior estabilitzadora, perfil U de 25 mm, frontisses i guies, peus regulables, tanca, condemna i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable AISI 316. Col·locat segons detall plànols. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	146,35	€
P-93	E66ACU30	u	Fusteria d'acer tipus VI.01 de 265x320 cm. Formada amb platines d'acer calibrat de 140x8 mm. a tot el perímetre i als muntants, rigiditzada als laterals i a la part superior amb un tub d'acer de 70.30.4 mm. Perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 20x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, soldats a la platina inferior i superior per a la suportació del vidre. Col·locada a l'obra amb soldadura. Inclou perfils rigiditzadors fixats mecànicament al forjat cada 80 cm. Tot segons detall plànols. (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	390,57	€
P-94	E66ACU31	u	Fusteria d'acer tipus VI.02 de 115x320 cm. Formada amb platines d'acer calibrat de 450x8 mm. a tot el perímetre i als muntants, rigiditzada als laterals i a la part superior amb un tub d'acer de 70.30.4 mm. Perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 20x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, soldats a la platina inferior i superior per a la suportació del vidre. Col·locada a l'obra amb soldadura. Inclou perfils rigiditzadors fixats mecànicament al forjat cada 80 cm. Tot segons detall plànols. (CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	598,57	€
P-95	E66ACU32	u	Fusteria d'acer tipus VI.03 de 377x350 cm. Formada amb platines d'acer calibrat de 140x8 mm. a tot el perímetre i als muntants, rigiditzada als laterals i a la part superior amb un tub d'acer de 70.30.4 mm. Perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 20x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, soldats a la platina inferior i superior per a la suportació del vidre. Col·locada a l'obra amb soldadura. Inclou perfils rigiditzadors fixats mecànicament al forjat cada 80 cm. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	463,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-96	E66ACU33	u	Fusteria d'acer tipus VI.06 de 515x320 cm. Formada amb platines d'acer calibrat de 140x8 mm. a tot el perímetre i als muntants, rigiditzada als laterals i a la part superior amb un tub d'acer de 70.30.4 mm. Perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 20x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, soldats a la platina inferior i superior per a la suportació del vidre. Col.locada a l'obra amb soldadura. Inclou perfils rigiditzadors fixats mecànicament al forjat cada 80 cm. Tot segons detall plànols. (SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	645,82 €
P-97	E66ACU37	u	Fusteria d'acer tipus VI.07 de 105x320 cm. d'una fulla pivotant, formada amb platines d'acer calibrat de 140x8 mm. a tot el perímetre. Inclou pany de cop amb clau mestrejada, tirador d'acer inoxidable, molla retenedora encastada. Tot segons detall plànols. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	240,30 €
P-98	E66ACU38	u	Fusteria d'acer tipus VI.05 de 2530x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per un conjunt d'elements fixes, dos fusteries de portes corredisses automàtiques (comptades en partida apart) i una fusteria d'una fulla corredissa. Elements fixes formats amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TV de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat amb gruix mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (TRETZE MIL CENT TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	13.103,78 €
P-99	E66AZP90	u	Moble guixetes vestibul tipis MO.01 format per dos conjunts de guixetes de 4x5 unitats de 43x45 cm cada una (40 elements), formades per taulell de DM de 19 mm de gruix acabat lacat. Ferratges d'acer inoxidable amb clau per a tancar. To segons detall plànols. (DOS MIL VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	2.026,72 €
P-100	E6MECU01	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.01 de mides totals 90x467 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una finestra d'una fulla oscil.lant de 90x110 cm, un element fixe inferior de 90x110 cm i un element fixe superior de 90x247cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol Ventanas de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	1.064,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-101	E6MECU02	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.16 de mides totals 90x467 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per un element fixe inferior de 90x220 cm i un element fixe superior de 90x247cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	669,80 €
P-102	E6MECU03	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.02 de mides totals 190x467 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per un element fixe inferior de 190x320 cm i un element fixe superior de 190x147cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	782,71 €
P-103	E6MECU04	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.03 de mides 190x350 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una finestra d'una fulla batent de 190x210 cm i un element fixe inferior de 190x110 cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (SIS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	611,60 €
P-104	E6MECU05	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.04 de mides totals 90x350 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una finestra d'una fulla oscil.lant de 90x110 cm, un element fixe inferior de 90x110 cm i un element fixe superior de 90x100cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol Ventanas de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	928,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-105	E6MECU06	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.12 de mides totals 270x467 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per tres elements fixes. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x95 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	1.881,68 €
P-106	E6MECU07	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.07a de mides totals 510x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una porta d'una fulla batent de 102x320 cm, i quatre elements fixes de 102x320 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (TRES MIL CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	3.115,53 €
P-107	E6MECU08	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.07b de mides totals 510x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una porta d'una fulla batent de 102x320 cm, i quatre elements fixes de 102x320 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (TRES MIL CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	3.115,53 €
P-108	E6MECU09	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.08a de mides totals 1380x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per tres conjunts de quatre elements fixes cada un. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	2.676,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	E6MECU10	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.08b de mides totals 1247x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per tres conjunts de quatre elements fixes cada un. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	2.676,67 €
P-110	E6MECU11	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.15 de mides totals 180x462 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per un element fixe. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x95 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	1.420,75 €
P-111	E6MECU12	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.11 de mides totals 2255x462 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per 20 elements fixes de 112x462 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x95 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (SETZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	16.452,44 €
P-112	E6MECU13	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.05a de mides totals 550x320 cm, formada per una porta d'evacuació d'una fulla batent de 110x320 cm amb trencament de pont tèrmic, i una porta automàtica de dues fulles corredisses de 110x320 cm amb dos elements fixes laterals de 110x320 cm. Fulla batent amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), perfils de 50x140 mm i 50x80 mm, gruix dels perfils 1'5mm, trencament de pont tèrmic, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat, barra antipànic tipus Dorma. Conjunt de porta automàtica i fixes laterals sense perfil·leria, format amb sistema tipus DORMA ES200 o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il·limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, mides de l'automatisme 150x180 mm, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals, vidre incolor 5+5 mm per les fulles mòbils i els fixes. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)	4.765,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-113	E6MECU14	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.10 de mides totals 3450x415 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per dues portes d'una fulla batent de 105x415 cm, i 30 elements fixes de 108x415 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x95 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	23.878,15 €
P-114	E6MECU15	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.05b de mides totals 550x590 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc elements fixes de 110x590 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), perfils de 50x140 mm, gruix dels perfils 1'5mm, trencament de pont tèrmic, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	5.853,59 €
P-115	E6MECU55	u	Fusteria d'acer tipus VI.04 de mides totals 550x320 cm, formada per una porta automàtica de dues fulles corredisses de 110x320 cm amb dos elements fixes laterals de 110x320 cm. Conjunt de porta automàtica i fixes laterals sense perfil·leria, format amb sistema tipus DORMA ES200 o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il·limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, mides de l'automatisme 150x180 mm, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals, vidre incolor 5+5 mm per les fulles mòbils i els fixes. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	3.888,63 €
P-116	E73PMI00	m3	Substrate ecologic Intemper o equivalent, de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	89,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-117	E73PMIMM	m2	Subministre i plantació de plantes seleccionades per a cobertes tipus sedum, no invasores i tapisants. de 16 a 20 unitat per m2 i de 20 cm. i de 10 cm. d'alçaria (DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	19,94	€
P-118	E753MI32	m2	Perfil tipus xapolam CG 1,2 D 68per a la fixació perimetral de lamina impermeable, fixada mecànicament i segellada (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	13,84	€
P-119	E753MICL	m2	Membrana tipus Rhenofol CG o equivalent i de gruix 1'2 mm de color gris i armada, col·locada sense adherir al suport, amb part proporcional de peses de raco i cantonada. Tot segons sistema (DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	10,33	€
P-120	E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	11,56	€
P-121	E7853B00INFX	m2	Impermeabilització de parament amb polímer en dispersió aquosa ref. B84906005 de la sèrie Impermeabilitzants de BUTECH amb una dotació de 1,3 kg/m2 (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	14,63	€
P-122	E7865240	m2	Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment + resina amb una dotació de 4 kg/m2 aplicat en dues capes (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	6,92	€
P-123	E786MIH0	m2	Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant tipus Sika TOP-209 o equivalent (SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	7,70	€
P-124	E7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	1,25	€
P-125	E7B1M1A0	m2	Geotèxtil tipus Feltemper 300P o equivalent (DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	2,70	€
P-126	E7B1M1A4	m2	Geotèxtil tipus Feltemper 150P absorvent o equivalent (UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	1,97	€
P-127	E7B1M1A8	m2	Geotèxtil tipus Feltemper 150P o equivalent (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	0,97	€
P-128	E7BC37F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	2,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-129	E7C24331	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i resistència a compressió ≥ 500 kPa, resistència tèrmica $\geq 1,071$ m ² K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir (SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	6,54	€
P-130	E7C29581	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m ² .K/W, amb la superfície en relleu i amb cantell mitjamossa i recte, col·locada sense adherir (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	6,72	€
P-131	E7C2D574	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió ≥ 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m ² .K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques (NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	9,22	€
P-132	E7C4MI28	m2	Paviment aïllant i drenant format per llosa Filtron R10 color gris de 60x60 cm format per una base aïllant de poliestirè extruït de 60 mm i una capa de formigó porós, de pes 70 kg/m ² . (TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)	33,02	€
P-133	E7C4MI2S	m2	Llosa filtron R10 color gris mes suports de 85-130 mm. (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	35,58	€
P-134	E7CPA843	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x450 mm gruix 80 mm amb llana de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,8 mm i planxa d'acer galvanitzat llisa d'1 mm de gruix, col·locat (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	86,70	€
P-135	E7CR5461	m2	Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 kN/m ² (NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	9,35	€
P-136	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	31,90	€
P-137	E81131E1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de regle (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	13,45	€
P-138	E81131E2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	14,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-139	E811B6N2	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	14,92 €
P-140	E82D1K9H	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 201 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	26,46 €
P-141	E83Q43A2	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 7,5 cm4 i una massa superficial entre 4 i 5 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques, amb part proporcional de perfil L perimetral. (SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	16,98 €
P-142	E8443220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)	23,09 €
P-143	E8447220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	24,96 €
P-144	E844CU20	m2	Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, acabat als extrems amb doble placa i arestat. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	24,84 €
P-145	E844CU21	m	Tabica de fins a 100 cm d'alçada de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. Inclou arestat, empastat i massillat amb accessoris del propi sistema. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	26,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-146	E84AMI00	m2	Cel ras tipus POLYLAM de DURLUM o equivalent, de panells en posició vertical de planxa plegada llisa d'alumini de 0,5mm de gruix amb acabat lacat amb secció 30x200x200mm i, sistema desmontable amb entremat ocult format per perfils d'acer galvanitzat, amb encaixos per subjecció de lames, separats un màxim de 1,2 m, amb suspensió autoanivelladora de varilla roscada, cada 1,5 m (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	65,38	€
P-147	E84AMI03	m2	Cel ras tipus LUXALON 30BD de Hunter Douglas o equivalent, sistema desmontable amb entremat ocult format per perfils d'acer galvanitzat de 0'5 mm de gruix i lacat color negre, amb encaixos per a la subjecció de lames d'alumini lacat color blanc (RAI 9010), de 30 mm d'amplada, 38'5 mm d'alçada i 0'5 mm de gruix, cantells laterals en angle recte i acabat llis, col·locades separades 20 mm. Perfils de suport separats un màxim de 1,2 m, amb suspensió autoanivelladora de varilla roscada, cada 1,5 m. Inclou perfils de remat perimetrals del propi sistema. (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	51,49	€
P-148	E84BB371	m2	Cel ras de plaques d'acer galvanitzat de 30x200 cm, acabat lacat, de color estàndard, amb nucli de llana mineral i amb classe d'absorció acústicaC segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb entramat d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 2 m fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 0,75 m, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	50,55	€
P-149	E8657CFA	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i ≥ 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat adherit sobre parament vertical (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	22,53	€
P-150	E865CU89	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i ≥ 800 kg/m3 de densitat, ranurat amb ranura de 5 mm cada 10 mm, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	40,64	€
P-151	E865KHBC	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçada, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3, de 22 mm de gruix, per a ambient exterior(mari) segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	73,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-152	E865MI09	m2	Gelosia de fusta amb llistons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de durabilitat classe I, de 30x60 mm i alçada total de 320 cm, separades 20 mm, fixats mecànicament amb cargols ocults d'acer inoxidable a perfils d'acer L40x40x4 mm amb tractament electrozincat, soldats a platines laterals. Inclou tractament amb oli tipus Teka. Tot segons detall plànols. (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	67,55	€
P-153	E865MI77	m2	Folrat de parament vertical amb llistons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de durabilitat classe I, de 100x25 mm i alçada total de 467 cm, separats 1 cm, fixats mecànicament amb cargols ocults d'acer inoxidable a rastrells de 25x40 mm col.locats cada 100 cm. Inclou els rastrells i tractament amb oli tipus Teka. Tot segons detall plànols. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	44,96	€
P-154	E86CMI66	m2	Revestiment de façana amb xapa estirada tipus deploye cabada galvanitzada i lacada (VUITANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)	82,11	€
P-155	E86CSA66	m2	Revestiment malla d'acer inoxidable model eifel (a-1-e) amb espirals 6x1,2 mm. i pas 20 mm. rodó de 5 mm. i pas 99,5 mm. Tub de fixació a la part superior i inferior de 50.4 mm. Ganxos i tornilleria, tot amb acer inoxidable tipus aisi-316 i segons detall planols (CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	130,72	€
P-156	E894ABJ0	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	15,50	€
P-157	E894B0M2	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	18,78	€
P-158	E8981CB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	6,95	€
P-159	E8985PJ0	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	6,53	€
P-160	E8986PJ0	m2	Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	7,53	€
P-161	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	3,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-162	E898A240	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	4,15	€
P-163	E898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	3,95	€
P-164	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	3,69	€
P-165	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	4,24	€
P-166	E89A2BA0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS)	11,05	€
P-167	E89A3BA0	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	12,24	€
P-168	E89ACBJ0	m2	Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	15,31	€
P-169	E89AQBPO	m2	Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	10,66	€
P-170	E8JCCB39	m	Coronament de paret amb planxa de zinc de 0,8 mm de gruix, de entre 70 i 80 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques, inclou làmina tipus Rhenofol CG d'1,2 mm de gruix, amb part proporcional de remats perimetrals i segellat. Tot segons detall plànols. (SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)	61,02	€
P-171	E8JCCU59	m	Coronament de paret amb planxa de zinc de 0,8 mm de gruix, de 120 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques, inclou làmina tipus Rhenofol CG d'1,2 mm de gruix, amb part proporcional de remats perimetrals i segellat. Tot segons detall plànols. (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	71,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-172	E8Z1A1JU	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2 (TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	3,70	€
P-173	E8Z21131	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament (NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	9,47	€
P-174	E921R01F	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	20,11	€
P-175	E9361550	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, abocat des de camió (SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	7,06	€
P-176	E938P015	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, incloses les peces especials (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	8,69	€
P-177	E93A1044	m2	Recrescudat del suport de paviments amb terratzó classe 2A, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix (CATORZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)	14,19	€
P-178	E93A14E0	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	6,79	€
P-179	E93A5570	m2	Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	7,50	€
P-180	E955ZP10	m2	Paviment tècnic interior elevat tipus Panell REG 600 de Kingspan o equivalent, amb peus regulables d'acer zincat anticorrosiu, formada per dues peces (base i capçal) unides mitjançant una rosca i cargol de fixació, capçal d'acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, per alçades de 75 a 750 mm, i llosetes de 60x60x3 cm amb nucli de tauler aglomerat revestit amb xapa d'acer galvanitzat estampada i resistent a la corrosió, mitjançant un plegat mecànic de la xapa superior sobre la inferior amb rematxes perimetrals en la cara inferior, classe 4 per a una fletxa classe C segons UNE-EN 12825. Protecció contra-incendis: Bfl s1 (EN 13501). Càrrega de rotura (25 x 25 mm): 900 kg (EN 12825). Càrrega de treball (25 x 25 mm): 450 kg (EN 12825). Fletxa: 2,5 mm. Resistència elèctrica: 0,1 < r < 0,2 ohms. Tolerància dimensional: Classe A. Inclou perfil d'acer galvanitzat L perimetral de 40x40 mm per a recolzament de les plaques sobre el parament. (TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	30,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-181	E9B3927K	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SEIXANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)	60,19	€
P-182	E9B3MI00	m2	Tarima de fusta flotant de llistons d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de durabilitat classe I, de 100x20 mm col·locada sobre rastrells de la mateixa fusta fixats mecànicament sobre solera de formigó. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)	55,03	€
P-183	E9B3MICK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional flamejada i/o envellida sense polir, de 30 mm de gruix i de , col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l despesejament segons planols (SEIXANTA-SET EUROS)	67,00	€
P-184	E9C14432	m2	Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)	23,05	€
P-185	E9DCZP70	m2	Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premat antilliscant (grau 2 de reliscositat segons DB-SUA), de forma rectangular de 60x30 cm, col·locat a trencajunts amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	29,43	€
P-186	E9J3AR03	m	Subministrament i col·locació de carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per a rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes. Fixacions regulables, calibrat de les mateixes i reblert de la base amb morter. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)	38,05	€
P-187	E9J3GI04	m	Massissat retacat de carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes, amb morter sense retraccions per a nivellació amb ciment i sorra. (DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	19,28	€
P-188	E9JEA100	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçada, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	182,21	€
P-189	E9P4AC27	m2	Paviment de goma amb tractament de protecció superficial, en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de resines epoxi (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	31,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-190	E9P7ZP9F	m2	Paviment de goma en llosetes autopotants de 610x610 mm, classe 32-34 segons la norma UNE-EN 685 i de 5 mm de gruix, per a trànsit intens tipus Artigo Plansystem Kayar LL / Granito LL/ Multifloor Nd-Uni LL o equivalent, amb superfície llisa, colors variats segons la DF. Col·locació en obra semiadherid sobre terra tècnic amb adhesiu bicomponent conductiu per a paviment de goma. Inclou adhesius, preparació de fons, peces especials, neteja de fons i encerat. Duresa: 85 ± 5 shore A (ISO 7619). Punxonament residual: 0,08 (EN 433). Resistència a l'abradió: 190 mm3 (ISO 4649). Estabilitat dimensional: ± 0,30 %. Flexibilitat: cap fisura (EN 435) Solidesa del color: conforme (ISO 105-B02). Reacció al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1). Resistència al lliscament: >30 (EN 13893). Resistència a les taques: resistent (EN 423). Càrrega electrostàtica a la trepitjada: <2 kV (EN 1815). Reducció del soroll de trepitjada: 9 dB (ISO 140-8). Comportament cadires de rodes: Adequat amb rodes tipus W (EN 425).	45,24 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)				
P-191	E9QZ153K	m2	Formació de tarima amb costelles de DM hidròfug de 22 mm de gruix, col·locades cada 40 cm i de 45 cm d'alçada, arriostres cada 120 cm amb una altra costella de les mateixes característiques. Paviment i graons de tauler de DM hidròfug de 22 mm de gruix, acabat amb cautxú de 3 mm comptat en partida apart. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	68,37 €
P-192	E9R2ZP31	m2	Moqueta en llosetes de 50x50 cm model Tessera Helix de Forbo o equivalent, amb bucle estructurat de nylon 100%, antiestàtic permanent i amb base de bitumen modificat, densitat de fibra 740 g/m2, altura de pel 4,5 mm i altura total 8 mm, amb classificació de reacció al foc A2 Fl-s2. Col·locada adherida. (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	36,88 €
P-193	E9U1228D	m	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 8 cm d'alçada i 1 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)	9,03 €
P-194	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçada, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	6,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-195	E9U7U110	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (SET EUROS AMB NOU CENTIMS)	7,09	€
P-196	E9UAU010	m	Sòcol d'alumini anoditzat amb tub de 50 mm d'alçària i 15mm d'amplària, col·locat amb tacs i cargols (SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	6,02	€
P-197	E9V2CU2N	m	Marxapeus de pedra artificial de gra petit, de fins a 40 cm d'amplada, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)	45,01	€
P-198	E9VZU001	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm. i encofrat amb taulons de fusta (VINT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	20,80	€
P-199	E9Z21100	m2	Rebaixat del paviment de terratzo o pedra (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	2,97	€
P-200	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	7,38	€
P-201	E9Z3MI10	m2	Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada una capa, amb neteja prèvia i preparació de la superfície (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	7,64	€
P-202	E9Z4M616	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	2,63	€
P-203	E9Z4M618	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	4,08	€
P-204	EABGCU01	u	Fusteria tipus SE.01 de mides totals 555x500 cm, amb dues portes de dues fulles batents de 198x320 cm, un element fixe lateral de 99x370 cm i un element fixe superior de 555x147 cm. Tot format amb lames inclinades d'acer galvanitzat acabat lacat, bastiment i marc amb perfils L50 mm, premarc de tub d'acer galvanitzat. Inflou frontisses i pany amb clau mestrejada. Col·locat segons detall plànols. (DOS MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	2.810,36	€
P-205	EABGCU02	u	Fusteria tipus SE.02 de mides totals 270x467 cm amb dues portes de dues fulles batents i una porta d'una fulla batent, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, frontisses, pany de cop amb clau mestrejada, acabat esmaltat, col·locada (CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	552,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-206	EABGCU03	u	Fusteria tipus SE.03 de mides totals 235x467 cm amb dues portes de dues fulles batents de 100x210 cm i un fixe superior, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, frontisses, pany de cop amb clau mestrejada, acabat esmaltat, col·locada (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	481,77 €
P-207	EABGCU04	u	Fusteria tipus SE.04 de mides totals 310x467 cm, amb una porta de dues fulles batents de 200x220 cm, un element fixe lateral de 100x220 cm i un element fixe superior de 310x247 cm. Tot format amb xapa estriada d'acer galvanitzat acabat lacat, bastiment i marc amb perfils L50 mm, premarc de tub d'acer galvanitzat. Inclou frontisses i pany amb clau mestrejada. Col·locat segons detall plànols. (MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	1.772,87 €
P-208	EABGCU05	u	Graonat d'escala tipus SE.08 amb xapa llagrimada i plegada segons detall plànols, recolzada a tubs 40x40x4 mm fixats mecànicament a parament cada 90 cm. Tot segons detall. (MIL DOS-CENTS SETZE EUROS)	1.216,00 €
P-209	EAM2CU78	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, integrada en la fusteria d'acer VI.05, de dues fulles de 90x320 cm, format amb sistema tipus DORMA ES200 o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il·limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, mides de l'automatisme 150x180 mm, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals, vidre incolor 5+5 mm. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols. (TRES MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)	3.174,11 €
P-210	EAM2CU79	u	Porta corredissa d'apertura manual, integrada en la fusteria d'acer VI.05, d'una fulla de 270x320 cm, formada per un bestigi de tubs metàl·lics de 30x60x2 mm folrat per les dues cares amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix acabat lacat i farcida interiorment amb llana de roca, guia superior tipus Klein, pany amb clau, tirador interior d'acer inoxidable. Col·locada segons detalls plànols. (MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	1.678,84 €
P-211	EASACU34	u	Fusteria de fusta integrada en fusteria d'acer tipus VI.01 de mides 101x320 cm i 55 mm de gruix, amb una porta d'una fulla batent de 101x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 101x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer	652,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	
P-212	EASACU90	u	Fusteria metàl·lica tipus FE.13 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb xapa d'acer galvanitzat, folrada per la cara interior amb tauler de DM ignífug de 8 mm de gruix, acabada lacada, col·locada. Inclou marc, frontisses, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor, o equivalents. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	408,91 €
P-213	EASACU91	u	Fusteria metàl·lica tipus FE.14 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, amb xapa d'acer galvanitzat, folrada per la cara exterior amb revestiment de xapa deployé, acabada lacada, col·locada. Inclou marc, frontisses, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor, o equivalents. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	455,24 €
P-214	EASACU92	u	Fusteria metàl·lica tipus FE.16 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, acabada a les dues cares amb xapa llisa d'acer galvanitzat, acabat lacat, col·locada. Inclou marc, frontisses, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor, o equivalents. Tot segons detall plànols. (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	386,71 €
P-215	EASACUW2	u	Fusteria metàl·lica tipus AC.01 amb una porta tallafores, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 90+35x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou marc, frontisses, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor en fulla practicable tipus Dorma, pestell superior i inferior en fulla semifixa tipus Ocariz, o equivalents, i certificat d'homologació. Tot segons detall plànols. (SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	638,49 €
P-216	EASAZP01	u	Fusteria de fusta tipus FU.01 de mides 80x350 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de	564,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	
P-217	EASAZP02	u	Fusteria de fusta tipus FU.02 de mides 80x250 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x40 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspallat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	492,37 €
P-218	EASAZP03	u	Fusteria de fusta tipus FU.03 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 180x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspallat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz en la cara exterior, barres antipànic tipus Dorma en la cara interior, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, tancaportes/retenedor i selector de tancament tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Amb instal·lació de contactor electromagnètic (no contemplat). Tot segons detall plànols. (MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	1.417,40 €
P-219	EASAZP04	u	Fusteria de fusta tipus FU.04 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 180x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta	855,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa tipus Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols. (VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	
P-220	EASAZP05	u	Fusteria de fusta tipus FU.05 de mides 80x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM ranurat, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada a una cara amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i a l'altra amb DM ranurat de 19 mm de gruix per pintar, cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	445,28 €
P-221	EASAZP06	u	Fusteria de fusta tipus FU.06 de mides 80x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM ranurat, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x140 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada a una cara amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i a l'altra amb DM ranurat de 19 mm de gruix per pintar, cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	543,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-222	EASAZP07	u	Fusteria de fusta tipus FU.07 de mides 160x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM ranurat, amb una porta de dues fulles batents de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 160x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada a una cara amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i a l'altra amb DM ranurat de 19 mm de gruix per pintar, cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa tipus Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols. (VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	830,59 €
P-223	EASAZP08	u	Fusteria de fusta tipus FU.08 de mides 80x180 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM ranurat, amb un porticó d'una fulla batent. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada a una cara amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i a l'altra amb DM ranurat de 19 mm de gruix per pintar, cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	269,30 €
P-224	EASAZP09	u	Fusteria de fusta tipus FU.09 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 90x320 cm de llum de pas i una fulla semifixa per envidrar de 90x320 cm. Fulla batent formada per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Fulla semifixa formada per un bastiment de fusta de pi de 31 mm de gruix entapetat amb DM ignífug de 12 mm de gruix. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (4 nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa, tancaportes/retenedor en fulla practicable tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	774,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-225	EASAZP10	u	Fusteria de fusta tipus FU.10 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x320 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, maneta d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz en cara exterior, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (4 nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa, tancaportes/retenedor en fulla practicable tipus TS-91 de Dorma, barra antipànic tipus Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	1.146,41 €
P-226	EASAZP11	u	Fusteria de fusta tipus FU.11 de mides 270x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x320 cm de llum de pas i un element fixe per envidrar de 90x320 cm. Fulles formades per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Element fixe format per un bastiment de fusta de pi de 31 mm de gruix entapetat amb DM ignífug de 12 mm de gruix. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, maneta d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz en cara exterior, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (4 nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa, tancaportes/retenedor en fulla practicable tipus TS-91 de Dorma, barra antipànic tipus Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1.316,15 €
P-227	EASAZP12	u	Fusteria de fusta tipus FU.12 de mides 80x350 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de	416,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	
P-228	EASAZP13	u	Fusteria de fusta tipus FU.13 de mides 125x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90+35x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 125x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb taulel de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa tipus Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols. (SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	625,42 €
P-229	EB12MIB8	m	Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm. fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Tot d'acer galvanitzat (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	46,42 €
P-230	EB146C01	m	Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament, col·locat cargolat (DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	17,42 €
P-231	EB71UC20	m	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	2,24 €
P-232	EB71UE20	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	241,57 €
P-233	EB71UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	61,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-234	EC151D01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	49,04	€
P-235	EC1GCU01	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 44.1/16/NX44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de baixa emissivitat Neutralux col·locada en la cara 3 del DA, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col·locat. (NORANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	90,94	€
P-236	EC1GCU02	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 6/16/NX6 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor recuït de 6 mm de gruix, vidre interior Float incolor recuït de 6 mm de gruix amb capa magnetrònica de baixa emissivitat Neutralux col·locada en la cara 3 del DA, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col·locat. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	66,33	€
P-237	EC1GCU03	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 6NXT/16/TEMPLEX PAK 6T Ral a escollir de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor trempat de 6 mm de gruix amb capa pirolítica baix emissiu Neutralux K col·locada en cara 2 i vidre interior Float incolor trempat de 6 mm de gruix TEMPLEX amb capa de pintura vitrificable depositada amb rodets de cautxú color Ral a definir per la DF TEMPLEX PAK depositada en cara 3, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col·locat. (CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	108,99	€
P-238	EC1GCU04	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 88.2SLX/16/86.2 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 1B1 88.2 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 8 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col·locada en cara 4 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 1B1 86.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 8 i 6 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm,	160,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat. (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	
P-239	EC1GCU05	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 10NXT/16/TEMPLEX PAK 12T Ral a escollir de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor trempat de 10 mm de gruix amb capa pirolítica baix emissiu Neutralux K col.locada en cara 2 i vidre interior Float incolor trempat de 12 mm de gruix TEMPLEX amb capa de pintura vitrificable depositada amb rodet de cautxú color Ral a definir per la DF TEMPLEX PAK depositada en cara 3, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat. (CENT QUARANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)	140,16 €
P-240	EC1GCU06	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 8SLX/16/66.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor recuit de 8 mm de gruix amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 2 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 1B1 66.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 6 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat. (CENT DISSET EUROS AMB DINOU CENTIMS)	117,19 €
P-241	EC1GCU07	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR MULTIPACT 44.1/16/44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	84,38 €
P-242	EC1GCU08	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR GLAS 6/16/6 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor recuit de 6 mm de gruix, vidre interior Float incolor recuit de 6 mm de gruix, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit	59,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			pla industrial. Col.locat. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	
P-243	EC1GCU09	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 44.1SLX/16/44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 4 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat. (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	112,27 €
P-244	EC1GCU10	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 70/40 HT 8TSLX/16/44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor recuït de 8 mm de gruix TEMPLEX amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Supernatural 70/40 col.locada en cara 2 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat. (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	115,55 €
P-245	EC1GCU11	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 88.2SLX/16/66.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 1B1 88.2 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 8 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 4 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 1B1 66.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 6 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat. (CENT CINQUANTA EUROS AMB UN CENTIMS)	150,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-246	EC1GCU12	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 64.1SLX/16/44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 1B1 64.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 i 6 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 4 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat. (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	115,55	€
P-247	EC1KCU01	u	Lletrero de "Biblioteca" de mides 1155x180 cm fabricat en alumini de relleu 40 cm, acabat lacat en esmalt acrílic de dos components color blanc, i lacat amb vernís antigraffiti. Lletres subjectades amb tacs químics. Col.locat segons detall plànols. (CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	5.877,63	€
P-248	EC1KCU02	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col.locat fixat mecànicament sobre element de suport. Inclou suport per a mirall separat de la paret 12 cm per a col.locació de llumenera. Col.locat segons detall plànols. (NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	92,04	€
P-249	ED111B11	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (ONZE EUROS AMB VINT CENTIMS)	11,20	€
P-250	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	11,50	€
P-251	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	12,15	€
P-252	ED111B61	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	14,58	€
P-253	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	17,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-254	ED111B81	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	19,58	€
P-255	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	13,76	€
P-256	ED15B771	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	15,34	€
P-257	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	17,50	€
P-258	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	41,55	€
P-259	ED353356	u	Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	82,70	€
P-260	ED51CH6M	u	Bonera sifònica d'ABS de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	23,92	€
P-261	ED51CU41	u	Dispositiu elèctric de regulació del nivell d'aigua format per un quadre elèctric, una electrovàlvula de 24 v i tres sondes de nivell, amb part proporcional de cablejat i elements de protecció. (NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	941,94	€
P-262	ED51CU4M	u	Bonera plana de PVC tipus Italprofili o equivalent, antiretorn de 125 de diàmetre, amb part proporcional de connexió amb la membrana d'impermeabilització. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	17,85	€
P-263	ED5FMI94	m	Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	33,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-264	ED5ZZA03	m	Canal per dutxes inoxidable ACO model CLASSIC CUADRADA o equivalent de L=1000mm amb sortida de DN75, amb sífo extraïble, amb cargols de seguretat per a subjecció de reixa, col·locada (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	184,47	€
P-265	ED7FMI12	u	Sífo de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, soterrat. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	59,43	€
P-266	ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)	28,03	€
P-267	ED7FR312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	34,77	€
P-268	ED7FR412	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	42,73	€
P-269	EE22ZA06	u	Equip autònom de generació de calor ADISA model MINI RT 200 x 1 LT o equivalent, per a instal·lar a l'exterior, tipus Roof Top, amb una caldera ADI LT 200 de baixa temperatura, de gas natural, de 190 kW de potència calorífica útil, modulant a partir del 30% de la potència, amb circuits hidràulics, de gas i elèctric, regulació i control incorporats, amb seguretats, pressió hidràulica màxima de 4 bar i temperatura d'impulsió màxima de 90°C, sense límit de temperatura de retorn, amb estructura autoportant, s'inclou la posta en marxa, muntada sobre bancada (NOU MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	9.408,28	€
P-270	EE41B152	u	Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	82,18	€
P-271	EE41BB52	u	Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	96,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-272	EE41BE52	u	Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (CINQUANTA-QUATRE EUROS)	54,00	€
P-273	EE41BJ52	u	Regulador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	68,44	€
P-274	EE41BK52	u	Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	165,50	€
P-275	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (ONZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	11,04	€
P-276	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	10,41	€
P-277	EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	10,74	€
P-278	EE42Q712	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	11,48	€
P-279	EE42QF42	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	47,61	€
P-280	EE4416S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	30,87	€
P-281	EE4419S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	41,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-282	EE44Z603	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 140 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	24,49	€
P-283	EE44Z604	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 160 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	25,58	€
P-284	EE44Z605	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	26,97	€
P-285	EE44Z606	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 300 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat (DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	17,73	€
P-286	EE44Z607	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 250 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	29,94	€
P-287	EE44Z6S6	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	36,44	€
P-288	EE44Z9S4	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	45,24	€
P-289	EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	18,63	€
P-290	EE52Q14A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	27,74	€
P-291	EE6185B0	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	38,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-292	EE6R1600	m2	Recobrint d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	43,04	€
P-293	EE6R1800	m2	Recobrint d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	42,92	€
P-294	EEC1ZC08	u	Humidificador de vapor trifàsic de 400 V CAREL model UE015XL00, amb una potència de 11,25 kW i una capacitat de 15 kg/h i control proporcional integrat de les característiques següents: -Humidificador de vapor d'electrodes sumergits - Incorpora un sistema de detecció i d'identificació de l'espuma que evita l'emissió de gotes juntament amb el vapor - Dimensions: 365x275x712 (long.xamplexalt) - Pes: 17 Kg - Protecció: IP 20 S'inclou transport fins a peu d'obra, bancada, silenblocks, connexionat elèctric, connexionat d'aigua, desguas, connexionat vapor, i armari ventilat de protecció per a situar-lo a la intemperie, material auxiliar de muntatge i posta en marxa. (DOS MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	2.204,91	€
P-295	EEC1ZC09	u	Llança de vapor CAREL model DP035D30R0 de Ø30 i 350 mm de longitud. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (CENT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	100,86	€
P-296	EEC1ZC10	m	Canonada de distribució de vapor CAREL model 1312365 AXX de diàmetre 30mm i 1000 mm de longitud. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	46,24	€
P-297	EEG13119	u	Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termostàt, de 2,2 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	534,28	€
P-298	EEH3ZA01	u	Refredadora d'aigua de condensació per aire AIRLAN / AERMEC serie NRL 0800 A o equivalent, de 232,42kW de potència frigorífica, de 64,30kW de potència elèctrica total absorbida i un EER=3,61, amb alimentació de 400 V, amb 4 compressors tipus scroll encapsulats amb vàlvula d'expansió termostàtica. refrigerant R410a, amb sequenciador de fases, magnetotèrmics, resistència anti gelada, filtre de aigua del evaporador, filtre d'aigua i	28.503,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			panell de control, amb control de condensació, col·locada (VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	
P-299	EEJ1ZA06	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX32PO o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1,46 kW de potència frigorífica màxima i 1,3 kW de potència calorífica màxima, de 97 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastrat en fals sostre (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	358,32 €
P-300	EEJ1ZA07	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX42PO o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1,98 kW de potència frigorífica màxima i 1,81 kW de potència calorífica màxima, de 111 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastrat en fals sostre (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)	385,09 €
P-301	EEJ1ZA09	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX82PO o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3,91 kW de potència frigorífica màxima i 3,15 kW de potència calorífica màxima, de 135 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastrat en fals sostre (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	498,57 €
P-302	EEJ1ZA10	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FPM 334 K1 o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 13,88 kW de potència frigorífica màxima i 13,47 kW de potència calorífica màxima, de 650 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, filtre MFCK3, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastrat en fals sostre (MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	1.316,24 €
P-303	EEJ1ZA11	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX62PO o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3,4kW de potència frigorífica màxima i 2,6 kW de potència calorífica màxima, de 97 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastrat en fals sostre (CINC-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	500,57 €
P-304	EEJTZA25	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-078 o equivalent per a un cabal de 5950m3/h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m3 polimeritzat amb ausencia de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de	5.225,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 1,1+1,5Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de 4 files per a una potència frigorífica de 20,9kW sensibles i 25,5 kW totals i una bateria d'aigua calenta d'una fila per a una potència calorífica de 25,6kW, filtres G4 a la toma d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de càrrega disponible de 250Pa a l'impulsió i 250Pa al retorn, de mides 2.194x1.299x1898mm (longitudxamplexalt), 655 kg. amb freecooling i amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	
			(CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)	
P-305	EEJTZA26	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-122 o equivalent per a un cabal de 9.998m3/h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m3 polimeritzat amb absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 2,2+2,2Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de 5 files per a una potència frigorífica 38,3 kW sensibles i 47,4kW i una bateria per aigua calenta d'una fila per a una potència calorífica de 29,5kW, filtres G4 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de càrrega disponible de 250Pa a l'impulsió i 250Pa al retorn, de mides 2.914x1.299x2.718mm (longitudxamplexalt), 968kg. amb freecooling amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	7.486,90 €
			(SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	
P-306	EEJTZA27	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-060 o equivalent per a un cabal de 5.169m3/h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m3 polimeritzat amb absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 1,1+1,1Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de 5 files per a una potència frigorífica 19,4 kW sensibles i 23,9kW i una bateria per aigua calenta de 2 files per a una potència calorífica de 27,1kW, filtres G4 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de càrrega disponible de 250Pa a l'impulsió i 250Pa al retorn, de mides 2.434x1.044x1.898mm (longitudxamplexalt), 617kg. amb freecooling, amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	5.063,83 €
			(CINC MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-307	EEJTZA28	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-100 o equivalent per a un cabal de 9.243m³/h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agresius, poliureta interior de 43kg/m³ polimeritzat amb ausencia de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 3+3Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de 5 files per una potència frigorífica 35,2 kW sensibles i 44,2 kW i una bateria per aigua calenta de 2 files per a una potència calorífica de 47,7kW, filtres G4 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de carrega disponible de 230Pa a l'impulsió i 230Pa al retorn, de mides 2.434x1.604x1898mm (longitudxamplexalt), 788kg. amb freecooling, amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada (SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	6.383,63 €
P-308	EEJTZA29	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-078 o equivalent per a un cabal de 6.740m³/h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agresius, poliureta interior de 43kg/m³ polimeritzat amb ausencia de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 1,5+1,5Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de 5 files per una potència frigorífica 32 kW sensibles i 25,7 kW i una bateria per aigua calenta d'una fila per a una potència calorífica de 19,3kW, filtres G4 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de carrega disponible de 230Pa a l'impulsió i 230Pa al retorn, de mides 2.394x889x1898mm (longitudxamplexalt), 686kg. amb freecooling, amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada (CINC MIL QUATRE-CENTS DINO EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	5.419,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-309	EEJTZA30	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-122 o equivalent per a un cabal de 9.998m³/h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm d'espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m³ polimeritzat amb ausència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 3+5,5Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de tres files per una potència frigorífica total de 77,2kW i una sensible de 32,6kW i una bateria per aigua calenta de 2 files per a una potència calorífica de 84,9kW, filtres F6 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i F8 a l'impulsió de la sala, perdua de càrrega disponible de 250Pa a l'impulsió i 250Pa al retorn, recuperador de calor rotatiu entàlpic per 9.998 m³/h, de mides 3588x1.604x2.718mm (longitudxamplexalt), 1404kg. amb freecooling i amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada (ONZE MIL TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	11.032,93 €
P-310	EEJTZN08	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 6500/H/TD o equivalent, col.locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 6500 m³/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn centrífugs de 1,1 kW de potència, d'alimentació trifàsica de 400 V, de dimensions 1350x1350x725 mm (ampladaxlargadaxalçada), pes de 193kg. Inclou comandament a distància inverter, caixò extern amb filtres F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport, col.locat (CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	5.375,94 €
P-311	EEK1TR03	u	Reixeta retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x225 mm, TROX AR-A o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada (TRENTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	30,80 €
P-312	EEK1Z012	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 825x425 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	128,52 €
P-313	EEK1Z013	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 525x225 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada (SEIXANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)	60,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-314	EEK1Z015	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 625x225mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada (SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	71,88	€
P-315	EEK1Z016	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 1025x525mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	149,62	€
P-316	EEK1ZA57	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables individualment de 3025x125 mm, TROX VAT-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	224,35	€
P-317	EEK1ZA90	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames horitzonats, de doble deflexió, de 1025x125 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb marc de muntatge i fixada (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	78,91	€
P-318	EEK1ZB13	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x125 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb regulació, amb bastiment de muntatge i fixada (QUARANTA-UN EUROS)	41,00	€
P-319	EEK1ZB50	u	Reixeta retorn d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables individualment de 525x225 mm, TROX VAT-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i muntada (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	73,63	€
P-320	EEK1ZB52	u	Reixeta retorn d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables individualment de 325x165 mm, TROX VAT-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i muntada (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	40,65	€
P-321	EEK1ZF16	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 225x75 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb regulació, amb bastiment de muntatge i fixada (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	32,74	€
P-322	EEK1ZR52	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 625x325mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	63,33	€
P-323	EEK1ZT42	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables individualment de 1025x425 mm, TROX VAT-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	158,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-324	EEK1ZT81	u	Reixeta impulsió, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x165 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb regulació, amb bastiment de muntatge i fixada (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	37,40	€
P-325	EEK8ZT45	u	Difusor linial TROX model VSD35-2 DK-M / 1.950x138x0mm. o equivalent, amb 2 ranures d'alumini extruït lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i dues boques de connexió circular de 138 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1.950 mm de llargària amb impulsió alternativa horitzontal, muntat suspès al sostre (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)	263,10	€
P-326	EEKBZT33	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 600 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de Ø600 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	221,78	€
P-327	EEKBZT34	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 500 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de Ø500 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	193,21	€
P-328	EEKBZT35	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 300 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de Ø300 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	147,62	€
P-329	EEKBZT36	u	Difusor rotacional TROX model TROX VDW-R-Z-H-M-L / 400x16 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes mobils, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat negre de Ø400 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	78,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-330	EEKBZT37	u	Difusor rotacional TROX model TROX VDW-R-Z-H-M-L / 600x24 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes mòbils, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat negre de Ø600 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	104,82	€
P-331	EEKNZE14	u	Reixa d'intemperie d'aletes fixes a 45° amb malla anti-ocells, construïda amb perfils d'al·lumini extruït EUROCLIMA E-RAM o equivalent amb marc de muntatge, de 200x150mm, fixada al bastiment (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	29,48	€
P-332	EEKNZT10	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 400x330mm., marc i lameles en perfil de xapa d'acer galvanitzat, tela metàl·lica en acer galvanitzat, marc frontal taladrat, muntat (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	106,83	€
P-333	EEKNZT15	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 1000x660mm., marc i lameles en perfil de xapa d'acer galvanitzat, tela metàl·lica en acer galvanitzat, marc frontal taladrat, muntat (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	255,91	€
P-334	EEKNZT16	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 1600x1155mm., marc i lameles en perfil de xapa d'acer galvanitzat, tela metàl·lica en acer galvanitzat, marc frontal taladrat, muntat (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)	492,17	€
P-335	EEKP2211	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes (CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	112,83	€
P-336	EEKP3211	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes (CENT QUINZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	115,18	€
P-337	EEKQZ531	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària, col·locada (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	131,64	€
P-338	EEKQZ532	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària, col·locada (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	154,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-339	EEKQZG05	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, col·locada (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	28,48	€
P-340	EEKQZG06	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 125mm de diàmetre, col·locada (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	28,96	€
P-341	EEM3ZR26	u	Extractor S&P mod. TD-250/100 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 18-24 W, 180-240 m3/h, per a conducte de diàmetre 100 mm, instal·lat (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	133,12	€
P-342	EEM3ZR29	u	Extractor S&P mod. TD-500/150-160 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 44-50 W, 430-580 m3/h, per a conducte de diàmetre 160 mm, instal·lat (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)	185,11	€
P-343	EEP3ZF01	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-450 de Øint. 450mm i Øext 610mm. o equivalent, de 900 mm de longitud, instal·lat (CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	513,76	€
P-344	EEP3ZT01	u	Boca extracció de PVC TROX model LVS o equivalent, de 100 mm. de diàmetre exterior, fixada (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	15,48	€
P-345	EEU11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat (TRETZE EUROS)	13,00	€
P-346	EEU4U020	u	dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4" de D, col·locat roscat (CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	104,77	€
P-347	EEU52555	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina d'1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	13,86	€
P-348	EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4" de D, col·locat roscat (CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	14,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-349	EEUEZS05	u	Dipòsit d'inèrcia de 1.500 l de capacitat SICC model 218 EXTRA1500 o equivalent, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà rígid injectat, revestiment de xapa galvanitzada pre-envernissat, amb tapes ABS, de diàmetre 1.070 mm. i altura de 2.510 mm., i connexió de 3", col.locat en posició vertical i connectat (DOS MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB CINC CENTIMS)	2.415,05	€
P-350	EEV2ZJ01	u	Sonda de temperatura activa JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8224 o equivalent, senyal de sortida 0-10V, rang 0-100°C, IP54, muntada i connectada (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	71,70	€
P-351	EEV2ZJ02	u	Sonda de temperatura activa JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8223 o equivalent, senyal de sortida 0-10V, rang 0-40°C, IP54, muntada i connectada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	65,73	€
P-352	EEV2ZJ05	u	Sonda de temperatura exterior JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8401 o equivalent, senyal de sortida 0-10V, rang -40-+50°C, muntada i connectada (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	55,38	€
P-353	EEV2ZJ10	u	Detector de fluxe JOHNSON CONTROLS mod. F61SB-9100 o equivalent, instal·lada en tuberia (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	76,38	€
P-354	EEV2ZJ15	u	Sonda de temperatura combinada de temperatura i humitat JOHNSON CONTROLS model HT-9100-UD1 o equivalent, per a muntatge en conducte, senyals de sortida 0-10V, muntada i connectada (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	184,04	€
P-355	EEV2ZJ33	u	Pirostat JOHNSON CONTROLS mod. LTH-4 o equivalent, de rang 200-240°C, rearmament manual i termometre indicador de 50-350°C, muntat i connectat (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	113,69	€
P-356	EEV2ZJ90	u	Sonda de temperatura ambient amb display JOHNSON CONTROLS mod. RS-1180-0007 o equivalent, selecció de temperatura de consigna entre 12 i 28°C amb selecció de les velocitats del fancoil, funció d'ocupació temporal integrada, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	102,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-357	EEV2ZJ97	u	Presòstat per aigua JOHNSON CONTROLS mod. P48AAA-9110 o equivalent, rang de 0 a 1 bar; amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (CENT CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	105,74 €
P-358	EEV3Z100	u	Display local gràfic per a control de bus de dades i controladors ZUMBOTEL model EMOTION-TOUCH ref. 22066019 o equivalent, amb pantalla LCD retroiluminada, teclat de cursor i d'accés a programes i cable de connexió al controlador, permet assignar un total de 128 dispositius a través de dues fases DALI. Totalment instal·lat i connectat (TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	3.869,86 €
P-359	EEV3ZJ31	u	Controlador microprocessat JOHNSON CONTROLS model LP-FX07A04-000C o equivalent, P, PI i PID, càlcul entalpia, comparació entàlpica, rellotge, etc., instal·lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	289,31 €
P-360	EEV3ZJ33	u	Controlador Microprocessat amb comunicació Bacnet JOHNSON CONTROLS model MSNCE2560-0 o equivalent, suporta interfícies Ethernet, RS485, RS232, interfície d'usuari mitjançant servidor web amb registre d'alarmes, tendències i gràfics, 24VAC, inclou bus Bacnet MSTP, instal·lat (MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	1.388,41 €
P-361	EEV3ZJ90	u	Controlador microprocessat JOHNSON CONTROLS model LP-FX14D14-000C o equivalent, P, PI i PID, càlcul entalpia, comparació entàlpica, rellotge, etc., instal·lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	460,74 €
P-362	EEV3ZJ91	u	Controlador configurable per a fancoil JOHNSON CONTROLS model LP-FX03A11-000C o equivalent, instal·lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació (DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	200,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-363	EEV4Z210	m	Cable de comunicacions de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	4,45	€
P-364	EEV4Z211	m	Cable de comunicacions de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	4,71	€
P-365	EEV5ZJ09	u	Lloc central JOHNSON CONTROLS model LVIS-ME212 o equivalent, amb pantalla tàctil de 12,1'' i 65.536 colors, amb comunicació Bacnet/IP i capacita per a emmagatzematge i presentació de dades, gestió d'alarmes i establir horaris amb diferents calendaris. instal·lat (MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	1.595,35	€
P-366	EEVWZJ01	u	Programació del punt central JOHNSON CONTROLS, configuració i implantació de la base de dades, creació dels menús gràfics d' introducció al sistema i gràfics en color de les instal·lacions. (MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	1.729,65	€
P-367	EEVWZJ02	u	Realització i subministrament de plànols i equemes de connexionat JOHNSON CONTROLS, per a la correcta instal·lació dels equips. (VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	864,83	€
P-368	EEVWZJ03	u	Enginyeria de programació en microprocessadors de camp JOHNSON CONTROLS (MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)	1.153,11	€
P-369	EEVWZJ04	u	Psada en marxa JOHNSON CONTROLS una vegada finalitzats els treballs d'instal·lació, connexionat, i amb les instal·lacions en les condicions necessàries per la revisió del correcte funcionament dels equips de control. Entrega documentació final d'obra. (DOS MIL DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	2.017,93	€
P-370	EEVZZJ08	u	Caixa lliure d'halogens per allotjar unitat terminal, inclou transformador 220/24 Vac i proteccions; col·locada (CENT NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	109,95	€
P-371	EEVZZJ90	u	Caixa lliure d'halogens per allotjar unitat terminal, inclou transformador 220/24 Vac i proteccions; col·locada (SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	713,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-372	EF113222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/8'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	8,45	€
P-373	EF114222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	9,24	€
P-374	EF115222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/4'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	10,50	€
P-375	EF116222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	13,29	€
P-376	EF117222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	17,57	€
P-377	EF118222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	20,84	€
P-378	EF118223	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	27,20	€
P-379	EF119222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	28,71	€
P-380	EF119223	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	37,55	€
P-381	EF11A222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	33,90	€
P-382	EF11A223	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	44,35	€
P-383	EF11B222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	41,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-384	EF11B223	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	53,62	€
P-385	EF11D222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	53,04	€
P-386	EF11ZCO1	u	Col·lector de 6'' per a circuit de climatització, amb totes les connexions necessàries, inclou aïllament d'escuma elàstica segons RITE i material auxiliar de muntatge, totalment instal·lat (VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)	837,17	€
P-387	EF11ZCO2	u	Col·lector de 4'' per a circuit de calefacció, amb totes les connexions necessàries, inclou aïllament d'escuma elàstica segons RITE i material auxiliar de muntatge, totalment instal·lat (SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	681,67	€
P-388	EF5263B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	6,90	€
P-389	EF5263B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	7,51	€
P-390	EF5283B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	8,11	€
P-391	EF5293B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	9,21	€
P-392	EF5293B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	10,15	€
P-393	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	10,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-394	EF52B3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	12,96	€
P-395	EF52D4B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	20,24	€
P-396	EF5B24B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	5,52	€
P-397	EF5B44B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	6,74	€
P-398	EFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	4,78	€
P-399	EFB16455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	7,18	€
P-400	EFB1E425	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (TRENTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	30,12	€
P-401	EFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	3,79	€
P-402	EFM28930	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	35,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-403	EFM28A30	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	43,04 €
P-404	EFM28D30	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	65,86 €
P-405	EFQ3245L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	3,90 €
P-406	EFQ3246L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	3,94 €
P-407	EFQ3247L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)	4,02 €
P-408	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	4,64 €
P-409	EFQ324BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	5,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-410	EFQ32CCL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VUIT EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)	8,19	€
P-411	EFQ32CEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	9,23	€
P-412	EFQ32CHL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	10,65	€
P-413	EFQ32CLK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	10,91	€
P-414	EFQ32EPL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	16,62	€
P-415	EFQ3385L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	4,96	€
P-416	EFQ33A4L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	5,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-417	EFQ33A5L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	5,65	€
P-418	EFQ33A7L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	5,69	€
P-419	EFQ33A9K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	5,72	€
P-420	EFQ33ABL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	7,21	€
P-421	EFQ33EGL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	14,33	€
P-422	EFQ33JPL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)	35,06	€
P-423	EFQ3683L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	5,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-424	EFR11112	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	10,61	€
P-425	EG11UA40	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i neutre amobile, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)	168,17	€
P-426	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (NOU EUROS AMB UN CENTIMS)	9,01	€
P-427	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	9,80	€
P-428	EG1AZM03	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08406 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, paret posterior ref. 08736, parets laterals ref. 08750, sostre ref. 08436, sòcol ref. 08726, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent IP30 ref. 08536, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 2000x650x400 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat (SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	738,46	€
P-429	EG1AZM04	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08407 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera (més embarrat en passadís lateral), amb cuba, xassis, paret posterior ref. 08738, parets laterals ref. 08750, sostre ref. 08438, sòcol ref. 08728, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent IP30 ref. 08538, pany i accessoris de muntatge; de dimensions amb passadís 2000x650+150x400 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat (NOU-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	906,54	€
P-430	EG1AZM05	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08109 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 9 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08222, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1380x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat (TRES-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	301,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-431	EG1AZM07	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08204 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08224, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1830x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	360,39	€
P-432	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	2,44	€
P-433	EG21H51H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	2,94	€
P-434	EG21H71J	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	3,38	€
P-435	EG21H81H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	4,30	€
P-436	EG21H91H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	5,42	€
P-437	EG21HB1H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	9,30	€
P-438	EG21RP1G	m	Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	5,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-439	EG225711	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	0,88	€
P-440	EG225715	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	0,88	€
P-441	EG225811	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	0,95	€
P-442	EG225815	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	0,95	€
P-443	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	0,98	€
P-444	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	1,10	€
P-445	EG22HA15	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	1,90	€
P-446	EG23E815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	3,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-447	EG23R515	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	2,91	€
P-448	EG23R715	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	3,27	€
P-449	EG2A1902	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment (DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	10,96	€
P-450	EG2DBGP8	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	75,70	€
P-451	EG2DZC03	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. CM210240 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 200 mm d'amplària, amb part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment (SETZE EUROS)	16,00	€
P-452	EG2DZC04	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. CM210260 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 300 mm d'amplària, amb part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment (VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	20,89	€
P-453	EG2DZC05	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. CM210270 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 400 mm d'amplària, amb part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	28,96	€
P-454	EG312182	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	4,95	€
P-455	EG312192	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	6,94	€
P-456	EG3121A2	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	8,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-457	EG3121A4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	8,40	€
P-458	EG3121C6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	13,50	€
P-459	EG3121D6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DISSET EUROS AMB DEU CENTIMS)	17,10	€
P-460	EG3121F2	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 185 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	26,08	€
P-461	EG312234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	1,84	€
P-462	EG312324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	1,74	€
P-463	EG312326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	1,63	€
P-464	EG312332	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	2,25	€
P-465	EG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	2,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-466	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	2,14	€
P-467	EG312344	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	2,71	€
P-468	EG312346	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	2,61	€
P-469	EG312634	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	3,14	€
P-470	EG312636	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	3,04	€
P-471	EG312C32	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	5,49	€
P-472	EG315234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	2,55	€
P-473	EG315236	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	2,45	€
P-474	EG315324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	2,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-475	EG31F206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm ² , col·locat en tub (UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	1,82 €
P-476	EG32B134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	0,98 €
P-477	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	5,59 €
P-478	EG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)	8,17 €
P-479	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	22,08 €
P-480	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	22,33 €
P-481	EG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	38,24 €
P-482	EG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	49,77 €
P-483	EG416D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)	42,10 €
P-484	EG416DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	94,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-485	EG416DJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	148,71 €
P-486	EG41HBRP	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	304,53 €
P-487	EG41JLRQ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	640,47 €
P-488	EG41ZD59	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, inclou contacte per senyalització de defecte MG ref. 26927 o equivalent muntat en perfil DIN (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	42,77 €
P-489	EG41ZT06	u	Guardamotor magnetotèrmic, regulable de 1 a 1,6 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME06 o equivalent, instal.lat. (CINQUANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)	50,10 €
P-490	EG41ZT07	u	Guardamotor magnetotèrmic, regulable de 1,6 a 2,5 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME07 o equivalent, instal.lat. (CINQUANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)	50,10 €
P-491	EG41ZT08	u	Guardamotor magnetotèrmic, regulable de 2,5 a 4 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME08 o equivalent, instal.lat. (CINQUANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)	50,10 €
P-492	EG41ZT09	u	Guardamotor magnetotèrmic, regulable de 4 a 6,3 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME10 o equivalent, instal.lat. (CINQUANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)	50,10 €
P-493	EG41ZT10	u	Guardamotor magnetotèrmic, regulable de 6 a 10 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME14 o equivalent, instal.lat. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	56,67 €
P-494	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	54,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-495	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	95,72	€
P-496	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	52,98	€
P-497	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	82,96	€
P-498	EG426B9H	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	89,88	€
P-499	EG426BJH	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	137,86	€
P-500	EG426CJK	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	180,48	€
P-501	EG42WCRP	u	Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	204,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-502	EG47ZG02	u	Commutador manual en càrrega GAVE model SIRCO VM1 ref. 44304008 o equivalent, de 80 A, tetrapolar, amb accionament frontal, inclou pont d'unió IP20 ref. 44994006 o equivalent, fixat a pressió (CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	170,36 €
P-503	EG47ZM20	u	Interruptor manual en càrrega de 63A, MERLIN GERIN ref. 15016 o equivalent, 4 pols, de comandament, fixat a pressió (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	67,29 €
P-504	EG47ZM22	u	Interruptor-seccionador MERLIN GERIN INTERPACT INS250 ref. 31107 o equivalent, 4 pols, fixat a pressió (CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	171,53 €
P-505	EG47ZM63	u	Commutador tres posicions M-0-A de 20A MERLIN GERIN ref. 18073 o equivalent, muntat a carril DIN (CATORZE EUROS AMB UN CENTIMS)	14,01 €
P-506	EG48ZD01	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNventil DV M TT 255 ref. 951310 o equivalent, tipus 1+2, 400 V, 4 P, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega ona 8/20; muntat en perfil DIN (SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	628,44 €
P-507	EG48ZD04	u	Descarregador contra sobretensions transitoris DEHN model DEHNguard TT 275 ref. 952310 o equivalent, classe II, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 12 kA corrent de descàrrega ona 10/350; muntat en perfil DIN (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	173,13 €
P-508	EG48ZM01	u	Bobina de protecció contra sobretensions permanents M.G. model MSU ref. 26479 o equivalent, 230 V, dispar a 255 V; muntat en perfil DIN. (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	72,40 €
P-509	EG49U005	u	Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, tipus ref.15366 de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat (CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	57,12 €
P-510	EG4RU005	u	Contactador de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref.15966 de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	35,90 €
P-511	EG4RU015	u	Contactador de 40 A, circuit de potència de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref.15967 de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)	52,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-512	EG51ZM01	u	Central de mesura MG ref. PM710MG o equivalent, 110-415V/125-250V CC amb comunicacions RS485, muntat. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	288,93 €
P-513	EG51ZR99	u	Equip de mesura multifunció TMF10 de 139 kW, amb ICP de 400/R200A, toroidal retardat, fusibles DIN-3 315A i cablejat, comptador multifunció 200/5, muntat en caixes de doble aïllament (MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	1.534,74 €
P-514	EG611022	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment (UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	1,12 €
P-515	EG611031	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)	1,16 €
P-516	EG61ZQ46	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb tres columnes apte per a 12 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.83, formada per: * 2 preses schuko dobles vermelles ref.0772.92.. * 2 preses RJ-45 dde dos mòduls de ref. 0765.64. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)	64,07 €
P-517	EG61ZQ47	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb tres columnes apte per a 12 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.83, formada per: * 1 presa schuko blanca ref. 0772.13. * 1 presa schuko vermella ref. 0772.18. * 1 presa schuko doble vermella ref.0772.92. * 2 preses RJ-45 dde dos mòduls de ref. 0765.64. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	62,08 €
P-518	EG61ZQ48	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb dues columnes apte per a 8 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82, formada per: * 1 presa schuko doble blanca ref.0772.52. * 2 placa cega de dos mòduls de 22,5x45 ref. 770.71. (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	37,98 €
P-519	EG61ZQ49	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb dues columnes apte per a 8 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82, formada per: * 1 presa schuko doble vermella ref.0772.52. * 1 presa HD15 de dos mòduls de 22,5x45 ref. 0787.57. * 1 placa cega de dos mòduls de 22,5x45 ref. 0770.71.	70,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(SETANTA EUROS)	
P-520	EG61ZS03	u	Armari centralització per a avisos, serie SIMON 27 de tres files ref. 27733-65. Inclou en el seu interior els següents elements: - 5 Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-35. - 1 Placa cega SIMON 27 ref. 27800-34. - 3 Reles modulars SIMON sèrie PSIM68866-31 de 2NA. - 3 Pulsadors SIMON 27 NEOS amb marc gris brillant - 3 Temporitzadors multifunció SIMON sèrie PSIM68834-31. - 1 Brunzidor amb regulació de to blanc SIMON sèrie USIMPB11 - 1 Senyalitzador vermell SIMON sèrie PSIM27810-34 S'inclou p.p. auxiliar de muntatge.	101,25 €
			(CENT UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	
P-521	EG62DG9K	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)	9,10 €
P-522	EG62ZJ06	u	Interruptor JUNG-LS realitzat amb mecanisme interruptor unipolar JUNG-501 U o equivalent i amb tecla LS 990 LG de color gris clar o equivalent, col·locat (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	14,65 €
P-523	EG62ZJ07	u	Commutador JUNG-LS realitzat amb mecanisme commutador unipolar JUNG-506 U o equivalent i amb tecla LS 990 LG de color gris clar o equivalent, col·locat (CATORZE EUROS AMB NOU CENTIMS)	14,09 €
P-524	EG62ZJ10	u	Interruptor JUNG-LS realitzat amb mecanisme interruptor unipolar JUNG-501 U o equivalent i amb tecla amb visor LS 990 KO5 LG de color gris clar o equivalent, col·locat (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	13,69 €
P-525	EG62ZJ11	u	Polsador doble JUNG-LS realitzat amb mecanisme polsador doble unipolar JUNG-535 U o equivalent i amb tecla LS 995 P LG de color gris clar o equivalent, col·locat (QUINZE EUROS AMB VINT CENTIMS)	15,20 €
P-526	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)	8,06 €
P-527	EG63ZJ09	u	Presa de corrent de tipus universal JUNG ref. LS 521 KI LG o equivalent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, color gris clar, encastada (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	10,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-528	EG64ZS10	u	Punt pulsador timbre realitzat amb tub PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de 1,5 mm2 de Cu., i aïllament VV 750 V., inclou caixa de registre, caixes de mecanisme universal amb cargols, pulsador amb marc Simon serie 27 Play, instal·lat., refs. 27150-65, refs 2700610-030. (NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	9,47 €
P-529	EG64ZS11	u	Punt senyalització Simon 82 realitzat en tub PVC corrugat de D= 13 mm./gp. 5 i conductor de cobre unipolar aïllats per una tensió nominal de 750 V. i secció 1,5 mm2. inclou caixa de registre, totalment montat i instal·lat., format per les refs. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30 (SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)	61,11 €
P-530	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	2,84 €
P-531	EG73ZT01	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC 200/B ref. 0770016 o equivalent, grau de protecció IP44, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 4 a 600 s de temps de desconnexió, 200°, 12 metres, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux, encastat (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)	78,03 €
P-532	EG73ZT02	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT PD3 ref. 0770023 o equivalent, per a càrregues resistives de fins a 4,3 A, de 4 a 600 s de temps de desconnexió, 360°, 14 metres a 5 metres d'altura, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux, encastat (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	76,90 €
P-533	EGB12V31	u	Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-31, muntada superficialment (DOS MIL CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	2.175,34 €
P-534	EGB1Z002	u	Bateria de condensadors per a mitja tensió, de 250 kVAr de potència reactiva, de funcionament automàtic, armari metàl·lic amb grau de protecció IP-31, muntada superficialment (MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	1.204,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-535	EGC53D00	u	SAI trifàsic de 30 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulator estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega (NOU MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	9.371,64 €
P-536	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	17,64 €
P-537	EGD1ZI01	u	Pressa de terra formada per pressa de terra INGESCO o equivalent de grafit químic mitjançant perforació per compactació, muntada. (QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	482,43 €
P-538	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	15,97 €
P-539	EGG11A80	u	Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat (TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	3.696,91 €
P-540	EGH22616	u	Cel·la amb funcions de línia (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltament de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada (DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	2.991,84 €
P-541	EGH76316	u	Cel·la de protecció del transformador amb fusibles i relé, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltament de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual combinat amb fusibles freds, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada (SIS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	6.565,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-542	EGJZ1000	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	338,04	€
P-543	EGK2L681	m	Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x150 mm², constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 150 mm² de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm² de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	27,25	€
P-544	EGKWU52A	u	Terminal polimèric contràctil en fred, per a us interior, unipolar, amb contacte metàl·lic de coure o de Al Cu, cos aïllant fabricat amb formulació de goma de silicona, repartidor lineal de tensió integrat al cos aïllant, i presa de terra utilitzant els propis fils de la pantalla del cable, per a cables de 50 a 240 mm² de secció i aïllament de HEPRZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	133,18	€
P-545	EH112144	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor sense difusor amb tub protector de policarbonat, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància electrònica, instal·lada superficialment al sostre (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	75,71	€
P-546	EH112344	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor sense difusor amb tub protector de policarbonat, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància electrònica, instal·lada superficialment al sostre (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	96,51	€
P-547	EH11ZL15	u	Llumenera decorativa LAMP model STEP AIR ref. 68.42.22.3 o equivalent, de 1305 mm. de longitud, per adossar o suspendre, amb cos d'alumini, nombre de tubs fluorescents 1 de 54 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, grau de protecció IP 65 i protecció mecànica IK 10, muntada amb suport a paret (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	324,14	€
P-548	EH11ZL21	u	Llumenera decorativa suspesa LAMP model SATINA o equivalent ref. 87.40.73.0, de 343 mm. de longitud i 160 mm de diàmetre, amb difusor de policarbonat opal, amb 1 làmpada de casquet G24d-3,26W,230V amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, grau de protecció IP 20, muntada suspesa al sostre amb cable d'acer inclòs. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT CENTIMS)	210,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-549	EH13ZO01	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 Dali o equivalent, mòdul inicial de 1.398 mm. de longitud, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 49 W i difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	149,73	€
P-550	EH13ZO02	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2975 Dali o equivalent, mòdul intermig de 1.396 mm. de longitud, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 49 W i difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	150,53	€
P-551	EH13ZO03	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2976 Dali o equivalent, mòdul final de 1.484 mm. de longitud, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 49 W i difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	149,92	€
P-552	EH13ZO04	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2976 Dali o equivalent, mòdul final de 910 mm. de longitud, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 39 W i difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	141,49	€
P-553	EH1DZI01	u	Llumenera decorativa tipus downlight, IGUZZINI PLAFONI 44 ref. 8188 o equivalent, amb 2 làmpades fluorescents de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 267 mm de diàmetre i 165 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 43, equip inductiu muntada superficialment al sostre (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	101,69	€
P-554	EH2DZZ08	u	Llumenera decorativa tipus downlight, ZUMTOBEL model PANOS EVG 200 WH ref. 60812566 o equivalent, color blanc, amb 2 làmpades fluorescents TC-TEL de 17 W i 230 V de tensió d'alimentació, amb balastre electrònic; col.locada adossada a sostre (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	146,53	€
P-555	EH2DZZ09	u	Llumenera decorativa tipus downlight, ZUMTOBEL model PANOS EVG 250 WH ref. 60810277 o equivalent, color blanc, amb 2 làmpades fluorescents TC-TEL de 32 W i 230 V de tensió d'alimentació, amb balastre electrònic; col.locada adossada a sostre (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	117,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-556	EH32U010	u	Aplic amb làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	25,04	€
P-557	EH32ZB02	u	Banyador de paret BEGA ref. 2411 o equivalent, reflector asimètric d'alumini anoditzat, grau de protecció IP 65, amb vidre de seguretat, amb làmpada halògena de 150 W, muntat superficialment (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	139,80	€
P-558	EH413122	m	Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	53,49	€
P-559	EH41Z121	m	Carril de secció rectangular i cos d'alumini extruït, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat (DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	12,29	€
P-560	EH619F5B	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	45,76	€
P-561	EH619F8B	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	59,98	€
P-562	EH619FBB	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	70,72	€
P-563	EH6DZC03	u	Llumenera d'itinerari CARANDINI model Denver Bollard 1C H75 ref. DBL3166 o equivalent, amb fluorescent compacte de 26 W 4000K. Cos d'alumini extrusionat, amb tancament de fundició injectada d'alumini i difusor de policarbonat anoditzat. Altura: 750 mm. Grau de protecció IP65. Col·locat. (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	341,84	€
P-564	EH6DZI04	u	Llumenera encastable a terra circular amb cos d'acer inoxidable IGUZZINI model BF90 de 20 W HIT, grau de protecció IP67 i IK10, inclou cos d'encastament d'acer inoxidable, reflector de fosa d'alumini; guarnició amb EPDM negre i vidre de seguretat. Inclou alimentador electrònic, doble prensacables M24x1,5 d'acer inoxidable i la làmpada. Totalment instal·lat. (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	226,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-565	EHB1ZP06	u	Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactància electrònica amb 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	84,69 €
P-566	EHB1ZP08	u	Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactància electrònica amb 1 fluorescent de 36 W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	62,29 €
P-567	EHP3CU21	u	Projector Troll model Spot o equivalent amb 1 làmpada halògena de designació PAR 30-38 i portalàmpades E27, per a una potència de fins a 120 W, alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i capçal circular de suport d'accessoris independent, completament orientable, grau de protecció IP 20, tipus ARC ref. 805 i 807 de Troll o equivalent, muntat superficialment (NORANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)	99,19 €
P-568	EHTRZL11	u	Enginyeria, programació i posta en marxa. Direccionament de tots els mòduls, programació d'automatització i testeig de funcions. Oficina tècnica, documentació i desenvolupament de projecte. (NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	998,88 €
P-569	EHTRZL12	u	Unitat d'alimentació de tensió de LUXMATE model EMOTION-BVS2 o equivalent, subministra tensió contínua de 16 V a una línia pilot DALI (1 fase DALI) i garanteix, d'aquesta manera, el flux d'informació en el sistema LUXMATE Emotion. Un díode luminiscent indica l'estat de servei, l'aparició de curtcircuits i activitats en la línia pilot DALI. Totalment instal·lat i connectat (QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	433,40 €
P-570	EHTRZL13	u	Sensor de llum LUXMATE model ED EYE ref. 22154682 o equivalent. Totalment instal·lat i connectat (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	383,52 €
P-571	EHTRZL14	u	Controlador OSRAM model DALI REP LI ref. VINOS 292599 apte per al control de 64 balastres DALI. Totalment instal·lat i connectat. (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	184,47 €
P-572	EJ13ZD04	u	Lavabo de porcellana amb sobreixidor model Vero ref. 045460 de DURAVIT o equivalent, color blanc, amb sobreixidor i bancada per aixetes, per a muntatge a paret, de dimensions 600 x 465mm. (amplada x profunditat), fixat i muntat. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i a la xarxa d'evacuació amb sifó d'acer inoxidable. (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB DEU CENTIMS)	317,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-573	EJ13ZD05	u	Lavabo de porcellana amb sobreixidor model Vero ref. 070445 de DURAVIT o equivalent, color blanc, amb sobreixidor i bancada per aixetes, per a muntatge a paret, dedimensions 450 x 350 mm. (amplada x profunditat), fixat i muntat. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i a la xarxa d'evacuació amb sifó d'acer inoxidable. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	165,97	€
P-574	EJ14ZD01	u	Subm. i col. de Inodor suspès Vital Starck 3 ref. 220309 de DURAVIT de 700 mm de profunditat de mides 360 x 700 mm. Inclou seient i tapa lacats i suports a paret. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació (VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	892,38	€
P-575	EJ14ZR01	u	Inodor infantil de porcellana model Happening ref. 347115 de ROCA o equivalent, sortida dual amb joc de fixació i endoll d'unió, amb seient elastomer amb frontisses de poliamida ref. 801116 o equivalent, incorpora joc de fixació. Col·locat sobre el paviment. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	319,73	€
P-576	EJ14ZR15	u	Subm. i col. de Inodor suspes model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc. Inclou seient i tapa lacats i suports a paret. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació. (QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)	443,00	€
P-577	EJ16ZD01	u	Urinari per alimentació posterior sèrie D-Code i ref. 082930 de DURAVIT, sense canal de rentat, per connexió 1/2", incl. dispersor de rentat, set d'alimentació, vàlvula de desaigua, sifó de vaso 32 mm., fixació incl., mides 305 x 295 mm. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació. (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	102,49	€
P-578	EJ18ZF04	u	Aigüera d'acer inoxidable FRANKE model BMG ref. 1936150 o equivalent, amb 1 pica, de dimensions 400x400x180mm (llarg x ample x fons), col·locada (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	361,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-579	EJ1AZS01	u	Abocador de porcellana vitrificada SANGRÀ ref. P301001, de color blanc, de dimensions 440x330x170 mm.(ampladaxprofunditatxaltura), amb protecció de reixa ref. D5991BG o equivalent, i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	158,80 €
P-580	EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	141,62 €
P-581	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"´´ (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	54,23 €
P-582	EJ261121	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"´´ (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	59,72 €
P-583	EJ28U010	u	Aixeta automescladora per a aigüera, model Cromo 162436 de TRES o equivalent, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades. (NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	95,66 €
P-584	EJ2AZR01	u	Aixeta de paret ROCA model BRAVA ref. 5A7830C00 o equivalent, muntat superficialment, amb entrada d'aigua i material auxiliar de muntatge. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	44,37 €
P-585	EJ43CU05	u	Porta rotlle de paper higiènic de Mediclinics industrial 250/300 m d'acer inoxidable Aisi 304 satinat referencia PR0783CS. (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	33,48 €
P-586	EJ46CU25	u	Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat de Mediclinics, amb banquetta de 350x450 mm, d'acer inoxidable Aisi 304 satinat ref.AM0200CS, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	183,50 €
P-587	EJ46CU27	u	Canvidor de bolquers Simex model BCTH amb cinturó de seguretat regulable, de polietilè, color blanc, dimensions obert 390x871x446 mm, pes 7 kg, compleix normativa vigent. (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	391,97 €
P-588	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	65,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-589	EJ46U020	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	245,73 €
P-590	EJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	537,76 €
P-591	EJAAU010	u	Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 60 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament internig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i amb totes les connexions fetes (SET-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	707,61 €
P-592	EJM12405	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	85,94 €
P-593	EJM1A405	u	Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades d'1" de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal (CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	513,36 €
P-594	EJM1Z040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 50 mm, cabal nominal 12 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	483,32 €
P-595	EJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	136,98 €
P-596	EK246316	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2'' de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	353,12 €
P-597	EK24ZM01	u	Conjunt de regulació MERCAGAS BG16 o equivalent, MPA-BP, amb armari, vàlvula d'entrada, regulador amb filtre FSDR de 1-1/2'', vàlvula de mínima i vàlvules de comptador de 2'', amb preses de pressió, de 25 m3/h (n) i 35 m3/h com a màxim, de 750mm d'amplada, 900mm d'alçada i 300mm de profunditat, muntat (MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	1.074,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-598	EK621170	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà (VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	83,55 €
P-599	ELV1U010	u	Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i connexionat (SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	7.470,91 €
P-600	EM111110	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	33,97 €
P-601	EM121836	u	Central de detecció d'incendis, per a 8 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	345,90 €
P-602	EM131222	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	62,33 €
P-603	EM141102	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	15,14 €
P-604	EM235AAA	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	529,71 €
P-605	EM31261K	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	75,59 €
P-606	EM31351K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)	149,07 €
P-607	EM91ZC04	u	Parallamps Nimbus CPT-1 o equivalent de 72 m de radi de cobertura. Sistema d'encebat electrònic. Fabricat amb materials d'acer inoxidable AISI 316 (Doble Capa). Format per un bolc energètic encapsulat amb una protecció exterior metàl·lica, un controlador de càrrega, un amplificador que emet impulsos d'alta freqüència, punta captadora i amb els següents elements: - 1 peça d'adaptació NIMBUS a màstil.	2.648,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- 1 joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics 15 cm (2 peces). - 1 màstil de 6 metres de Ferro Galvanitzat (2 trams de 3m). - 26 m de cable de coure electrolític despallat de 50mm. - 21 suports M-8 de bonze. - 1 tub de protecció pel baixant de 20 m de ferro galvanitzat. - 1 posta a terra <10 Ohms composta per arqueta de 300 x 300mm i barra equipotencial, 3 elèctrodes de coure de 2000x14mm amb grapa de connexió i Lowpat líquid compost activador perdurable per a les preses de terra. - 1 Comptador de impactes de llamp. Segons NORMA UNE 21.186, una SPCR s'haurà de verificar quan es produeixi qualsevol modificació o reparació de l'estructura protegida, o després de qualsevol impacte de llamp registrat sobre l'estructura. Paralamps certificat del temps de encebat fet per LCOE, instal·lat. (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	
P-608	EM9DU008	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 8 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió	81,18 €
			(VUITANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	
P-609	EM9DU010	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió	90,40 €
			(NORANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	
P-610	EMD1PF02	u	Detector volumètric doble tecnologia PLANA FABREGA model BI-DETEC 12x12/90° o equivalent, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast de 12x12 m, detecta angle zero, tecnologia digital TMR per a eliminació de falses alarmes, amb tamper independent, disposa de filtre de protecció contra interferències, alimentació: 9-16Vcc, compleix UNE 50131, grau 2, muntat en suport giratori PLANA FABREGA model BR-2 o equivalent	53,25 €
			(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	
P-611	EMD2ZP01	u	Contacte magnètic gran potència PLANA FABREGA ref. ALA003006. Presentat en carcassa metàl·lica i contacte NC. col·locat	17,68 €
			(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	
P-612	EMD3ZP07	u	Central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA referència ALA000109 o equivalent, amb capacitat per a 8 línies de detecció amb tamper propi. Possibilitat de zones cablejades i via ràdio supervisades, fins a un total de 48 mitjançant mòduls d'ampliació. Fins a 99 usuaris i amb definició de privilegis. Memòria de 512 esdeveniments. Formats de transmissió SIA, contact ID, etc. Sortida de sirena supervisada. 2 sortides de relé ampliables a 66. Fins a 32 teclats i 4 via ràdio. Caixa de policarbonat. Entrada independent per a tamper de caixa. Font d'alimentació de 1,2A. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntada i programada.	225,18 €
			(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	
P-613	EMD3ZP08	u	Mòdul d'ampliació de 16 zones per a central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA model ACR-616 referència ALA000255 o equivalent. Muntatge a central o separat. Possibilitat d'anul·lació de 8 zones. Amb entrada de tamper per a caixa d'instal·lació. Supervisió individual de la seva tensió auxiliar. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntat i connectat.	104,63 €
			(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-614	EMD3ZP09	u	Bateria hermètica de plom-àcid KAISE model KA12V72F o equivalent, de 12 Vcc / 7,2 Ah. Instal·lada (DISSET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	17,60	€
P-615	EMD3ZP11	u	Mòdul GPRS/GSM per a central de seguretat, PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, instal·lat (CENT SETANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	170,24	€
P-616	EMD3ZP12	u	Font d'alimentació estabilitzada PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, de 12Vcc/3A regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a dues bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. Sortida de tensió de treball 13,8 Vcc, instal·lat (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	112,65	€
P-617	EMD4PF03	u	Sirena electrònica interior cablejada PLANA FABREGA referència ALA950972 o equivalent, tipus bitonal, amb llança esparpells estroboscòpic, caixa de plàstic blanca amb autoprotecció, alimentació: 12 Vcc, consum: 120 mA, nivell acústic mig a 1 metre: 101 dB, de dimensions: 155x114x44 mm, compleix UNE 50131, grau 2, muntada a l'interior (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	38,95	€
P-618	EMD4PF04	u	Sirena electrònica exterior PLANA FABREGA referència ALA950973 o equivalent, amb acumulador, amb carcassa resistent a impactes, amb llança esparpells estroboscòpic, protecció de tapa i paret, alimentació: 12 Vcc, amb una potència acústica de 85 dB a 3 metres, de dimensions: 210x300x87 mm, compleix UNE 50131, grau 2, muntada a l'exterior (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	124,58	€
P-619	EMD62803	m	Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm ² , col·locat en tub (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	0,84	€
P-620	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, d'alumini de 2 mm de gruix acabat lacat al foc, de 15x15 mm o 20x20 mm, pictogrames segons grafismes normalitzats adjunts realitzats amb pintura fotoluminescent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	10,15	€
P-621	EMDWZP08	u	Teclat alfanumèric amb pantalla LCD de PLANA FABREGA model TCR-2098 o equivalent, pantalla retroil·luminada en color blau, amb brillantor i contrast ajustables, programació per menús o per posicions, descripció programable per a cada zona, sistema tecles il·luminades, 8 tecles de funcions ràpides, sons ajustables independentment. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntat i connectat. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	139,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-622	EN3144F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	89,34	€
P-623	EN3154F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	132,12	€
P-624	EN315724	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	12,15	€
P-625	EN3164F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	152,71	€
P-626	EN316724	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (SETZE EUROS AMB SET CENTIMS)	16,07	€
P-627	EN3174F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	158,92	€
P-628	EN3184F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	232,42	€
P-629	EN3194F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	304,62	€
P-630	EN4294J7	u	Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	61,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-631	EN42A4J7	u	Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	66,98	€
P-632	EN42B4D7	u	Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada superficialment (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	37,25	€
P-633	EN42D4J7	u	Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)	94,06	€
P-634	EN71ZJ01	u	Servomotor proporcional JOHNSON CONTROLS model M-9108-GGA-1 o equivalent, alimentació 24 Vac/cc, 8 Nm, IP44, rang de gir 0-90°, temperatura de treball -20 a 50°C, instal.lat i connectat (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	83,99	€
P-635	EN71ZJ05	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802NT o equivalent, DN 1'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	67,51	€
P-636	EN71ZJ06	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802PT o equivalent, DN 1 1/4'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada (NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)	99,02	€
P-637	EN71ZJ08	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802ST o equivalent, DN 2'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	159,86	€
P-638	EN71ZJ09	u	Servomotor proporcional 0-10 V JOHNSON CONTROLS model VA-7152-1001 o equivalent, alimentació 24 Vac, 500 N, IP40, temperatura de treball -5 a +55°C, instal.lat i connectat (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	106,89	€
P-639	EN71ZJ17	u	Servomotor proporcional 0-10 V JOHNSON CONTROLS model VA-7312-8001 o equivalent, alimentació 24 Vac, acció proporcional, instal.lat i connectat (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	66,86	€
P-640	EN71ZJ21	u	Actuador JOHNSON CONTROLS model VA1125-GGA-1 o equivalent, per a vàlvula VG-8000 i VG-9000, autoajustable, forçat manual, sense retorn per ressort, instal.lat i connectat (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)	276,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-641	EN71ZJ26	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810LC o equivalent, DN 1'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal·lada i connectada (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)	32,05	€
P-642	EN71ZJ27	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810JC o equivalent, DN 3/4'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal·lada i connectada (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	25,57	€
P-643	EN71ZJ28	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810EC o equivalent, DN 1/2'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal·lada i connectada (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	23,58	€
P-644	EN71ZJ29	u	Servomotor proporcional 0-10 V, 0-5 V ó 5-10 V, JOHNSON CONTROLS model VA-7472-1001 o similar, alimentació 24 Vac, instal·lat i connectat (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	45,40	€
P-645	EN71ZJ30	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802LS o equivalent, DN 3/4'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal·lada i connectada (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)	78,08	€
P-646	EN71ZJ33	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG88G1V1N o equivalent, DN 3'', PN-16, amb brides, per aigua calenta o freda de climatització, instal·lada i connectada (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	336,70	€
P-647	EN71ZJ98	u	Actuador electrotermic per a vàlvules VG6xxxx, JOHNSON CONTROLS model VA-7430-23NC o similar, alimentació 220 Vac, instal·lat i connectat (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	22,50	€
P-648	EN815427	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	17,58	€
P-649	EN816427	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	25,92	€
P-650	EN817427	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	33,89	€
P-651	EN81ZJ04	u	Vàlvula antiretorn per a instal·lacions de sanejament JIMTEN S-220 ref. 70004 o equivalent, de diàmetre nominal 200, amb cos de PVC, clapeta plàstica, muntada (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)	227,09	€
P-652	EN83B3E7	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment (CENT UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	101,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-653	EN83K194	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 50 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	23,28 €
P-654	EN83K1A4	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 65 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides (VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	28,18 €
P-655	EN83K1D4	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 100 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides (CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)	51,11 €
P-656	EN917427	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	151,45 €
P-657	EN91ZS02	u	Desconnectador de 1 1/4'' marca SALVADOR ESCODA referencia AA30.004 o equivalent d'acord amb la IT 1.3.4.2.2 del RD1027/2007 i de la UNE 100155:2004 i muntada superficialment (SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	640,61 €
P-658	ENC1U005	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 10 mm de diàmetre nominal i Kvs=1,47, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	45,61 €
P-659	ENC1U010	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	45,73 €
P-660	ENC1U020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	40,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-661	ENC1U030	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	57,31 €
P-662	ENC1U040	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	81,75 €
P-663	ENC1U050	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	78,78 €
P-664	ENC1U060	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	113,80 €
P-665	ENC2U020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de presió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAF de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada (TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)	370,03 €
P-666	ENE14300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de PN i muntat roscat (ONZE EUROS AMB TRES CENTIMS)	11,03 €
P-667	ENE15200	u	Filtre colador de bronze, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN i muntat roscat (SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	16,77 €
P-668	ENE15300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN i muntat roscat (DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	12,26 €
P-669	ENE16200	u	Filtre colador de bronze, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN i muntat roscat (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	21,70 €
P-670	ENE16300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN i muntat roscat (SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	16,37 €
P-671	ENE17300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i muntat roscat (VINT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	20,90 €
P-672	ENE18300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN i muntat roscat (VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)	28,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-673	ENE19300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN i muntat roscat (QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)	45,01	€
P-674	ENE1B300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN i muntat roscat (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	99,54	€
P-675	ENE29300	u	Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	73,87	€
P-676	ENE2A300	u	Filtre colador de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	86,75	€
P-677	ENE2D300	u	Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	159,80	€
P-678	ENFBU007	u	Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (DINOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	19,15	€
P-679	ENFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	48,11	€
P-680	ENG1U050	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1"1/4 i junt pla mascle G 1"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	35,32	€
P-681	ENG1U070	u	Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2" i junt pla mascle G 2"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	134,91	€
P-682	ENG6A164	u	Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2" i pressió màxima de 500 mbar, muntada (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	245,73	€
P-683	ENL2ZG99	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 80-150/4 o equivalent amb control de velocitat per a instal·lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per brides de 80 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes (TRES MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	3.409,54	€
P-684	ENL2ZGA1	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 50-160/4 o equivalent amb control de velocitat per a instal·lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 140°C, amb connexions per brides de 50 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes (TRES MIL DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	3.018,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-685	ENL2ZGA2	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 65-130/4 o equivalent amb control de velocitat per a instal·lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 140°C, amb connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes (DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	2.246,60 €
P-686	ENL2ZGA3	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 32-120/4 o equivalent amb control de velocitat per a instal·lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 140°C, amb connexions per brides de 32 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes (MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	1.901,94 €
P-687	EP412023	m	Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	1,31 €
P-688	EP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB SIS CENTIMS)	1,06 €
P-689	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	7,67 €
P-690	EP43C431	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	8,35 €
P-691	EP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	13,25 €
P-692	EP74SH11	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat (NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	945,77 €
P-693	EP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	209,75 €
P-694	EP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	78,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-695	EP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	234,24	€
P-696	EP7ZE261	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)	186,11	€
P-697	EPA1U150	u	Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), commutable color-B/N amb sensor CCD de 1/3 '' amb filtre ICR mecànic, elements de 752x582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC video iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior de carcassa (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	252,77	€
P-698	EPA1UC30	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a us interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecànicament (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)	297,02	€
P-699	EPA6U120	u	Monitor industrial LCD de 19", resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal·lat (MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	1.062,93	€
P-700	EPAAZP04	u	Videogravador-multiplexor PLANA FABREGA / DIVAR-MR 8C.500Gb o equivalent, de 8 canals de video, amb capacitat de gravació sobre disc dur de fins a 500 Gigabytes, velocitat de gravació d'imatges i ajust de la qualitat de cada càmera individual. Visualització en directe, gravació, reproducció, transmissió de xarxa i realització de còpies de seguretat simultànies.Tres perfils fixes (diari, setmana i dia específic). Notificació d'alarma a distància. Dues sortides de monitor i una VGA, una entrada de teclat Intuikey. Control de càmeres. instal·lat. (MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	1.844,28	€
P-701	EPDZ61B1	u	Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal·lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada superficialment (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	50,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-702	EQ8ACU00	u	Moble compacte de Simex amb dispensador de paper de tovallola (400-600 usos), assecador de mans amb tobera (2400W tipus Topflow automàtic) i paperera (25'5 l). Dimensions armari 1660x367x271 mm i dimensions forat 1605x312x182 mm. Tot segons detall. (MIL TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	1.033,35	€
P-703	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	140,45	€
P-704	ER3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 05T, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	84,16	€
P-705	ER66377B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 40 A 80 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 70X70X50 CM AMB MITJANS MANUALS, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	44,61	€
P-706	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	1,22	€
P-707	F2A1MI00	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació i incorporació amb mini carregadora a les jardineres interiors (ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	11,77	€
P-708	FDK2UC20	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	49,21	€
P-709	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	38,63	€
P-710	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	1,57	€
P-711	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	2,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-712	FG22TQ1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	4,94	€
P-713	FJS12030	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	111,75	€
P-714	FJS51761	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	2,33	€
P-715	FJS5Z120	U	Vàlvula antisió de 1/2" per a sistema de goteig, instal·lada. (DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	10,94	€
P-716	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)	142,11	€
P-717	FJSB2211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	44,15	€
P-718	FR42763B	u	Subministrament de Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (CENT SETANTA-SIS EUROS)	176,00	€
P-719	FR427D3B	u	Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (CENT SETANTA-SIS EUROS)	176,00	€
P-720	FR45ZP1C	U	SUBMINISTRAMENT DE JACARANDA MIMISIFOLIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	47,72	€
P-721	I2RA6310	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RUNA (QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)	4.487,16	€
P-722	K2R35039	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	5,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-723	PPAU0001	U	Sum. i col. de ferratges interiors, bancades i ajudes d'obra civil per al centre de transformació. (DOS MIL SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	2.076,91	€
P-724	PPAU0801	pa	Connexió del elements metàl·lics dels serveis adaptats. (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	28,95	€
P-725	PPAU1002	U	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte timbrat i certificació de la instal·lació de cablejat estructurat conforme compleix amb els estàndards de Cat 6 marcats pels organismes internacionals IEEE, ISO i CENELEC, amb entrega del corresponent certificat. (QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	434,30	€
P-726	PPAUZ002	u	10 Silenciadors per a conducte d'aire format per una caixa de planxa d'acer galvanitzat.S'inclou 4 silenciadors de dimensions 1400x600x1200 mm de llarg, 4 silenciadors 1120x600x1000 i 2 silenciadors de 800x400x800 amb peces preformades de material absorbent col·locades a l'interior, amb un grau d'atenuació global de 25 dBA, connectat al conducte. (SIS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	6.308,66	€
P-727	PPAUACMI1	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajudes de qualsevol tipus i a tot tipus d'instal·lació (SET MIL QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	7.040,87	€
P-728	XPAUZ801	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a l'estació transformadora de l'edifici, inclou material auxiliar muntatge. (TRES MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	3.136,59	€
P-729	XPAUZ806	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la xarxa existent de fecals, inclou material auxiliar muntatge. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00	€
P-730	XPAUZ807	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la xarxa existent pluvials, inclou material auxiliar muntatge. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00	€
P-731	XPAUZ808	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la xarxa existent de fontaneria, inclou material auxiliar muntatge. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	1.358,30	€
P-732	XPAUZ898	pa	Partida alçada a justificar en concepte de legalització de l'instal·lació elèctrica. (MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	1.930,21	€
P-733	XPAUZP01	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la xarxa de companyia de gas natural. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	309,67	€
P-734	XPAUZP02	pa	Partida alçada a justificar en concepte de legalització de l'instal·lació de gas. (CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	561,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-735	XPAUZP03	pa	Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal.lació de climatització. (MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)	1.737,19	€
P-736	XPAUZP99	pa	Partida alçada a justificar en concepte d'obra civil per l'escomesa elèctrica. (DOS MIL CINQ-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	2.509,28	€
P-737	XPPAU003	U	No s'inclou l'electrònica ni les antenes wifi. (ZERO EUROS)	0,00	€

quadre de preus número 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	14LV956J	m2	Formació de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 306,5 a 348,1 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 12 kN/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,076 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/ IIIa, abocat amb cubilot	67,29	€
			Altres conceptes	67,29000	€
P-2	15113ADF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana tipus Renagol CG o equivalent i de gruix 1'2 mm de color gris i armada, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 50 mm, capa separadora amb geotèxtil de 300 g/m2 i acabat amb un paviment de terratzo de 60x60x5 cm sobre suports de PVC.	70,97	€
			Altres conceptes	70,97000	€
P-3	15123BCH	m2	Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana tipus Rhenofol CG d'1,2 mm de gruix color gris i armada o equivalent, fixada mecànicament a tot el perímetre i segellada, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil de 300 g/m2 i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera	36,41	€
			Altres conceptes	36,41000	€
P-4	E2211022	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega mecànica sobre camió	1,84	€
			Altres conceptes	1,84000	€
P-5	E2212422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i sobre camió	2,89	€
			Altres conceptes	2,89000	€
P-6	E2221222	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	5,63	€
			Altres conceptes	5,63000	€
P-7	E222B423	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	7,29	€
			Altres conceptes	7,29000	€
P-8	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	1,57	€
			Altres conceptes	1,57000	€
P-9	E225177F	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	5,45	€
			Altres conceptes	5,45000	€
P-10	E2252772	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	12,36	€
			Altres conceptes	12,36000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	E225T002	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN	0,25	€
			Altres conceptes	0,25000	€
P-12	E2412020	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	2,31	€
			Altres conceptes	2,31000	€
P-13	E2412033	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	1,52	€
			Altres conceptes	1,52000	€
P-14	E2A14000	m3	Subministrament de terra d'aportació sense classificar	4,82	€
	B03D4000	m3	Terra sense classificar	4,82000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-15	E2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,83	€
	B2RA61H0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una den	4,83000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-16	E315MIH1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	55,17	€
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	51,23800	€
			Altres conceptes	3,93200	€
P-17	E31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,03	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00454	€
			Altres conceptes	1,02546	€
P-18	E31D1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments	14,45	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667	€
	B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,25000	€
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	0,96800	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,71993	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,09450	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,18636	€
	B0DZ4000	m	Fleix	0,03200	€
			Altres conceptes	12,10254	€
P-19	E325MI04	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	68,38	€
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	48,90900	€
			Altres conceptes	19,47100	€
P-20	E325MIH4	m3	Formigó de granulat i ciment blancs per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm i abocat amb bomba	244,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B065CDBB	m3	Formigó HA-30/B/10/IIb, de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,	221,15640	€
			Altres conceptes	23,37360	€
P-21	E32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,09	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00543	€
			Altres conceptes	1,08457	€
P-22	E32B400Q	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,17	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00543	€
			Altres conceptes	1,16457	€
P-23	E32D1A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 3 m	12,67	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,15120	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,53975	€
	B0DZP600	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,38000	€
	B0D81680	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,08834	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,06858	€
			Altres conceptes	10,34546	€
P-24	E32D1A26	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 6 m, per a deixar el formigó vist	20,14	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,71993	€
	B0DZP600	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,38000	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,06858	€
	B0D81650	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos	2,64600	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,18900	€
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,16473	€
			Altres conceptes	15,87509	€
P-25	E32DMI27	m2	Folrat d'encofrat metàl·lic amb llates de fusta de pi encadellades, de 120x19 mm i llargades entre 2 i 3 m.	13,44	€
	B0CUAAN0	m2	Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix	7,56800	€
			Altres conceptes	5,87200	€
P-26	E32DMI28	m2	Suplements acabat remolinat mecànic dels forjats	2,09	€
			Altres conceptes	2,09000	€
P-27	E3C515H4	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	60,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	44,57250	€
			Altres conceptes	15,71750	€
P-28	E3E5MI6E	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-30/F/10/IIIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment	45,30	€
	B065CJ1A	m3	Formigó HA-30/F/10/IIIa+Qa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10	17,10328	€
			Altres conceptes	28,19672	€
P-29	E3E5MI7E	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/F/10/IIIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment	37,33	€
	B065CJ1A	m3	Formigó HA-30/F/10/IIIa+Qa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10	11,42901	€
			Altres conceptes	25,90099	€
P-30	E3EZ1700	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació	2.963,02	€
			Altres conceptes	2.963,02000	€
P-31	E3EZA040	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm	34,44	€
			Altres conceptes	34,44000	€
P-32	E3EZA050	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm	41,62	€
			Altres conceptes	41,62000	€
P-33	E3F5MIH1	m3	Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	61,00	€
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	51,23800	€
			Altres conceptes	9,76200	€
P-34	E3FB4000	kg	Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,01	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00543	€
			Altres conceptes	1,00457	€
P-35	E3FD1100	m2	Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps	17,60	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,07989	€
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	0,98736	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,09450	€
	B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,25000	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,32190	€
			Altres conceptes	14,76968	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-36	E3Z112N1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió	8,95	€
	B06NLA1C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica	5,21220	€
			Altres conceptes	3,73780	€
P-37	E435CU42	u	Gelosia horitzontal de fusta tipus SE.06 de 510x1320 cm, formada per taulons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de 40x200 mm i 510 cm de llargada (33 unitats), fixats mecànicament pels dos extrems amb platines d'acer galvanitzat i rigiditzats entre ells amb tres varilles roscades d'acer galvanitzat de 10 mm de diàmetre. Inclou arandeles i femelles (dues per cada fixació). Tot segons detall plànols.	1.512,76	€
	B435CU01	m	Taulons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de 40x200 mm i 510 cm	1.021,44000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	187,44000	€
	B0ABCU01	m	varilles roscades d'acer galvanitzat de 10 mm de diàmetre	75,63600	€
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	11,88000	€
			Altres conceptes	216,36400	€
P-38	E4416125	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,36	€
	B44Z602A	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	0,79000	€
			Altres conceptes	0,57000	€
P-39	E4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,49	€
	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	0,92000	€
			Altres conceptes	0,57000	€
P-40	E448MI25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements de suportació, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 20 micres d'electrízincat, col·locat a l'obra amb soldadura	1,93	€
	B44ZMI3A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,04000	€
			Altres conceptes	0,89000	€
P-41	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	3,00	€
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element	1,09000	€
			Altres conceptes	1,91000	€
P-42	E44ZMI25	u	Pesa de suport del tradosat formada per un tub d'acer galvanitzat de 50.50.3 tallat per un extrem a 30 graus i fixat al paviment amb dos fixacions mecàniques. Tot segons detall	6,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A62E90	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	1,14000	€
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element	1,63500	€
			Altres conceptes	3,38500	€
P-43	E4511AC4	m3	Formigó per a pilars, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	80,26	€
	B065CH0B	m3	Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,	50,23200	€
			Altres conceptes	30,02800	€
P-44	E4531AH4	m3	Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	76,17	€
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	48,90900	€
			Altres conceptes	27,26100	€
P-45	E45B1AC4	m3	Formigó per a sostre nerrat reticular, HA-30/B/10/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	67,76	€
	B065CH0B	m3	Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,	50,23200	€
			Altres conceptes	17,52800	€
P-46	E45C1AH4	m3	Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	65,04	€
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	47,51160	€
			Altres conceptes	17,52840	€
P-47	E45CAAHB	m3	Formigó per a lloses inclinades, HP-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	66,06	€
	B066EH0B	m3	Formigó HP-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	46,58340	€
			Altres conceptes	19,47660	€
P-48	E45CJ7B3	m3	Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	62,74	€
	B065710C	m3	Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	42,41160	€
			Altres conceptes	20,32840	€
P-49	E45CLCC8	m3	Formigó de ciment i granulats blancs per a lloses, HA-30/B/10/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10, abocat amb bomba	242,50	€
	B065CDBB	m3	Formigó HA-30/B/10/IIb, de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,	221,15640	€
			Altres conceptes	21,34360	€
P-50	E4B14000	kg	Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,03	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00445	€
			Altres conceptes	1,02555	€
P-51	E4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00801	€
			Altres conceptes	1,12199	€
P-52	E4BA3000	kg	Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,15	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01335	€
			Altres conceptes	1,13665	€
P-53	E4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,17	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01068	€
			Altres conceptes	1,15932	€
P-54	E4BC4000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,18	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01068	€
			Altres conceptes	1,16932	€
P-55	E4BCM888	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller	2,55	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01602	€
			Altres conceptes	2,53398	€
P-56	E4BCM8GG	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	5,54	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01780	€
	B0B34257	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m	4,47600	€
			Altres conceptes	1,04620	€
P-57	E4D11105	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçada fins a 5 m	17,11	€
	B0DZP200	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	0,16000	€
	B0D81280	m2	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	0,94800	€
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçada i 150 usos	0,17941	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,07469	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,15120	€
			Altres conceptes	15,59670	€
P-58	E4D1M125	u	Muntatge i desmuntatge d'encofrat prefabricat tupus RELTEC (grupoValero) o equivalent quadrat, amb cantell recte (canto viu) de per a pilars de secció rectangular de 30x30 cm. de fins a 420 cm. d'alçada, per a deixar el formigó vist,	124,69	€
	B0DGM100	u	Encofrat prefabricat tupus RELTEC (grupoValero) o equivalent quadrat, amb cantell rec	111,18000	€
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçada i 150 usos	0,17941	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,07469	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	13,25590 €
P-59	E4D1MI27	u	Muntatge i desmuntatge d'encofrat prefabricat tupus RELTEC (grupoValero) o equivalent quadrat, amb cantell recte (canto viu) de per a pilars de secció rectangular de 25x30 cm. de fins a 420 cm. d'alçada , per a deixar el formigó vist,	119,48 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,07469 €
	B0DGMIO2	u	Encofrat prefabricat tupus RELTEC (grupoValero) o equivalent quadrat, amb cantell rec	105,97000 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçada i 150 usos	0,17941 €
			Altres conceptes	13,25590 €
P-60	E4D2DA23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist	25,05 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,14410 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,16942 €
	B0D71120	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	2,34300 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,06858 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,53856 €
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,19600 €
			Altres conceptes	21,59034 €
P-61	E4D3U100	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a 3 m d'alçada, com a màxim	30,50 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,15120 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43200 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,20370 €
	B0DZU010	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics	0,31000 €
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,	7,15000 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,17700 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,14400 €
			Altres conceptes	20,93210 €
P-62	E4D8U100	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cercols de directriu recta	39,21 €
	B0DZU010	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics	0,31000 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07560 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,13580 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,72000 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,17700 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09600 €
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,	7,15000 €
			Altres conceptes	29,54560 €
P-63	E4D8UMIO0	m2	Acabat de llosa de formigó amb remolinat mecànic	2,18 €
	B051C701	t	Ciment portland blanc BL I 52,5 N segons UNE 80305, en sacs	0,14645 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,03355 €
P-64	E4DB2DX0	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable	19,91 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,17978 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,22997 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,32190 €
	B0DZJ0K6	m2	Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos	2,03371 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,24628 €
			Altres conceptes	15,80169 €
P-65	E4DBMIX0	m2	Muntatge d'allugeridor de poliestire de 60x60x26 cm.	7,98 €
	B4D93BF7	u	Cassetó EPS de poliestirè expandit de 60x60 cm. i 26 cm d'alçària per llosa allugerid	6,23200 €
			Altres conceptes	1,74800 €
P-66	E4DC2D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi	26,34 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,17700 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,32190 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,24628 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,35640 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07560 €
			Altres conceptes	24,06615 €
P-67	E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi	33,95 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,64380 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,10253 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,46728 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07560 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,17700 €
			Altres conceptes	31,38712 €
P-68	E4DCJD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi	15,62 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07560 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,17700 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,32190 €
			Altres conceptes	13,94883 €
P-69	E4DCMI02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, sobre encofrat horitzontal, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	31,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,46728	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,11340	€
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,17700	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,09667	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,64380	€
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,	7,47500	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,10253	€
			Altres conceptes	20,92432	€
P-70	E4Z5MI01	u	Accessori metàl·lic d'encastament continu tipus ESTABOX-D 160 de Placabetan o equivalent, col·locat segons detall D30	17,88	€
	B4Z5MI01	m	Accessori metàl·lic d'encastament continu tipus ESTABOX-D 160 de Placabetan o equ	16,03000	€
			Altres conceptes	1,85000	€
P-71	E4Z5MI10	u	Barra d'acer amb rocas de 24 mm. de diàmetre i de 110 cm. amb dues femelles i arandelles	8,02	€
	B4Z5MI10	u	Barra d'acer amb rocas de 24 mm. de diàmetre i de 110 cm. amb dues femelles i aran	6,17000	€
			Altres conceptes	1,85000	€
P-72	E4Z5MIC0	u	Conector tipus TITAN G-25 mm. O, o equivalent de 39 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de dilatació o treball, col·locat	9,02	€
	B4Z5MI00	u	Conector tipus TITAN G-25 mm. O, o equivalent de 39 cm de llargària i 780 N/mm2 de	7,17000	€
			Altres conceptes	1,85000	€
P-73	E4ZW1150	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	4,13	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,71000	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-74	E4ZZU001	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	1,16	€
	B0716000	kg	Morter expansiu	0,98980	€
			Altres conceptes	0,17020	€
P-75	E612MI1K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	18,74	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	6,24000	€
			Altres conceptes	12,50000	€
P-76	E614G5AE	m2	Paredó recolzat de tancament de 9 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	15,20	€
	B0FA1290	u	Totxana de 290x140x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,92500	€
			Altres conceptes	12,27500	€
P-77	E61CMI11	m2	Tancament vertical amb vidre perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical en pinta, amb doble vidre perfilat en U armat de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de 2500 a 3500 mm de llargària, amb part proporcional de perfil·leria perimetral U-40-60-40 mm. de 3 mm. de gruix galvanitzada, vanda de recolçament, falques de calçat i segellat amb	120,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			massilla de poliureta. tot segons detall planols		
	B44Z503J	kg	Acer galvanitzat	1,24300	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	5,26680	€
	B61Z0000	m	Perfil d'alumini i junt d'estanqueïtat per a vidres perfilats en U	9,88800	€
	B61CR120	m2	Vidre perfilat en U armat de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de 2500	83,10000	€
			Altres conceptes	20,52220	€
P-78	E61CMI14	m2	Aïllament interior uglass a base de panell tipus Okapane Okalux o equivalent.	43,43	€
			Sense descomposició	43,43000	€
P-79	E6523BAB	m2	Envà (A) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	36,84	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,41440	€
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	4,81425	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,12718	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	13,47240	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,39480	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m	2,95610	€
			Altres conceptes	6,58247	€
P-80	E6528A4B	m2	Envà (E) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	28,51	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	4,00575	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,05735	€
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 m	2,21450	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	10,46480	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,19740	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,15840	€
			Altres conceptes	5,33340	€
P-81	E652CU22	m	Folrat de perfils metàl·lics amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament, muntants arriestrats entre sí ambdues cares i tot penjat del forjat. Inclou arestat de les dues arestes inferiors.	29,07	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	4,00575	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,05735	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,15840	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	8,82900	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,19740	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
			Altres conceptes	9,74370	€
P-82	E652CU44	m	Tabica vertical de fins a 100 cm d'alçada, de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament, tot penjat del forjat. Inclou arestat de les dues arestes inferiors.	25,20	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	4,00575	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,05735	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,15840	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,19740	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,70350	€
			Altres conceptes	7,99920	€
P-83	E652CU4B	m	Tabica vertical de 100 cm d'alçada i 30 cm d'amplada, de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament, muntants arriestrats entre sí ambdues cares i tot penjat del forjat. Inclou arestat de les dues arestes inferiors.	26,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,05735	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,15840	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	4,00575	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,19740	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	8,17500	€
			Altres conceptes	7,99770	€
P-84	E652MI1B	m2	Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 55 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1613 m2k/w. encintat i enpastat	20,07	€
	B6B11111	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'ampl	3,63825	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,40640	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,41200	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,14000	€
	B7C9H400	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 30 m	2,08060	€
	B6B12111	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am	0,90773	€
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,97500	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,19740	€
			Altres conceptes	5,33822	€
P-85	E652MI45	m2	Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària, reforçats horitzontalment cada 100 cm. i fixat cada 120 cm. al parament vetical, canals de 48 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard de 12,5 mm de gruix , fixada mecànicament, rejuntat encintat i enpastat	19,42	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07000	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	0,35775	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,45920	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	5,09575	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,19740	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,52000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,36810	€
			Altres conceptes	5,33340	€
P-86	E652MI4B	m2	Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària, reforçats horitzontalment cada 100 cm. i fixat cada 120 cm. al parament vetical, canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament, rejuntat encintat i enpastat	27,17	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	5,09575	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,05735	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,41440	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,19740	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,73620	€
			Altres conceptes	6,59050	€
P-87	E652MI4H	m2	Semi envà d'una placa de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 25 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament, encintada i empastada	20,66	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,15840	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	4,00575	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	0,69960	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	5,38480	€
			Altres conceptes	5,33305	€
P-88	E652MI5B	m2	Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària, reforçats horitzontalment cada 100 cm. i fixat cada 120 cm. al parament vetical, canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i una hidròfuga de 12,5 mm. de gruix, fixades mecànicament, rejuntat, encintat i enpastat	33,13	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	5,09575	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,05735	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	5,08000	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,73620	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,19740	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,41440	€
			Altres conceptes	7,47050	€
P-89	E652MIAB	m2	Envà (D) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara i una a l'altra cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$	33,38	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,12718	€
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m	2,95610	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,41440	€
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	4,81425	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,39480	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	10,00620	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
			Altres conceptes	6,58867	€
P-90	E652MIH1	m2	Envà (C) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard (A) a una cara i una hidròfuga a l'altra cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$	30,82	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,46620	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	5,23240	€
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	4,81425	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,12718	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,41440	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,39480	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m	2,95610	€
			Altres conceptes	5,33627	€
P-91	E652MIHB	m2	Envà (B) de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara i una hidròfuga a l'altra cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	34,42	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,78000	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,41440	€
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	4,81425	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,12718	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	5,23240	€
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m	2,95610	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,73620	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,82400	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,39480	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,19440	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
			Altres conceptes	5,66627	€
P-92	E66ACU05	m2	Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, tipus Sistema I25 de Mobelmol o equivalent, amb barra superior estabilitzadora, perfil U de 25 mm, frontisses i guies, peus regulables, tanca, condemna i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable AISI 316. Col.locat segons detall plànols.	146,35	€
	B0CVCU01	m2	Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, tipus Sistema I25 de M	111,46800	€
			Altres conceptes	34,88200	€
P-93	E66ACU30	u	Fusteria d'acer tipus VI.01 de 265x320 cm. Formada amb platines d'acer calibrat de 140x8 mm. a tot el perímetre i als muntants, rigiditzada als laterals i a la part superior amb un tub d'acer de 70.30.4 mm. Perfil U superior d'acer inoxidable AISI 316 de 20x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, perfil U inferior d'acer inoxidable AISI 316 de 30x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, soldats a la platina inferior i superior per a la suportació del vidre. Col.locada a l'obra amb soldadura. Inclou perfils rigiditzadors fixats mecànicament al forjat cada 80 cm. Tot segons detall plànols.	390,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44ZMI2A	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per platines d'acer calibrat, treballades	165,60460	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats t	47,58600	€
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element	70,16330	€
			Altres conceptes	107,21610	€
P-94	E66ACU31	u	Fusteria d'acer tipus VI.02 de 115x320 cm. Formada amb platines d'acer calibrat de 450x8 mm. a tot el perímetre i als muntants, rigiditzada als laterals i a la part superior amb un tub d'acer de 70.30.4 mm. Perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 20x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, soldats a la platina inferior i superior per a la suportació del vidre. Col.locada a l'obra amb soldadura. Inclou perfils rigiditzadors fixats mecànicament al forjat cada 80 cm. Tot segons detall plànols.	598,57	€
	B44ZMI2A	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per platines d'acer calibrat, treballades	394,45000	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats t	20,65800	€
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element	55,09950	€
			Altres conceptes	128,36250	€
P-95	E66ACU32	u	Fusteria d'acer tipus VI.03 de 377x350 cm. Formada amb platines d'acer calibrat de 140x8 mm. a tot el perímetre i als muntants, rigiditzada als laterals i a la part superior amb un tub d'acer de 70.30.4 mm. Perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 20x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, soldats a la platina inferior i superior per a la suportació del vidre. Col.locada a l'obra amb soldadura. Inclou perfils rigiditzadors fixats mecànicament al forjat cada 80 cm. Tot segons detall plànols.	463,55	€
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element	83,98450	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats t	67,68300	€
	B44ZMI2A	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per platines d'acer calibrat, treballades	197,32160	€
			Altres conceptes	114,56090	€
P-96	E66ACU33	u	Fusteria d'acer tipus VI.06 de 515x320 cm. Formada amb platines d'acer calibrat de 140x8 mm. a tot el perímetre i als muntants, rigiditzada als laterals i a la part superior amb un tub d'acer de 70.30.4 mm. Perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 20x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x20 acabat mat i de 1,5 mm de gruix, soldats a la platina inferior i superior per a la suportació del vidre. Col.locada a l'obra amb soldadura. Inclou perfils rigiditzadors fixats mecànicament al forjat cada 80 cm. Tot segons detall plànols.	645,82	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats t	92,46600	€
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element	100,65060	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44ZMI2A	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per platines d'acer calibrat, treballades	326,97490	€
			Altres conceptes	125,72850	€
P-97	E66ACU37	u	Fusteria d'acer tipus VI.07 de 105x320 cm. d'una fulla pivotant, formada amb platines d'acer calibrat de 140x8 mm. a tot el perímetre. Inclou pany de cop amb clau mestrejada, tirador d'acer inoxidable, molla retenedora encastada. Tot segons detall plànols.	240,30	€
	BASAZP87	u	Fusteria d'acer tipus VI.07 de 105x320 cm. d'una fulla pivotant, formada amb platines d	213,29000	€
			Altres conceptes	27,01000	€
P-98	E66ACU38	u	Fusteria d'acer tipus VI.05 de 2530x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per un conjunt d'elements fixes, dos fusteries de portes corredisses automàtiques (comptades en partida apart) i una fusteria d'una fulla corredissa. Elements fixes formats amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TV de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat amb gruix mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	13.103,78	€
	B6MECU77	u	Fusteria d'acer tipus VI.05 de 2530x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada	12.997,08000	€
			Altres conceptes	106,70000	€
P-99	E66AZP90	u	Moble guixetes vestíbul tipis MO.01 format per dos conjunts de guixetes de 4x5 unitats de 43x45 cm cada una (40 elements), formades per taulell de DM de 19 mm de gruix acabat lacat. Ferratges d'acer inoxidable amb clau per a tancar. To segons detall plànols.	2.026,72	€
	B0CVZP90	u	Moble guixetes vestíbul tipis MO.01 format per dos conjunts de guixetes de 4x5 unitats	1.991,84000	€
			Altres conceptes	34,88000	€
P-100	E6MECU01	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.01 de mides totals 90x467 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una finestra d'una fulla oscil·lant de 90x110 cm, un element fixe inferior de 90x110 cm i un element fixe superior de 90x247cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol Ventanas de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	1.064,52	€
	B6MECU01	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.01 de mides totals 90x467 cm, amb trencament de pont t	1.023,49000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-101	E6MECU02	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.16 de mides totals 90x467 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per un element fixe inferior de 90x220 cm i un element fixe superior de 90x247cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils	669,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.		
	B6MECU02	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.16 de mides totals 90x467 cm, amb trencament de pont t	628,77000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-102	E6MECU03	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.02 de mides totals 190x467 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per un element fixe inferior de 190x320 cm i un element fixe superior de 190x147cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	782,71	€
	B6MECU03	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.02 de mides totals 190x467 cm, amb trencament de pont	741,68000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-103	E6MECU04	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.03 de mides 190x350 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una finestra d'una fulla batent de 190x210 cm i un element fixe inferior de 190x110 cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	611,60	€
	B6MECU04	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.03 de mides 190x350 cm, amb trencament de pont tèrmi	570,57000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-104	E6MECU05	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.04 de mides totals 90x350 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una finestra d'una fulla oscil.lant de 90x110 cm, un element fixe inferior de 90x110 cm i un element fixe superior de 90x100cm. Tot amb perfil·leria tipus Janisol Ventanas de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), profunditat de 60 mm, gruix dels perfils 1'5mm, altura de les ales de 22'5 mm, trencament de pont tèrmic de 15 o 25 mm de profunditat, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	928,93	€
	B6MECU05	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.04 de mides totals 90x350 cm, amb trencament de pont t	887,90000	€
			Altres conceptes	41,03000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-105	E6MECU06	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.12 de mides totals 270x467 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per tres elements fixes. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x95 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	1.881,68	€
	B6MECU06	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.12 de mides totals 270x467 cm, amb trencament de pont	1.840,65000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-106	E6MECU07	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.07a de mides totals 510x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una porta d'una fulla batent de 102x320 cm, i quatre elements fixes de 102x320 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	3.115,53	€
	B6MECU07	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.07a de mides totals 510x320 cm, amb trencament de pon	3.074,50000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-107	E6MECU08	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.07b de mides totals 510x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per una porta d'una fulla batent de 102x320 cm, i quatre elements fixes de 102x320 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	3.115,53	€
	B6MECU08	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.07b de mides totals 510x320 cm, amb trencament de pon	3.074,50000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-108	E6MECU09	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.08a de mides totals 1380x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per tres conjunts de quatre elements fixes cada un. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	2.676,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B6MECU09	u	Fusteria d'acer tipus Fe.08a de mides totals 1380x320 cm, amb trencament de pont tèr	2.635,64000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-109	E6MECU10	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.08b de mides totals 1247x320 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per tres conjunts de quatre elements fixes cada un. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x80 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	2.676,67	€
	B6MECU10	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.08b de mides totals 1247x320 cm, amb trencament de po	2.635,64000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-110	E6MECU11	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.15 de mides totals 180x462 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per un element fixe. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x95 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	1.420,75	€
	B6MECU11	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.15 de mides totals 180x462 cm, amb trencament de pont	1.379,72000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-111	E6MECU12	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.11 de mides totals 2255x462 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per 20 elements fixes de 112x462 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x95 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	16.452,44	€
	B6MECU12	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.11 de mides totals 2255x462 cm, amb trencament de pon	16.349,86000	€
			Altres conceptes	102,58000	€
P-112	E6MECU13	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.05a de mides totals 550x320 cm, formada per una porta d'evacuació d'una fulla batent de 110x320 cm amb trencament de pont tèrmic, i una porta automàtica de dues fulles corredisses de 110x320 cm amb dos elements fixes laterals de 110x320 cm. Fulla batent amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), perfils de 50x140 mm i 50x80 mm, gruix dels perfils 1'5mm, trencament de pont tèrmic, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat, barra antipànic tipus Dorma. Conjunt de porta automàtica i fixes laterals sense perfil·leria, format amb sistema tipus DORMA ES200 o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il·limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en	4.765,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			display integrat, regulable per Palm, perfil de base, mides de l'automatisme 150x180 mm, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals, vidre incolor 5+5 mm per les fulles mòbils i els fixes. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.		
	B6MECU88	u	Conjunt de porta automàtica i fixes laterals sense perfil·leria, format amb sistema tipus	3.835,27000	€
	B6MECU70	u	Fulla batent amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer	888,86000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-113	E6MECU14	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.10 de mides totals 3450x415 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per dues portes d'una fulla batent de 105x415 cm, i 30 elements fixes de 108x415 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, muntants i travessers portants amb ranura negativa de 50x95 mm, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), gruix dels perfils 1'5 a 2'75 mm, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres, ferratges del propi sistema acabats del mateix color que la fusteria. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	23.878,15	€
	B6MECU14	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.10 de mides totals 3450x415 cm, amb trencament de pon	23.718,10000	€
			Altres conceptes	160,05000	€
P-114	E6MECU15	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.05b de mides totals 550x590 cm, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc elements fixes de 110x590 cm. Tot amb perfil·leria de mur cortina tipus VISS TVS de Jansen o equivalent, acer de qualitat S235JRG2 i perfils conformats en fred, protecció a la corrosió amb sistema Sendzimir (zincat en calent), perfils de 50x140 mm, gruix dels perfils 1'5mm, trencament de pont tèrmic, estanqueïtat amb juntes EPDM, acabat lacat mínim 100 micres. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	5.853,59	€
	B6MECU15	u	Fusteria d'acer lacat tipus Fe.05b de mides totals 550x590 cm, amb trencament de pon	5.812,56000	€
			Altres conceptes	41,03000	€
P-115	E6MECU55	u	Fusteria d'acer tipus VI.04 de mides totals 550x320 cm, formada per una porta automàtica de dues fulles corredisses de 110x320 cm amb dos elements fixes laterals de 110x320 cm. Conjunt de porta automàtica i fixes laterals sense perfil·leria, format amb sistema tipus DORMA ES200 o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il·limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, mides de l'automatisme 150x180 mm, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals, vidre incolor 5+5 mm per les fulles mòbils i els fixes. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	3.888,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B6MECU55	u	Fusteria d'acer tipus VI.04 de mides totals 550x320 cm, formada per una porta automà	3.835,28000	€
			Altres conceptes	53,35000	€
P-116	E73PMI00	m3	Substracte ecològic Intemper o equivalent, de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	89,21	€
	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	57,65550	€
			Altres conceptes	31,55450	€
P-117	E73PMIMM	m2	Subministre i plantació de plantes seleccionades per a cobertes tipus sedum, no invasores i tapisants. de 16 a 20 unitat per m2 i de 20 cm. i de 10 cm. d'alçària	19,94	€
	BR3PMMAS	m2	Plantes seleccionades per a cobertes tipus sedum, no invasores i tapisants. de 16 a 2	15,75000	€
			Altres conceptes	4,19000	€
P-118	E753MI32	m2	Perfil tipus xapolam CG 1,2 D 68per a la fixació perimetral de lamina impermeable, fixada mecànicament i segellada	13,84	€
	B74SMI32	m	Perfil tipus xapolam CG 1,2 D 68pe	8,61000	€
			Altres conceptes	5,23000	€
P-119	E753MICL	m2	Membrana tipus Rhenofol CG o equivalent i de gruix 1'2 mm de color gris i armada, col·locada sense adherir al suport, amb part proporcional de peses de racó i cantonada. Tot segons sistema	10,33	€
	B74SMI00	m2	Membrana impermeabilitzant tipus Rhenofol cg 1,2 mm. amb part proporcional de pes	5,52200	€
			Altres conceptes	4,80800	€
P-120	E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida	11,56	€
	B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	0,25725	€
	B7611A00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	8,63500	€
			Altres conceptes	2,66775	€
P-121	E7853B00IN	m2	Impermeabilització de parament amb polímer en dispersió aquosa ref. B84906005 de la sèrie Impermeabilitzants de BUTECH amb una dotació de 1,3 kg/m2	14,63	€
	B7522000INF	kg	Impermeabilitzant en dispersió aquosa, llest per a el uso, elàstic, capacitat adhesiva, p	6,73608	€
			Altres conceptes	7,89392	€
P-122	E7865240	m2	Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment + resina amb una dotació de 4 kg/m2 aplicat en dues capes	6,92	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00101	€
	B755B311	kg	Mortier impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocompon	3,48600	€
			Altres conceptes	3,43299	€
P-123	E786MIH0	m2	Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant tipus Sika TOP-209 o equivalent	7,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B755MI00	kg	Morter tipus Sika TOP-209 o equivalent	5,30660	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00067	€
			Altres conceptes	2,39273	€
P-124	E7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida	1,25	€
	B7711M00	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,45100	€
			Altres conceptes	0,79900	€
P-125	E7B1M1A0	m2	Geotèxtil tipus Feltemper 300P o equivalent	2,70	€
	B7B1MI00	m2	Feltemper 300 P	1,62800	€
			Altres conceptes	1,07200	€
P-126	E7B1M1A4	m2	Geotèxtil tipus Feltemper 150P absorbent o equivalent	1,97	€
	B7B1MI33	m2	Geotèxtil tipus Feltemper 150P absorbent o equivalent	0,90200	€
			Altres conceptes	1,06800	€
P-127	E7B1M1A8	m2	Geotèxtil tipus Feltemper 150P o equivalent	0,97	€
	B7B1MI77	m2	Geotèxtil tipus Feltemper 150P o equivalent	0,23100	€
			Altres conceptes	0,73900	€
P-128	E7BC37F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	2,93	€
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a	1,85900	€
			Altres conceptes	1,07100	€
P-129	E7C24331	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica >= 1,071 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir	6,54	€
	B7C24330	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i resistència a co	4,93500	€
			Altres conceptes	1,60500	€
P-130	E7C29581	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície en relleu i amb cantell mitjamossa i recte, col·locada sense adherir	6,72	€
	B7C29580	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a co	5,14500	€
			Altres conceptes	1,57500	€
P-131	E7C2D574	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques	9,22	€
	B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim	0,66000	€
	B7C2D570	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a co	6,45750	€
			Altres conceptes	2,10250	€
P-132	E7C4MI28	m2	Paviment aïllant i drenant format per llosa Filtron R10 color gris de 60x60 cm format per una base aïllant de poliestirè extruït de 60 mm i una capa de formigó porós, de pes 70 kg/m2.	33,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9CZMI44	m2	Paviment aïllant i drenant format per llosa Filtron R10 color gris de 60x60 cm format pe	29,46800	€
			Altres conceptes	3,55200	€
P-133	E7C4MI2S	m2	Llosa filtron R10 color gris mes suports de 85-130 mm.	35,58	€
	B9CZMI22	m2	Llosa filtron R10 color gris mes suports de 85-130 mm.	25,04780	€
			Altres conceptes	10,53220	€
P-134	E7CPA843	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x450 mm gruix 80 mm amb llana de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,8 mm i planxa d'acer galvanitzat llisa d'1 mm de gruix, col·locat	86,70	€
	B7CPA843	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x450 mm gruix 80 mm	72,74400	€
			Altres conceptes	13,95600	€
P-135	E7CR5461	m2	Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 kN/m2	9,35	€
	B7CRN400	u	Amortidor antivibratori de cautxú de 80 mm de llargària, 80 mm d'amplària i 35 mm d	8,92500	€
			Altres conceptes	0,42500	€
P-136	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	31,90	€
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	1,12266	€
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	15,32580	€
			Altres conceptes	15,45154	€
P-137	E81131E1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de regle	13,45	€
			Altres conceptes	13,45000	€
P-138	E81131E2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat	14,57	€
			Altres conceptes	14,57000	€
P-139	E811B6N2	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat	14,92	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00596	€
	B8111170	t	Mortor de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons norma UNE-EN 99	0,65902	€
			Altres conceptes	14,25502	€
P-140	E82D1K9H	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), preu superior, de 201 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	26,46	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,17667	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,16215	€
	B0FH8111	m2	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 201 a 400 peces	12,17700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,94418 €
P-141	E83Q43A2	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 7,5 cm ⁴ i una massa superficial entre 4 i 5 kg/m ² , acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques, amb part proporcional de perfil L perimetral.	16,98 €
	B0CH43A0	m2	Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm	10,94460 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,36000 €
			Altres conceptes	5,67540 €
P-142	E8443220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	23,09 €
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	3,80000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,48668 €
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,36810 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,35360 €
			Altres conceptes	13,94932 €
P-143	E8447220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	24,96 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,35360 €
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	5,23240 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,48668 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	3,80000 €
			Altres conceptes	13,95502 €
P-144	E844CU20	m2	Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, acabat als extrems amb doble placa i arestat.	24,84 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,48668 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,36810	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,35360	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	3,80000	€
			Altres conceptes	15,69932	€
P-145	E844CU21	m	Tabica de fins a 100 cm d'alçada de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. Inclou arestat, empastat i massillat amb accessoris del propi sistema.	26,58	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	3,80000	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,48668	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,36810	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,35360	€
			Altres conceptes	17,43932	€
P-146	E84AMI00	m2	Cel ras tipus POLYLAM de DURLUM o equivalent, de panells en posició vertical de planxa plegada llisa d'alumini de 0,5mm de gruix amb acabat lacat amb secció 30x200x200mm i, sistema desmontable amb entremat ocult format per perfils d'acer galvanitzat, amb encaixos per subjecció de lames, separats un màxim de 1,2 m, amb suspensió autoanivelladora de varilla roscada, cada 1,5 m	65,38	€
	B84ZL0U0	m2	Entremat ocult per a fixació de cel ras de lames format per perfils omega d'acer galvan	2,61000	€
	B84ACU71	m2	Cel ras tipus POLYLAM de DURLUM o equivalent, de panells en posició vertical de plan	53,27000	€
			Altres conceptes	9,50000	€
P-147	E84AMI03	m2	Cel ras tipus LUXALON 30BD de Hunter Douglas o equivalent, sistema desmontable amb entremat ocult format per perfils d'acer galvanitzat de 0'5 mm de gruix i lacat color negre, amb encaixos per a la subjecció de lames d'alumini lacat color blanc (RAI 9010), de 30 mm d'amplada, 38'5 mm d'alçada i 0'5 mm de gruix, cantells laterals en angle recte i acabat llis, col·locades separades 20 mm. Perfils de suport separats un màxim de 1,2 m, amb suspensió autoanivelladora de varilla roscada, cada 1,5 m. Inclou perfils de remat perimetrals del propi sistema.	51,49	€
	B84ZL0U0	m2	Entremat ocult per a fixació de cel ras de lames format per perfils omega d'acer galvan	2,61000	€
	B84AMI03	M2	Cel ras tipus LUXALON 30BD de Hunter Douglas o equivalent, sistema desmontable a	39,38000	€
			Altres conceptes	9,50000	€
P-148	E84BB371	m2	Cel ras de plaques d'acer galvanitzat de 30x200 cm, acabat lacat, de color estàndard, amb nucli de llana mineral i amb classe d'absorció acústicaC segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmontable amb entramat d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 2 m fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 0,75 m, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim	50,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B84Z4KAA	m2	Entramat d'acer galvanitzat ocult de cel ras per a plaques de 300x2000 mm format per	3,46000	€
	B84BBMH3	m2	Placa d'acer galvanitzat perforada, acabat lacat, de color estàndard, amb nucli de llana	23,66940	€
			Altres conceptes	23,42060	€
P-149	E8657CFA	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat adherit sobre parament vertical	22,53	€
	B0CU24G7	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm d	11,59000	€
	B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	0,34300	€
			Altres conceptes	10,59700	€
P-150	E865CU89	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, ranurat amb ranura de 5 mm cada 10 mm, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta	40,64	€
	B0CUCU89	m2	tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm d	24,41000	€
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,17700	€
	B0A41200	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,15960	€
			Altres conceptes	15,89340	€
P-151	E865KHBC	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3, de 22 mm de gruix, per a ambient exterior(mari) segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	73,70	€
	B0CU48BD	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(mari), de 18 mm de gruix, per	62,52000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,58500	€
			Altres conceptes	10,59500	€
P-152	E865MI09	m2	Gelosia de fusta amb llistons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de durabilitat classe I, de 30x60 mm i alçada total de 320 cm, separades 20 mm, fixats mecànicament amb cargols ocults d'acer inoxidable a perfils d'acer L40x40x4 mm amb tractament electrozincat, soldats a platines laterals. Inclou tractament amb oli tipus Teka. Tot segons detall plànols.	67,55	€
	B0D3CU02	m2	Gelosia de fusta amb llistons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de	54,72600	€
			Altres conceptes	12,82400	€
P-153	E865MI77	m2	Folrat de parament vertical amb llistons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de durabilitat classe I, de 100x25 mm i alçada total de 467 cm, separats 1 cm, fixats mecànicament amb cargols ocults d'acer inoxidable a rastrells de 25x40 mm col·locats cada 100 cm. Inclou els rastrells i tractament amb oli tipus Teka. Tot segons detall plànols.	44,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D3CU87	m2	Folrat de parament vertical amb llistons de fusta d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoa	32,14000	€
			Altres conceptes	12,82000	€
P-154	E86CMI66	m2	Revestiment de façana amb xapa estirada tipus deploye cabada galvanitzada i lacada	82,11	€
	B44ZMI66	m2	Xapa tipus deploye	67,75000	€
	B44ZMI3A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	4,16000	€
			Altres conceptes	10,20000	€
P-155	E86CSA66	m2	Revestiment malla d'acer inoxidable model eifel (a-1-e) amb espirals 6x1,2 mm. i pas 20 mm. rodó de 5 mm. i pas 99,5 mm. Tub de fixació a la part superior i inferior de 50.4 mm. Ganxos i tornilleria, tot amb acer inoxidable tipus aisi-316 i segons detall planols	130,72	€
	B44ZSA66	m2	MALLA D'ACER INOXIDABLE MODEL EIFEL (A-1-E) AMB ESPIRALS 6X1,2 MM. I P	105,10000	€
	B44ZSA39	m2	TORNILLRIA GANXOS I ELEMENT D'ANCORATGE I TENSIONAT DE LA MALLA, T	9,08000	€
			Altres conceptes	16,54000	€
P-156	E894ABJ0	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	15,50	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	1,83600	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,40964	€
			Altres conceptes	12,25436	€
P-157	E894B0M2	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat	18,78	€
	B8ZAN000	kg	Imprimació epoxi	1,84008	€
	B89ZX000	kg	Pintura epoxi	2,85855	€
			Altres conceptes	14,08137	€
P-158	E8981CB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	6,95	€
	B89ZC100	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	1,53510	€
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,69150	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,69768	€
			Altres conceptes	4,02572	€
P-159	E8985PJ0	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	6,53	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,40964	€
	B89ZC100	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	1,09650	€
			Altres conceptes	4,02386	€
P-160	E8986PJ0	m2	Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	7,53	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,40964	€
	B89ZC100	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	1,09650	€
			Altres conceptes	5,02386	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-161	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	3,45	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,23451	€
			Altres conceptes	2,21549	€
P-162	E898A240	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	4,15	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,23451	€
			Altres conceptes	2,91549	€
P-163	E898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	3,95	€
	B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	1,93882	€
			Altres conceptes	2,01118	€
P-164	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	3,69	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,98257	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,69768	€
			Altres conceptes	2,00975	€
P-165	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,24	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,98257	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,69768	€
			Altres conceptes	2,55975	€
P-166	E89A2BA0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	11,05	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,49696	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,69768	€
			Altres conceptes	7,85536	€
P-167	E89A3BA0	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	12,24	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,69768	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,49696	€
			Altres conceptes	9,04536	€
P-168	E89ACBJ0	m2	Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	15,31	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	1,83600	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,40964	€
			Altres conceptes	12,06436	€
P-169	E89AQBP0	m2	Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	10,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	1,83600	€
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	0,96492	€
			Altres conceptes	7,85908	€
P-170	E8JCCB39	m	Coronament de paret amb planxa de zinc de 0,8 mm de gruix, de entre 70 i 80 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques, inclou làmina tipus Rhenofol CG d'1,2 mm de gruix, amb part proporcional de remats perimetrals i segellat. Tot segons detall plànols.	61,02	€
	B74SMI00	m2	Membrana impermeabilitzant tipus Rhenofol cg 1,2 mm. amb part proporcional de pes	6,02400	€
	B8JCCB39	m	Peça per a coronament de paret de planxa de zinc, de 0,8 mm de gruix i entre 70 i 80	32,27400	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	0,62647	€
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,27000	€
			Altres conceptes	21,82553	€
P-171	E8JCCU59	m	Coronament de paret amb planxa de zinc de 0,8 mm de gruix, de 120 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques, inclou làmina tipus Rhenofol CG d'1,2 mm de gruix, amb part proporcional de remats perimetrals i segellat. Tot segons detall plànols.	71,21	€
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,27000	€
	B74SMI00	m2	Membrana impermeabilitzant tipus Rhenofol cg 1,2 mm. amb part proporcional de pes	6,02400	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	0,62647	€
	B8JCCU98	m	Peça per a coronament de paret de planxa de zinc, de 0,8 mm de gruix i 120 cm de de	42,46000	€
			Altres conceptes	21,82953	€
P-172	E8Z1A1JU	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2	3,70	€
	B8Z101JU	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim d	2,12160	€
			Altres conceptes	1,57840	€
P-173	E8Z21131	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament	9,47	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,93181	€
	B0A61500	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,63976	€
			Altres conceptes	7,89843	€
P-174	E921R01F	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	20,11	€
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	14,38650	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,04200	€
			Altres conceptes	5,68150	€
P-175	E9361550	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, abocat des de camió	7,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	2,57449	€
			Altres conceptes	4,48551	€
P-176	E938P015	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, incloses les peces especials	8,69	€
	B938P015	m2	Revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, i	8,30550	€
			Altres conceptes	0,38450	€
P-177	E93A1044	m2	Recrescudat del suport de paviments amb terratzó classe 2A, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix	14,19	€
	B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,20700	€
	B93A0040	m2	Terratzó classe 2A, per a recrescudat del suport de paviments	4,78400	€
	B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,55381	€
			Altres conceptes	8,64519	€
P-178	E93A14E0	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	6,79	€
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,00924	€
			Altres conceptes	6,78076	€
P-179	E93A5570	m2	Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	7,50	€
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,70598	€
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,00924	€
			Altres conceptes	3,78478	€
P-180	E955ZP10	m2	Paviment tècnic interior elevat tipus Panell REG 600 de Kingspan o equivalent, amb peus regulables d'acer zincat anticorrosiu, formada per dues peces (base i capçal) unides mitjançant una rosca i cargol de fixació, capçal d'acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, per alçades de 75 a 750 mm, i llosetes de 60x60x3 cm amb nucli de tauler aglomerat revestit amb xapa d'acer galvanitzat estampada i resistent a la corrosió, mitjançant un plegat mecànic de la xapa superior sobre la inferior amb rematxes perimetral en la cara inferior, classe 4 per a una fletxa classe C segons UNE-EN 12825. Protecció contra-incendis: Bfl s1 (EN 13501). Càrrega de rotura (25 x 25 mm): 900 kg (EN 12825). Càrrega de treball (25 x 25 mm): 450 kg (EN 12825). Fletxa: 2,5 mm. Resistència elèctrica: 0,1 < r < 0,2 homs. Tolerància dimensional: Classe A. Inclou perfil d'acer galvanitzat L perimetral de 40x40 mm per a recolzament de les plaques sobre el parament.	30,76	€
	B951ZP90	m2	Paviment tècnic interior elevat tipus Panell REG 600 de Kingspan o equivalent, amb p	18,34000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-181	E9B3927K	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	60,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,43800	€
	B0G19A04	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix	42,97550	€
			Altres conceptes	16,77650	€
P-182	E9B3MI00	m2	Tarima de fusta flotant de llistons d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de durabilitat classe I, de 100x20 mm col·locada sobre rastrells de la mateixa fusta fixats mecànicament sobre solera de formigó.	55,03	€
	B0D3CU66	m2	Tarima de fusta flotant de llistons d'Acacia Romanesa (Robinia pseudoacàcia) de dura	35,61000	€
			Altres conceptes	19,42000	€
P-183	E9B3MICK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional flamejada i/o envellida sense polir, de 30 mm de gruix i de , col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l despesejament segons planols	67,00	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,43800	€
	B0G1MI04	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional flamejada i/o envellida sense p	48,46990	€
			Altres conceptes	18,09210	€
P-184	E9C14432	m2	Paviment de terratzó llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens	23,05	€
	B9C14432	m2	Terratzó llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens	13,32240	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,17165	€
	B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,55381	€
			Altres conceptes	8,00214	€
P-185	E9DCZP70	m2	Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premnat antilliscant (grau 2 de rel·liscositat segons DB-SUA), de forma rectangular de 60x30 cm, col·locat a trencajunts amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	29,43	€
	B0FHU270	m2	Rajola de gres porcel·lànic premnat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, d	13,05600	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,23000	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,68000	€
			Altres conceptes	14,46400	€
P-186	E9J3AR03	m	Subministrament i col·locació de carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per a rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes. Fixacions regulables, calibrat de les mateixes i reblert de la base amb morter.	38,05	€
	B44AHGI00	m	carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per a rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes	36,48000	€
			Altres conceptes	1,57000	€
P-187	E9J3GI04	m	Massissat retacat de carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes, amb morter sense retraccions per a nivellació amb ciment i sorra.	19,28	€
	B071U001	dm3	Mortor sense retraccions per a nivellació amb ciment i sorra.	12,70000	€
			Altres conceptes	6,58000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-188	E9JEA100	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment	182,21	€
	B9JEA100	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'al	179,42000	€
			Altres conceptes	2,79000	€
P-189	E9P4AC27	m2	Paviment de goma amb tractament de protecció superficial, en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de resines epoxi	31,24	€
	B0907000	kg	Adhesiu de resines epoxi	2,57880	€
	B9P4AC27	m2	Làmina de goma en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-43 segons UNE-EN 685 i de 3 mm	23,33100	€
			Altres conceptes	5,33020	€
P-190	E9P7ZP9F	m2	Paviment de goma en llosetes autopotants de 610x610 mm, classe 32-34 segons la norma UNE-EN 685 i de 5 mm de gruix, per a trànsit intens tipus Artigo Plansystem Kayar LL / Granito LL/ Multifloor Nd-Uni LL o equivalent, amb superfície llisa, colors variats segons la DF. Col·locació en obra semiadherid sobre terra tècnic amb adhesiu bicomponent conductiu per a paviment de goma. Inclou adhesius, preparació de fons, peces especials, neteja de fons i encerat. Duresa: 85 ± 5 shore A (ISO 7619). Punxonament residual: 0,08 (EN 433). Resistència a l'abrasió: 190 mm3 (ISO 4649). Estabilitat dimensional: ± 0,30 %. Flexibilitat: cap fisura (EN 435). Solidesa del color: conforme (ISO 105-B02). Reacció al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1). Resistència al lliscament: >30 (EN 13893). Resistència a les taques: resistent (EN 423). Càrrega electrostàtica a la trepitjada: <2 kV (EN 1815). Reducció del soroll de trepitjada: 9 dB (ISO 140-8). Comportament cadires de rodes: Adequat amb rodes tipus W (EN 425).	45,24	€
	B0907000	kg	Adhesiu de resines epoxi	2,57880	€
	B9P77A00	m2	Llosetes autopotants de 610x610 mm, classe 32-34 segons la norma UNE-EN 685 i de	37,68600	€
	B0122110	kg	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,37600	€
	B9PZ9000	l	Segellant líquid de PVC pur	0,39800	€
			Altres conceptes	3,20120	€
P-191	E9QZ153K	m2	Formació de tarima amb costelles de DM hidròfug de 22 mm de gruix, col·locades cada 40 cm i de 45 cm d'alçada, arriostrades cada 120 cm amb una altra costella de les mateixes característiques. Paviment i graons de tauler de DM hidròfug de 22 mm de gruix, acabat amb cautxú de 3 mm comptat en partida apart.	68,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9QZCU77	m2	Formació de tarima amb costelles de DM hidròfug de 22 mm de gruix, col.locades cad	60,80000	€
			Altres conceptes	7,57000	€
P-192	E9R2ZP31	m2	Moqueta en llosetes de 50x50 cm model Tessera Helix de Forbo o equivalent, amb bucle estructurat de nylon 100%, antiestàtic permanent i amb base de bitumen modificat, densitat de fibra 740 g/m2, altura de pel 4,5 mm i altura total 8 mm, amb classificació de reacció al foc A2 Fl-s2. Col.locada adherida.	36,88	€
	B9R2ZP01	m2	Moqueta en llosetes de 50x50 cm model Tessera Helix de Forbo o equivalent, amb bu	30,74000	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,80781	€
			Altres conceptes	5,33219	€
P-193	E9U1228D	m	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 8 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	9,03	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,09344	€
	B9U12280	m	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 8 cm d'alçària i 1 cm de gruix	5,68140	€
			Altres conceptes	3,25516	€
P-194	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	6,89	€
	B9U21AA0	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària	3,15180	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,07337	€
			Altres conceptes	3,66483	€
P-195	E9U7U110	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols	7,09	€
	B9U7U110	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar	4,39620	€
	B0A61500	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,32000	€
			Altres conceptes	2,37380	€
P-196	E9UAU010	m	Sòcol d'alumini anoditzat amb tub de 50 mm d'alçària i 15mm d'amplària, col·locat amb tacs i cargols	6,02	€
	B9UAU010	m	Sòcol d'alumini anoditzat amb tub de 50 mm d'alçària i 15 mm d'amplària	3,32520	€
	B0A61500	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,32000	€
			Altres conceptes	2,37480	€
P-197	E9V2CU2N	m	Marxapeus de pedra artificial de gra petit, de fins a 40 cm d'amplada, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	45,01	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,58035	€
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,08995	€
	B9V2CU01	m	Marxapeus de pedra artificial de gra petit, de fins a 40 cm d'amplada	28,95000	€
			Altres conceptes	15,38970	€
P-198	E9VZU001	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm. i encofrat amb taulons de fusta	20,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,09000	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,28800	€
	B064100C	m3	FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	1,37052	€
	B0D71120	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	1,27800	€
			Altres conceptes	17,77348	€
P-199	E9Z21100	m2	Rebaixat del paviment de terratzo o pedra	2,97	€
			Altres conceptes	2,97000	€
P-200	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra	7,38	€
			Altres conceptes	7,38000	€
P-201	E9Z3MI10	m2	Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada una capa, amb neteja prèvia i preparació de la superfície	7,64	€
	B89ZU201	kg	Pintura antilliscant	2,41175	€
			Altres conceptes	5,22825	€
P-202	E9Z4M616	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	2,63	€
	B0B34254	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5	1,84800	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01638	€
			Altres conceptes	0,76562	€
P-203	E9Z4M618	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller	4,08	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01816	€
			Altres conceptes	4,06184	€
P-204	EABGCU01	u	Fusteria tipus SE.01 de mides totals 555x500 cm, amb dues portes de dues fulles batents de 198x320 cm, un element fixe lateral de 99x370 cm i un element fixe superior de 555x147 cm. Tot format amb lames inclinades d'acer galvanitzat acabat lacat, bastiment i marc amb perfils L50 mm, premarc de tub d'acer galvanitzat. Inflou frontisses i pany amb clau mestrejada. Col.locat segons detall plànols.	2.810,36	€
	BABGCU01	u	Fusteria tipus SE.01 de mides totals 555x500 cm, amb dues portes de dues fulles bate	2.783,37000	€
			Altres conceptes	26,99000	€
P-205	EABGCU02	u	Fusteria tipus SE.02 de mides totals 270x467 cm amb dues portes de dues fulles batents i una porta d'una fulla batent, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, frontisses, pany de cop amb clau mestrejada, acabat esmaltat, col·locada	552,22	€
	BABGCU02	u	Fusteria tipus SE.02 de mides totals 270x467 cm amb dues portes de dues fulles bate	541,42000	€
			Altres conceptes	10,80000	€
P-206	EABGCU03	u	Fusteria tipus SE.03 de mides totals 235x467 cm amb dues portes de dues fulles batents de 100x210 cm i un fixe superior, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, frontisses, pany de cop amb clau mestrejada, acabat esmaltat, col·locada	481,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BABGCU03	u	Fusteria tipus SE.03 de mides totals 235x467 cm amb dues portes de dues fulles bate	470,97000	€
			Altres conceptes	10,80000	€
P-207	EABGCU04	u	Fusteria tipus SE.04 de mides totals 310x467 cm, amb una porta de dues fulles batents de 200x220 cm, un element fixe lateral de 100x220 cm i un element fixe superior de 310x247 cm. Tot format amb xapa estriada d'acer galvanitzat acabat lacat, bastiment i marc amb perfils L50 mm, premarc de tub d'acer galvanitzat. Inflou frontisses i pany amb clau mestrejada. Col.locat segons detall plànols.	1.772,87	€
	BABGCU04	u	Fusteria tipus SE.04 de mides totals 310x467 cm, amb una porta de dues fulles batent	1.745,88000	€
			Altres conceptes	26,99000	€
P-208	EABGCU05	u	Graonat d'escala tipus SE.08 amb xapa llagrimada i plegada segons detall plànols, recolzada a tubs 40x40x4 mm fixats mecànicament a parament cada 90 cm. Tot segons detall.	1.216,00	€
	BABGCU05	u	Graonat d'escala tipus SE.08 amb xapa llagrimada i plegada segons detall plànols, rec	1.189,01000	€
			Altres conceptes	26,99000	€
P-209	EAM2CU78	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, integrada en la fusteria d'acer VI.05, de dues fulles de 90x320 cm, format amb sistema tipus DORMA ES200 o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il·limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, mides de l'automatisme 150x180 mm, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals, vidre incolor 5+5 mm. Acabada i segellada. Tot segons detall plànols.	3.174,11	€
	BAM2CU78	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, integrada en la fusteria d'acer VI.05, de dues f	3.138,62000	€
			Altres conceptes	35,49000	€
P-210	EAM2CU79	u	Porta corredissa d'apertura manual, integrada en la fusteria d'acer VI.05, d'una fulla de 270x320 cm, formada per un bestigi de tubs metàl·lics de 30x60x2 mm folrat per les dues cares amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix acabat lacat i farcida interiorment amb llana de roca, guia superior tipus Klein, pany amb clau, tirador interior d'acer inoxidable. Col.locada segons detalls plànols.	1.678,84	€
	BAM2CU79	u	Porta corredissa d'apertura manual, integrada en la fusteria d'acer VI.05, d'una fulla de	1.624,27000	€
			Altres conceptes	54,57000	€
P-211	EASACU34	u	Fusteria de fusta integrada en fusteria d'acer tipus VI.01 de mides 101x320 cm i 55 mm de gruix, amb una porta d'una fulla batent de 101x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 101x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llatres de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspallat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10	652,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o eq	38,39000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
	BAQDCU34	u	Fusteria de fusta per a fusteria d'acer tipus VI.01 de mides 101x320 cm i 55 mm de gru	423,87000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-212	EASACU90	u	Fusteria metàl·lica tipus FE.13 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb xapa d'acer galvanitzat, folrada per la cara interior amb tauler de DM ignífug de 8 mm de gruix, acabada lacada, col·locada. Inclou marc, frontisses, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor, o equivalents. Tot segons detall plànols.	408,91 €
	BAZGMI02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable ASI 316 tipus 1988CF/600-CH d'Ocariz o equivalent	24,03000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
	BASACU90	u	Fusteria metàl·lica tipus FE.13 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 80x	200,74000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
			Altres conceptes	7,50000 €
P-213	EASACU91	u	Fusteria metàl·lica tipus FE.14 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, amb xapa d'acer galvanitzat, folrada per la cara exterior amb revestiment de xapa deployé, acabada lacada, col·locada. Inclou marc, frontisses, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor, o equivalents. Tot segons detall plànols.	455,24 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
	BAZGMI02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable ASI 316 tipus 1988CF/600-CH d'Ocariz o equivalent	24,03000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BASACU91	u	Fusteria metàl·lica tipus FE.14 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 90x	247,07000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
			Altres conceptes	7,50000 €
P-214	EASACU92	u	Fusteria metàl·lica tipus FE.16 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, acabada a les dues cares amb xapa llisa d'acer galvanitzat, acabat lacat, col·locada. Inclou marc, frontisses, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus	386,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor, o equivalents. Tot segons detall plànols.	
	BAZGMI02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable ASI 316 tipus 1988CF/600-CH d'Ocariz o equivalent	24,03000 €
	BASACU92	u	Fusteria metàl.lica tipus FE.16 amb una porta d'una fulla batent, per a una llum de 80x	178,54000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
			Altres conceptes	7,50000 €
P-215	EASACUW2	u	Fusteria metàl.lica tipus AC.01 amb una porta tallafocs, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 90+35x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou marc, frontisses, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor en fulla practicable tipus Dorma, pestell superior i inferior en fulla semifixa tipus Ocariz, o equivalents, i certificat d'homologació. Tot segons detall plànols.	638,49 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
	BASACU01	u	Fusteria metàl.lica tipus AC.01 amb una porta tallafocs, EI2-C 60, de dues fulles baten	410,17000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,34000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
	BAZGMI07	u	Passador per a encastar d'acer inoxidable	14,48000 €
	BAZGMI02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable ASI 316 tipus 1988CF/600-CH d'Ocariz o equivalent	24,03000 €
			Altres conceptes	7,50000 €
P-216	EASAZP01	u	Fusteria de fusta tipus FU.01 de mides 80x350 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	564,56 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o eq	38,39000 €
	BAQDCU01	u	Fusteria de fusta tipus FU.01 de mides 80x350 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integr	336,01000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-217	EASAZP02	u	Fusteria de fusta tipus FU.02 de mides 80x250 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x40 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	492,37 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o eq	38,39000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAQDCU02	u	Fusteria de fusta tipus FU.02 de mides 80x250 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integr	263,82000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-218	EASAZP03	u	Fusteria de fusta tipus FU.03 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 180x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz en la cara exterior, barres antipànic tipus Dorma en la cara interior, pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, tancaportes/retenedor i selector de tancament tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Amb instal·lació de contactor electromagnètic (no contemplat). Tot segons detall plànols.	1.417,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,34000	€
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	297,26000	€
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	7,24000	€
	BAZGCU88	u	Maneta d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	50,18000	€
	BAZGCU77	u	Barra antipànic tipus Dorma o equivalent.	241,28000	€
	BAZGZP05	U	Pany de cop silenciós tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	27,02000	€
	BAQDCU03	u	Fusteria de fusta tipus FU.03 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integ	756,03000	€
			Altres conceptes	27,05000	€
P-219	EASAZP04	u	Fusteria de fusta tipus FU.04 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 180x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa tipus Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols.	855,27	€
	BAZGMI07	u	Passador per a encastar d'acer inoxidable	14,48000	€
	BAQDCU04	u	Fusteria de fusta tipus FU.04 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integ	756,03000	€
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000	€
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,34000	€
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000	€
	BAZGMI02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable ASI 316 tipus 1988CF/600-CH d'Ocariz o equivalent	24,03000	€
			Altres conceptes	27,05000	€
P-220	EASAZP05	u	Fusteria de fusta tipus FU.05 de mides 80x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM ranurat, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada a una cara amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i a l'altra amb DM ranurat de 19 mm de gruix per pintar, cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols.	445,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQDCU05	u	Fusteria de fusta tipus FU.05 de mides 80x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integr	365,36000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o eq	38,39000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-221	EASAZP06	u	Fusteria de fusta tipus FU.06 de mides 80x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM ranurat, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x140 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada a una cara amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i a l'altra amb DM ranurat de 19 mm de gruix per pintar, cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	543,31 €
	BAQDCU06	u	Fusteria de fusta tipus FU.06 de mides 80x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integr	314,76000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o eq	38,39000 €
	BAZGZP19	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-222	EASAZP07	u	Fusteria de fusta tipus FU.07 de mides 160x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM ranurat, amb una porta de dues fulles batents de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 160x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada a una cara amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i a l'altra amb DM ranurat de 19 mm de gruix per pintar, cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa tipus Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols.	830,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZGMI02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable ASI 316 tipus 1988CF/600-CH d'Ocariz o equivalent	24,03000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,34000 €
	BAZGMI07	u	Passador per a encastar d'acer inoxidable	14,48000 €
	BAQDCU07	u	Fusteria de fusta tipus FU.07 de mides 160x350 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integ	731,35000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
			Altres conceptes	27,05000 €
P-223	EASAZP08	u	Fusteria de fusta tipus FU.08 de mides 80x180 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM ranurat, amb un porticó d'una fulla batent. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada a una cara amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i a l'altra amb DM ranurat de 19 mm de gruix per pintar, cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols.	269,30 €
	BAQDCU08	u	Fusteria de fusta tipus FU.08 de mides 80x180 cm i 60 mm de gruix, enrasada i integ	231,39000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-224	EASAZP09	u	Fusteria de fusta tipus FU.09 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 90x320 cm de llum de pas i una fulla semifixa per envidrar de 90x320 cm. Fulla batent formada per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Fulla semifixa formada per un bastiment de fusta de pi de 31 mm de gruix entapetat amb DM ignífug de 12 mm de gruix. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (4 nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa, tancaportes/retenedor en fulla practicable tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	774,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQDCU09	u	Fusteria de fusta tipus FU.09 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integ	545,01000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,34000 €
	BAZGMI02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable ASI 316 tipus 1988CF/600-CH d'Ocariz o equivalent	24,03000 €
	BAZGMI07	u	Passador per a encastar d'acer inoxidable	14,48000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
			Altres conceptes	27,05000 €
P-225	EASAZP10	u	Fusteria de fusta tipus FU.10 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x320 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llatges de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadricula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspallat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, maneta d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz en cara exterior, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (4 nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa, tancaportes/retenedor en fulla practicable tipus TS-91 de Dorma, barra antipànic tipus Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	1.146,41 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	15,12000 €
	BAZGCU88	u	Maneta d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	25,09000 €
	BAZGCU77	u	Barra antipànic tipus Dorma o equivalent.	120,64000 €
	BAZGMI07	u	Passador per a encastar d'acer inoxidable	14,48000 €
	BAQDCU10	u	Fusteria de fusta tipus FU.10 de mides 180x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integ	783,67000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
			Altres conceptes	35,16000 €
P-226	EASAZP11	u	Fusteria de fusta tipus FU.11 de mides 270x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x320 cm de llum de pas i un element fixe per envidrar de 90x320 cm. Fulles formades per un enrastrellat de llatges de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadricula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, amb aïllament interior de llana de roca de 40 mm de gruix, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Element fixe format per un bastiment de fusta de pi de 31 mm de gruix entapetat amb DM ignífug de 12 mm de gruix. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspallat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, maneta d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz en cara exterior, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (4 nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa, tancaportes/retenedor en fulla practicable tipus TS-91 de Dorma, barra antipànic tipus Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	1.316,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	15,12000 €
	BAQDCU11	u	Fusteria de fusta tipus FU.11 de mides 270x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integ	945,30000 €
	BAZGMI07	u	Passador per a encastar d'acer inoxidable	14,48000 €
	BAZGCU77	u	Barra antipànic tipus Dorma o equivalent.	120,64000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	148,63000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
	BAZGCU88	u	Maneta d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	25,09000 €
			Altres conceptes	43,27000 €
P-227	EASAZP12	u	Fusteria de fusta tipus FU.12 de mides 80x350 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols.	416,37 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000 €
	BAQDCU12	u	Fusteria de fusta tipus FU.12 de mides 80x350 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integ	336,45000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,67000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o eq	38,39000 €
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000 €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-228	EASAZP13	u	Fusteria de fusta tipus FU.13 de mides 125x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90+35x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 125x110 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall cilíndric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, pestell superior i inferior en fulla semifixa tipus Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols.	625,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAZGZP04	u	Topall cilíndric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,62000	€
	BAQDCU13	u	Fusteria de fusta tipus FU.13 de mides 125x320 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integ	526,18000	€
	BAZGMI07	u	Passador per a encastar d'acer inoxidable	14,48000	€
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,34000	€
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o eq	18,72000	€
	BAZGMI02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable ASI 316 tipus 1988CF/600-CH d'Ocariz o equivalent	24,03000	€
			Altres conceptes	27,05000	€
P-229	EB12MIB8	m	Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm. fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Tot d'acer galvanitzat	46,42	€
	BB12MI00	m	Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, mu	36,67000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,94430	€
			Altres conceptes	8,80570	€
P-230	EB146C01	m	Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament, col·locat cargolat	17,42	€
	B5ZZJTNT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmet	0,38000	€
	BB14D00K	m	Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament	5,42000	€
			Altres conceptes	11,62000	€
P-231	EB71UC20	m	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	2,24	€
	B147UC20	m	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a	1,66950	€
			Altres conceptes	0,57050	€
P-232	EB71UE20	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1	241,57	€
	B147UE20	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per	206,19000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	25,84000	€
			Altres conceptes	9,54000	€
P-233	EB71UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	61,78	€
	B147UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a	50,40000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	6,46000	€
			Altres conceptes	4,92000	€
P-234	EC151D01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	49,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BC151D01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm d	40,06000	€
			Altres conceptes	8,98000	€
P-235	EC1GCU01	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 44.1/16/NX44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de baixa emissivitat Neutralux col.locada en la cara 3 del DA, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	90,94	€
	BC1GCU01	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 44.1/16/NX44.1 de Vitro Cristalglass	73,83000	€
			Altres conceptes	17,11000	€
P-236	EC1GCU02	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 6/16/NX6 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor recuit de 6 mm de gruix, vidre interior Float incolor recuit de 6 mm de gruix amb capa magnetrònica de baixa emissivitat Neutralux col.locada en la cara 3 del DA, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	66,33	€
	BC1GCU02	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 6/16/NX6 de Vitro Cristalglass o e	49,22000	€
			Altres conceptes	17,11000	€
P-237	EC1GCU03	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 6NXT/16/TEMPLEX PAK 6T Ral a escollir de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor trempat de 6 mm de gruix amb capa pirolítica baix emissiu Neutralux K col.locada en cara 2 i vidre interior Float incolor trempat de 6 mm de gruix TEMPLEX amb capa de pintura vitrificable depositada amb rodet de cautxú color Ral a definir per la DF TEMPLEX PAK depositada en cara 3, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	108,99	€
	BC1GCU03	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 6NXT/16/TEMPLEX PAK 6T Ral a	91,88000	€
			Altres conceptes	17,11000	€
P-238	EC1GCU04	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 88.2SLX/16/86.2 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 1B1 88.2 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 8 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 4 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 1B1 86.1 format per dues	160,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Il·lunes Float incolores recuïtes de 8 i 6 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.		
	BC1GCU04	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 88.2SLX/16/86.2 de V	143,56000	€
			Altres conceptes	17,11000	€
P-239	EC1GCU05	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 10NXT/16/TEMPLEX PAK 12T Ral a escollir de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor trempat de 10 mm de gruix amb capa pirolítica baix emissiu Neutralux K col.locada en cara 2 i vidre interior Float incolor trempat de 12 mm de gruix TEMPLEX amb capa de pintura vitrificable depositada amb rodet de cautxú color Ral a definir per la DF TEMPLEX PAK depositada en cara 3, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	140,16	€
	BC1GCU05	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR NEUTRALUX 10NXT/16/TEMPLEX PAK 12T Ra	123,05000	€
			Altres conceptes	17,11000	€
P-240	EC1GCU06	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 8SLX/16/66.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor recuit de 8 mm de gruix amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 2 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 1B1 66.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 6 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	117,19	€
	BC1GCU06	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 8SLX/16/66.1 de Vitro	100,08000	€
			Altres conceptes	17,11000	€
P-241	EC1GCU07	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR MULTIPACT 44.1/16/44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	84,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BC1GCU07	M2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR MULTIPACT 44.1/16/44.1 de Vitro Cristalglass o Altres conceptes	67,27000 17,11000	€ €
P-242	EC1GCU08	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR GLAS 6/16/6 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor recuit de 6 mm de gruix, vidre interior Float incolor recuit de 6 mm de gruix, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	59,77	€
	BC1GCU08	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR GLAS 6/16/6 de Vitro Cristalglass o equivalent: v Altres conceptes	42,66000 17,11000	€ €
P-243	EC1GCU09	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 44.1SLX/16/44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 4 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	112,27	€
	BC1GCU09	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 44.1SLX/16/44.1 de V Altres conceptes	95,16000 17,11000	€ €
P-244	EC1GCU10	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 70/40 HT 8TSLX/16/44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior Float incolor recuit de 8 mm de gruix TEMPLEX amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Supernatural 70/40 col.locada en cara 2 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	115,55	€
	BC1GCU10	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 70/40 HT 8TSLX/16/44.1 de Altres conceptes	98,44000 17,11000	€ €
P-245	EC1GCU11	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 88.2SLX/16/66.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 1B1 88.2 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 8 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 4 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 1B1 66.1 format per dues	150,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			llunes Float incolores recuïtes de 6 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.		
	BC1GCU11	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 88.2SLX/16/66.1 de V	132,90000	€
			Altres conceptes	17,11000	€
P-246	EC1GCU12	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 64.1SLX/16/44.1 de Vitro Cristalglass o equivalent: vidre exterior laminar de seguretat Multipact 1B1 64.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 i 6 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, amb capa magnetrònica de control solar i baix emissiu SOLARLUX Natural 60/30 col.locada en cara 4 del DA, i vidre interior laminar de seguretat Multipact 2B2 44.1 format per dues llunes Float incolores recuïtes de 4 mm de gruix unides amb butiral incolor de 0'38 mm, càmera d'aire deshidratada de 16 mm de gruix amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, essent la primera barrera del segellat amb butil i la segona amb silicona estable a l'acció dels rajos UV Sikasil IG-25. Tots els cantells són tractats amb cantell polit pla industrial. Col.locat.	115,55	€
	BC1GCU12	m2	Doble envidrament tipus DA ISOLAR SOLARLUX Natural 60/30 64.1SLX/16/44.1 de V	98,44000	€
			Altres conceptes	17,11000	€
P-247	EC1KCU01	u	Lletrero de "Biblioteca" de mides 1155x180 cm fabricat en alumini de relleu 40 cm, acabat lacat en esmalt acrílic de dos components color blanc, i lacat amb vernís antigraffiti. Lletres subjectades amb tacs químics. Col.locat segons detall plànols.	5.877,63	€
	BC1KCU01	u	Lletrero de "Biblioteca" de mides 1155x180 cm fabricat en alumini de relleu 40 cm, ac	5.807,87000	€
			Altres conceptes	69,76000	€
P-248	EC1KCU02	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col.locat fixat mecànicament sobre element de suport. Inclou suport per a mirall separat de la paret 12 cm per a col.locació de llumenera. Col.locat segons detall plànols.	92,04	€
	BC1KCU55	m2	Suport per a mirall separat de la paret 12 cm per a col.locació de llumenera.	36,92000	€
	B0A61500	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,35200	€
	B0A81010	CU	GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLS	4,83080	€
	BC1KCU78	U	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col.locat fixat mecànicament sobre element d	31,99000	€
			Altres conceptes	17,94720	€
P-249	ED111B11	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	11,20	€
	BD13119B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	0,88750	€
	BDW3B100	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,49000	€
	BDY3B100	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000	€
			Altres conceptes	9,81250	€
P-250	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	11,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,50000 €
P-251	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	12,15 €
			Altres conceptes	12,15000 €
P-252	ED111B61	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	14,58 €
			Altres conceptes	14,58000 €
P-253	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	17,44 €
			Altres conceptes	17,44000 €
P-254	ED111B81	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	19,58 €
			Altres conceptes	19,58000 €
P-255	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	13,76 €
			Altres conceptes	13,76000 €
P-256	ED15B771	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	15,34 €
			Altres conceptes	15,34000 €
P-257	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	17,50 €
			Altres conceptes	17,50000 €
P-258	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	41,55 €
			Altres conceptes	41,55000 €
P-259	ED353356	u	Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	82,70 €
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,25197 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	7,99920 €
	BD3Z2665	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm	15,00000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	2,93941 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00084 €
			Altres conceptes	56,50858 €
P-260	ED51CH6M	u	Bonera sifònica d'ABS de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)	23,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	23,92000 €
P-261	ED51CU41	u	Dispositiu elèctric de regulació del nivell d'aigua format per un quadre elèctric, una electrovàlvula de 24 v i tres sondes de nivell, amb part proporcional de cablejat i elements de protecció.	941,94 €
			Sense descomposició	941,94000 €
P-262	ED51CU4M	u	Bonera plana de PVC tipus Italprofili o equivalent, antiretorn de 125 de diàmetre, amb part proporcional de connexió amb la membrana d'impermeabilització.	17,85 €
	BD51CU78	u	Bonera plana de PVC tipus Italprofili o equivalent, antiretorn de 125 de diàmetre, amb	4,03000 €
			Altres conceptes	13,82000 €
P-263	ED5FMI94	m	Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	33,49 €
	BD5FC194	m	Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm	19,66650 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,84923 €
			Altres conceptes	9,97427 €
P-264	ED5ZZA03	m	Canal per dutxes inoxidable ACO model CLASSIC CUADRADA o equivalent de L=1000mm amb sortida de DN75, amb sifó extraïble, amb cargols de seguretat per a subjecció de reixa, col·locada	184,47 €
	BD5ZZA03	m	Canal per dutxes inoxidable ACO model CLASSIC CUADRADA o equivalent de L=100	180,04000 €
			Altres conceptes	4,43000 €
P-265	ED7FMI12	u	Sifó de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, soterrat.	59,43 €
	BD7FMI01	u	Sifó de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200	40,00000 €
			Altres conceptes	19,43000 €
P-266	ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	28,03 €
			Altres conceptes	28,03000 €
P-267	ED7FR312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	34,77 €
			Altres conceptes	34,77000 €
P-268	ED7FR412	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	42,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	42,73000 €
P-269	EE22ZA06	u	Equip autònom de generació de calor ADISA model MINI RT 200 x 1 LT o equivalent, per a instal·lar a l'exterior, tipus Roof Top, amb una caldera ADI LT 200 de baixa temperatura, de gas natural, de 190 kW de potència calorífica útil, modulant a partir del 30% de la potència, amb circuits hidràulics, de gas i elèctric, regulació i control incorporats, amb seguretats, pressió hidràulica màxima de 4 bar i temperatura d'impulsió màxima de 90°C, sense límit de temperatura de retorn, amb estructura autoportant, s'inclou la posta en marxa, muntada sobre bancada	9.408,28 €
			BE22ZA06	9.046,59000 €
			Equip autònom de generació de calor ADISA model MINI RT 200 x 1 LT o equivalent,	361,69000 €
			Altres conceptes	
P-270	EE41B152	u	Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat	82,18 €
			Altres conceptes	82,18000 €
P-271	EE41BB52	u	Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada	96,46 €
			Altres conceptes	96,46000 €
P-272	EE41BE52	u	Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat	54,00 €
			Altres conceptes	54,00000 €
P-273	EE41BJ52	u	Regulador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat	68,44 €
			Altres conceptes	68,44000 €
P-274	EE41BK52	u	Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat	165,50 €
			Altres conceptes	165,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-275	EE42Q112	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	11,04	€
			Altres conceptes	11,04000	€
P-276	EE42Q312	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	10,41	€
	BE42Q310	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/U	1,88700	€
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	1,42890	€
			Altres conceptes	7,09410	€
P-277	EE42Q412	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	10,74	€
			Altres conceptes	10,74000	€
P-278	EE42Q712	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	11,48	€
			Altres conceptes	11,48000	€
P-279	EE42QF42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment	47,61	€
			Altres conceptes	47,61000	€
P-280	EE4416S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	30,87	€
			Altres conceptes	30,87000	€
P-281	EE4419S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	41,18	€
			Altres conceptes	41,18000	€
P-282	EE44Z603	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 140 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat	24,49	€
	BE442D00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral	6,76260	€
			Altres conceptes	17,72740	€
P-283	EE44Z604	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 160 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat	25,58	€
	BE442F00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral	7,85000	€
			Altres conceptes	17,73000	€
P-284	EE44Z605	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat	26,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE442H00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espir	9,24000	€
			Altres conceptes	17,73000	€
P-285	EE44Z606	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 300 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat	17,73	€
	BE442L00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espir	0,00000	€
			Altres conceptes	17,73000	€
P-286	EE44Z607	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 250 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, col·locat	29,94	€
	BE442K00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espir	12,21000	€
			Altres conceptes	17,73000	€
P-287	EE44Z6S6	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	36,44	€
	BE442H00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espir	9,24000	€
			Altres conceptes	27,20000	€
P-288	EE44Z9S4	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	45,24	€
			Altres conceptes	45,24000	€
P-289	EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras	18,63	€
			Altres conceptes	18,63000	€
P-290	EE52Q14A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports	27,74	€
			Altres conceptes	27,74000	€
P-291	EE6185B0	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit	38,42	€
	B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	1,02900	€
			Altres conceptes	37,39100	€
P-292	EE6R1600	m2	Recobrint d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis	43,04	€
			Altres conceptes	43,04000	€
P-293	EE6R1800	m2	Recobrint d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis	42,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	42,92000 €
P-294	EEC1ZC08	u	Humidificador de vapor trifàsic de 400 V CAREL model UE015XL00, amb una potència de 11,25 kW i una capacitat de 15 kg/h i control proporcional integrat de les característiques següents: -Humidificador de vapor d'electrodes sumergits - Incorpora un sistema de detecció i d'identificació de l'espuma que evita l'emissió de gotes juntament amb el vapor - Dimensions: 365x275x712 (long.xamplexalt) - Pes: 17 Kg - Protecció: IP 20 S'inclou transport fins a peu d'obra, bancada, silenblocks, connexionat elèctric, connexionat d'aigua, desguas, connexionat vapor, i armari ventilat de protecció per a situar-lo a la intemperie, material auxiliar de muntatge i posta en marxa.	2.204,91 €
	BG1AZM88	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08406 o equivalent, en xapa el	861,26000 €
	BEC1ZC12	u	Humidificador de vapor trifàsic de 400 V CAREL model UE015XL00, amb una potència	1.166,35000 €
			Altres conceptes	177,30000 €
P-295	EEC1ZC09	u	Llança de vapor CAREL model DP035D30R0 de Ø30 i 350 mm de longitud. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.	100,86 €
	BEC1ZC09	u	Llança de vapor CAREL model DP060D22R0 de Ø22 i 600 mm de longitud	65,40000 €
			Altres conceptes	35,46000 €
P-296	EEC1ZC10	m	Canonada de distribució de vapor CAREL model 1312365 AXX de diàmetre 30mm i 1000 mm de longitud. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.	46,24 €
	BEC1ZC10	m	Canonada de distribució de vapor CAREL model 1312364 AXX de diàmetre 40mm i 10	28,51000 €
			Altres conceptes	17,73000 €
P-297	EEG13119	u	Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termostàtic, de 2,2 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat	534,28 €
	BEG13119	u	Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat	286,06000 €
			Altres conceptes	248,22000 €
P-298	EEH3ZA01	u	Refrigeradora d'aigua de condensació per aire AIRLAN / AERMEC serie NRL 0800 A o equivalent, de 232,42kW de potència frigorífica, de 64,30kW de potència elèctrica total absorbida i un EER=3,61, amb alimentació de 400 V, amb 4 compressors tipus scroll encapsulats amb vàlvula d'expansió termostàtica. refrigerant R410a, amb sequenciador de fases, magnetotèrmics, resistència anti gelada, filtre de aigua del evaporador, filtre d'aigua i panell de control, amb control de condensació, col·locada	28.503,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEH3ZA01	u	Refredadora d'aigua de condensació per aire AIRLAN / AERMEC serie NRL 0800 A o Altres conceptes	28.149,25000 354,60000	€ €
P-299	EEJ1ZA06	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX32PO o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1,46 kW de potència frigorífica màxima i 1,3 kW de potència calorífica màxima, de 97 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastat en fals sostre	358,32	€
	BEJ1ZA06	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX32PO o equivalent, amb ventilador tangencial, Altres conceptes	216,48000 141,84000	€ €
P-300	EEJ1ZA07	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX42PO o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1,98 kW de potència frigorífica màxima i 1,81 kW de potència calorífica màxima, de 111 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastat en fals sostre	385,09	€
	BEJ1ZA07	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX42PO o equivalent, amb ventilador tangencial, Altres conceptes	243,25000 141,84000	€ €
P-301	EEJ1ZA09	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX82PO o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3,91 kW de potència frigorífica màxima i 3,15 kW de potència calorífica màxima, de 135 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastat en fals sostre	498,57	€
	BEJ1ZA09	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX82PO o equivalent, amb ventilador tangencial, Altres conceptes	356,73000 141,84000	€ €
P-302	EEJ1ZA10	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FPM 334 K1 o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 13,88 kW de potència frigorífica màxima i 13,47 kW de potència calorífica màxima, de 650 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, filtre MFCK3, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastat en fals sostre	1.316,24	€
	BEJ1ZA10	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FPM 334 K1 o equivalent, amb ventilador tangenci Altres conceptes	1.174,40000 141,84000	€ €
P-303	EEJ1ZA11	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX62PO o equivalent, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3,4kW de potència frigorífica màxima i 2,6 kW de potència calorífica màxima, de 97 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, s'inclou safata de condensats, connexionat elèctric i hidràulic, muntat encastat en fals sostre	500,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEJ1ZA11	u	Fan-coil horitzontal AIRLAN model FCX62PO o equivalent, amb ventilador tangencial,	358,73000	€
			Altres conceptes	141,84000	€
P-304	EEJTZA25	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-078 o equivalent per a un cabal de 5950m ³ /h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm d'espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m ³ polimeritzat amb absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 1,1+1,5Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de 4 files per a una potència frigorífica de 20,9kW sensibles i 25,5 kW totals i una bateria d'aigua calenta d'una fila per a una potència calorífica de 25,6kW, filtres G4 a la toma d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de carrega disponible de 250Pa a l'impulsió i 250Pa al retorn, de mides 2.194x1.299x1898mm (longitudxamplexalt), 655 kg. amb freecooling i amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn,inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	5.225,08	€
	BEJTZA25	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-078 o equivalent per a un cabal de 59	5.012,32000	€
			Altres conceptes	212,76000	€
P-305	EEJTZA26	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-122 o equivalent per a un cabal de 9.998m ³ /h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm d'espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m ³ polimeritzat amb absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 2,2+2,2Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de 5 files per a una potència frigorífica 38,3 kW sensibles i 47,4kW i una bateria per aigua calenta d'una fila per a una potencia calorífica de 29,5kW, filtres G4 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de carrega disponible de 250Pa a l'impulsió i 250Pa al retorn, de mides 2.914x1.299x2.718mm (longitudxamplexalt), 968kg. amb freecooling amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	7.486,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEJZA26	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-122 o equivalent per a un cabal de 9.9	7.274,14000	€
			Altres conceptes	212,76000	€
P-306	EEJZA27	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-060 o equivalent per a un cabal de 5.169m ³ /h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m ³ polimeritzat amb ausencia de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 1,1+1,1Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada propia, portes abisagrades, manetes de obertura rapida, bateria d'aigua freda de 5 files per una potència frigorífica 19,4 kW sensibles i 23,9kW i una bateria per aigua calenta de 2 files per a una potencia calorífica de 27,1kW, filtres G4 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de carrega disponible de 250Pa a l'impulsió i 250Pa al retorn, de mides 2.434x1.044x1.898mm (longitudxamplexalt), 617kg. amb freecooling, amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	5.063,83	€
	BEJZA27	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-060 o equivalent per a un cabal de 5.1	4.851,07000	€
			Altres conceptes	212,76000	€
P-307	EEJZA28	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-100 o equivalent per a un cabal de 9.243m ³ /h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m ³ polimeritzat amb ausencia de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 3+3Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada propia, portes abisagrades, manetes de obertura rapida, bateria d'aigua freda de 5 files per una potència frigorífica 35,2 kW sensibles i 44,2 kW i una bateria per aigua calenta de 2 files per a una potencia calorífica de 47,7kW, filtres G4 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de carrega disponible de 230Pa a l'impulsió i 230Pa al retorn, de mides 2.434x1.604x1.898mm (longitudxamplexalt), 788kg. amb freecooling, amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	6.383,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEJZA28	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-100 o equivalent per a un cabal de 9.2	6.170,87000	€
			Altres conceptes	212,76000	€
P-308	EEJZA29	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-078 o equivalent per a un cabal de 6.740m ³ /h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m ³ polimeritzat amb ausencia de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 1,5+1,5Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de 5 files per una potència frigorífica 32 kW sensibles i 25,7 kW i una bateria per aigua calenta d'una fila per a una potència calorífica de 19,3kW, filtres G4 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i G4 a l'impulsió de la sala, perdua de carrega disponible de 230Pa a l'impulsió i 230Pa al retorn, de mides 2.394x889x1898mm (longitudxamplexalt), 686kg. amb freecooling, amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	5.419,47	€
	BEJZA29	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-028 o equivalent per a un cabal de 2.6	5.206,71000	€
			Altres conceptes	212,76000	€
P-309	EEJZA30	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN model FMA-122 o equivalent per a un cabal de 9.998m ³ /h, configuració vertical, d'execució exterior, a 4 tubs, construït amb perfil·leria d'alumini i panells sandwich de 25mm espessor, xapa exterior lacada blanca amb pintura en pvs de 20 micras d'espessor, no decolorable i apta per ambients agressius, poliureta interior de 43kg/m ³ polimeritzat amb ausencia de CHFCs, galvanitzat zincat interior, bandeja de condensats d'alumini. Motor sobredimensionat un 20% del punt de treball requerit, de potència 3+5,5Kw, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada pròpia, portes abisagrades, manetes de obertura ràpida, bateria d'aigua freda de tres files per una potència frigorífica total de 77,2kW i una sensible de 32,6kW i una bateria per aigua calenta de 2 files per a una potència calorífica de 84,9kW, filtres F6 a la presa d'aire exterior i al retorn de la sala i F8 a l'impulsió de la sala, perdua de carrega disponible de 250Pa a l'impulsió i 250Pa al retorn, recuperador de calor rotatiu entàlpic per 9.998 m ³ /h, de mides 3588x1.604x2.718mm (longitudxamplexalt), 1404kg. amb freecooling i amortidors antivibratoris, variador de freqüència i preses muntades en imp. i retorn, inclou visera i desguassos, accessoris i suports, col.locat sobre bancada	11.032,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEJTA30	u	Unitat de tractament d'aire AIRLAN FMA-100 8624 m3/h	10.820,17000 €
			Altres conceptes	212,76000 €
P-310	EEJTZN08	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 6500/H/TD o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 6500 m3/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn centrífugs de 1,1 kW de potència, d'alimentació trifàsica de 400 V, de dimensions 1350x1350x725 mm (amplada x llargada x alçada), pes de 193kg. Inclou comandament a distància inverter, caixò extern amb filtres F7 o F8, amortidors antivibratori i accessoris de suport, col·locat	5.375,94 €
	BEJTN08	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 6500/H/TD o equivalent, col·l	5.322,75000 €
			Altres conceptes	53,19000 €
P-311	EEK1TR03	u	Reixeta retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x225 mm, TROX AR-A o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada	30,80 €
	BEK1TR03	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x225 mm, Trox AR-A o equi	20,16000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-312	EEK1Z012	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 825x425 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada	128,52 €
	BEK1Z012	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, de 825x425 mm, TROX AH-AG o equival	117,88000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-313	EEK1Z013	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 525x225 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada	60,09 €
	BEK1Z013	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, de 525x225 mm, TROX AH-AG o equival	49,45000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-314	EEK1Z015	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 625x225mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada	71,88 €
	BEK1Z015	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, de 625x225mm, TROX AH-AG o equival	61,24000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-315	EEK1Z016	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 1025x525mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada	149,62 €
	BEK1Z016	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, de 1025x525mm, TROX AH-AG o equiva	138,98000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-316	EEK1ZA57	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables individualment de 3025x125 mm, TROX VAT-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada	224,35 €
	BEK1ZA60	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables in	197,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	26,60000 €
P-317	EEK1ZA90	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames horitzonats, de doble deflexió, de 1025x125 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb marc de muntatge i fixada	78,91 €
	BEK1ZA890	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames horitzonats, de doble d	68,27000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-318	EEK1ZB13	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x125 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb regulació, amb bastiment de muntatge i fixada	41,00 €
	BEK1ZB13	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x125 mm, Trox AH-AG o eq	30,36000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-319	EEK1ZB50	u	Reixeta retorn d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables individualment de 525x225 mm, TROX VAT-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i muntada	73,63 €
	BEK1ZB50	u	Reixeta retorn d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables indivi	47,03000 €
			Altres conceptes	26,60000 €
P-320	EEK1ZB52	u	Reixeta retorn d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables individualment de 325x165 mm, TROX VAT-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i muntada	40,65 €
	BEK1ZB52	u	Reixeta retorn d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables indivi	30,01000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-321	EEK1ZF16	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 225x75 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb regulació, amb bastiment de muntatge i fixada	32,74 €
	BEK1ZF16	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 225x75 mm, Trox AH-AG o equ	22,10000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-322	EEK1ZR52	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, de 625x325mm, TROX AH-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada	63,33 €
	BEK1ZR52	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, de 625x325mm, TROX AH-AG o equival	52,69000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-323	EEK1ZT42	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regulables individualment de 1025x425 mm, TROX VAT-AG o equivalent, amb bastiment de muntatge i fixada	158,12 €
	BEK1ZT42	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït i anoditzat, amb lames verticals mòbils regula	131,52000 €
			Altres conceptes	26,60000 €
P-324	EEK1ZT81	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x165 mm, TROX AH-AG o equivalent, amb regulació, amb bastiment de muntatge i fixada	37,40 €
	BEK1ZT81	u	Reixeta impulsíó, d'alumini extruït i anoditzat, de 325x165 mm, TROX AH-AG o equival	26,76000 €
			Altres conceptes	10,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-325	EEK8ZT45	u	Difusor linial TROX model VSD35-2 DK-M / 1.950x138x0mm. o equivalent, amb 2 ranures d'alumini extruït lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i dues boques de connexió circular de 138 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1.950 mm de llargària amb impulsió alternativa horitzontal, muntat suspès al sostre	263,10	€
	BEK8ZT45	u	Difusor linial TROX model VSD35-2 DK-M / 1.950x138x0mm. o equivalent, amb 2 ranu	233,76000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	0,97000	€
			Altres conceptes	28,37000	€
P-326	EEKBZT33	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 600 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de Ø600 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre	221,78	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	0,97000	€
	BEKBZT33	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 600 o equivalent, helicoid	206,63000	€
			Altres conceptes	14,18000	€
P-327	EEKBZT34	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 500 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de Ø500 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre	193,21	€
	BEKBZT34	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 500 o equivalent, helicoid	178,06000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	0,97000	€
			Altres conceptes	14,18000	€
P-328	EEKBZT35	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 300 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de Ø300 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre	147,62	€
	BEKBZT35	u	Difusor rotacional TROX model TROX TDF-SA-R-Z-H-M-L / 300 o equivalent, helicoid	132,47000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	0,97000	€
			Altres conceptes	14,18000	€
P-329	EEKBZT36	u	Difusor rotacional TROX model TROX VDW-R-Z-H-M-L / 400x16 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes mobils, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat negre de Ø400 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre	78,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEKBZT36	u	Difusor rotacional TROX model TROX VDW-R-Z-H-M-L / 400x16 o equivalent, helicoid	63,48000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	0,97000	€
			Altres conceptes	14,18000	€
P-330	EEKBZT37	u	Difusor rotacional TROX model TROX VDW-R-Z-H-M-L / 600x24 o equivalent, helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes mobils, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat negre de Ø600 mm, amb plènum de connexió horitzontal d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, i amb comporta de regulació, junta d'estanqueïtat, muntat suspès al sostre	104,82	€
	BEKBZT37	u	Difusor rotacional TROX model TROX VDW-R-Z-H-M-L / 600x24 o equivalent, helicoid	89,67000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	0,97000	€
			Altres conceptes	14,18000	€
P-331	EEKNZE14	u	Reixa d'intemperie d'aletes fixes a 45° amb malla anti-ocells, construïda amb perfils d'al·luminí extruït EUROCLIMA E-RAM o equivalent amb marc de muntatge, de 200x150mm, fixada al bastiment	29,48	€
	BEKNZE14	u	Reixa d'intemperie d'aletes fixes a 45° amb malla anti-ocells, construïda amb perfils d'a	15,30000	€
			Altres conceptes	14,18000	€
P-332	EEKNZT10	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 400x330mm., marc i lameles en perfil de xapa d'acer galvanitzat, tela metàl·lica en acer galvanitzat, marc frontal taladrat, muntat	106,83	€
	BEKNZT10	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 400x330mm., marc i lameles e	89,10000	€
			Altres conceptes	17,73000	€
P-333	EEKNZT15	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 1000x660mm., marc i lameles en perfil de xapa d'acer galvanitzat, tela metàl·lica en acer galvanitzat, marc frontal taladrat, muntat	255,91	€
	BEKNZT15	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 1000x660mm., marc i lameles	229,31000	€
			Altres conceptes	26,60000	€
P-334	EEKNZT16	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 1600x1155mm., marc i lameles en perfil de xapa d'acer galvanitzat, tela metàl·lica en acer galvanitzat, marc frontal taladrat, muntat	492,17	€
	BEKNZT16	u	Reixeta intemperie TROX model AWG o equivalent, de 1600x1155mm., marc i lamele	465,57000	€
			Altres conceptes	26,60000	€
P-335	EEKP2211	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes	112,83	€
			Altres conceptes	112,83000	€
P-336	EEKP3211	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes	115,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	115,18000 €
P-337	EEKQZ531	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària, col·locada	131,64 €
	BEKQZ530	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm	117,46000 €
			Altres conceptes	14,18000 €
P-338	EEKQZ532	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària, col·locada	154,82 €
	BEKQZ531	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm	140,64000 €
			Altres conceptes	14,18000 €
P-339	EEKQZG05	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, col·locada	28,48 €
	BEKQZG05	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre	17,84000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-340	EEKQZG06	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 125mm de diàmetre, col·locada	28,96 €
	BEKQZG06	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre	18,32000 €
			Altres conceptes	10,64000 €
P-341	EEM3ZR26	u	Extractor S&P mod. TD-250/100 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 18-24 W, 180-240 m3/h, per a conducte de diàmetre 100 mm, instal·lat	133,12 €
	BEM3ZR26	u	Extractor S&P mod. TD-250/100 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats,	104,75000 €
			Altres conceptes	28,37000 €
P-342	EEM3ZR29	u	Extractor S&P mod. TD-500/150-160 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 44-50 W, 430-580 m3/h, per a conducte de diàmetre 160 mm, instal·lat	185,11 €
	BEM3ZR29	u	Extractor S&P mod. TD-500/150-160 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitat	156,74000 €
			Altres conceptes	28,37000 €
P-343	EEP3ZF01	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-450 de Øint. 450mm i Øext 610mm. o equivalent, de 900 mm de longitud, instal·lat	513,76 €
	BEP3ZF01	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-450 de Øint. 450mm i Øext 610mm. o equivalent	442,84000 €
			Altres conceptes	70,92000 €
P-344	EEP3ZT01	u	Boca extracció de PVC TROX model LVS o equivalent, de 100 mm. de diàmetre exterior, fixada	15,48 €
	BEP3ZT01	u	Boca extracció de PVC TROX model LVS o equivalent, de 100 mm. de diàmetre exterior	8,39000 €
			Altres conceptes	7,09000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-345	EEU11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	13,00	€
	BEU11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació	6,05000	€
			Altres conceptes	6,95000	€
P-346	EEU4U020	u	dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4" de D, col·locat roscat	104,77	€
	BEU4U020	u	Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, a	95,90000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-347	EEU52555	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina d'1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat	13,86	€
	BEU52555	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina d'1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °	9,09000	€
			Altres conceptes	4,77000	€
P-348	EEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4" de D, col·locat roscat	14,94	€
	BEU6U001	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca	10,17000	€
			Altres conceptes	4,77000	€
P-349	EEUEZS05	u	Dipòsit d'inèrcia de 1.500 l de capacitat SICC model 218 EXTRA1500 o equivalent, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà rígida injectat, revestiment de xapa galvanitzada pre-envernissat, amb tapes ABS, de diàmetre 1.070 mm. i altura de 2.510 mm., i connexió de 3", col·locat en posició vertical i connectat	2.415,05	€
	BEUEZS05	u	Dipòsit d'inèrcia de 1.500 l de capacitat SICC model 218 EXTRA1500 o equivalent, de	2.397,32000	€
			Altres conceptes	17,73000	€
P-350	EEV2ZJ01	u	Sonda de temperatura activa JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8224 o equivalent, senyal de sortida 0-10V, rang 0-100°C, IP54, muntada i connectada	71,70	€
	BEV2ZJ01	u	Sonda de temperatura activa JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8224 o equivalent	50,41000	€
			Altres conceptes	21,29000	€
P-351	EEV2ZJ02	u	Sonda de temperatura activa JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8223 o equivalent, senyal de sortida 0-10V, rang 0-40°C, IP54, muntada i connectada	65,73	€
	BEV2ZJ02	u	Sonda de temperatura activa JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8223 o equivalent	44,44000	€
			Altres conceptes	21,29000	€
P-352	EEV2ZJ05	u	Sonda de temperatura exterior JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8401 o equivalent, senyal de sortida 0-10V, rang -40-+50°C, muntada i connectada	55,38	€
	BEV2ZJ05	u	Sonda de temperatura exterior JOHNSON CONTROLS model TS-9101-8401 o equivalent	34,09000	€
			Altres conceptes	21,29000	€
P-353	EEV2ZJ10	u	Detector de fluxe JOHNSON CONTROLS mod. F61SB-9100 o equivalent, instal·lada en tuberia	76,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEV2ZJ10	u	Detector de fluxe JOHNSON CONTROLS mod. F61SB-9100 o equivalent	55,09000	€
			Altres conceptes	21,29000	€
P-354	EEV2ZJ15	u	Sonda de temperatura combinada de temperatura i humitat JOHNSON CONTROLS model HT-9100-UD1 o equivalent, per a muntatge en conducte, senyals de sortida 0-10V, muntada i connectada	184,04	€
	BEV2ZJ15	u	Sonda de temperatura combinada de temperatura i humitat JOHNSON CONTROLS m	162,75000	€
			Altres conceptes	21,29000	€
P-355	EEV2ZJ33	u	Pirostat JOHNSON CONTROLS mod. LTH-4 o equivalent, de rang 200-240°C, rearmament manual i termometre indicador de 50-350°C, muntat i connectat	113,69	€
	BEV2ZJ33	u	Pirostat JOHNSON CONTROLS mod. LTH-4 de rang 200-240°C, rearmament manual	92,40000	€
			Altres conceptes	21,29000	€
P-356	EEV2ZJ90	u	Sonda de temperatura ambient amb display JOHNSON CONTROLS mod. RS-1180-0007 o equivalent, selecció de temperatura de consigna entre 12 i 28°C amb selecció de les velocitats del fancoil, funció d'ocupació temporal integrada, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	102,57	€
	BEV2ZJ390	u	Sonda de temperatura ambient amb display JOHNSON CONTROLS mod. RS-1180-0	81,28000	€
			Altres conceptes	21,29000	€
P-357	EEV2ZJ97	u	Presòstat per a aigua JOHNSON CONTROLS mod. P48AAA-9110 o equivalent, rang de 0 a 1 bar; amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	105,74	€
	BEV2ZJ97	u	Presòstat JOHNSON CONTROLS mod. P48AAA-9110.	70,25000	€
			Altres conceptes	35,49000	€
P-358	EEV3Z100	u	Display local gràfic per a control de bus de dades i controladors ZUMBOTEL model EMOTION-TOUCH ref. 22066019 o equivalent, amb pantalla LCD retroiluminada, teclat de cursor i d'accés a programes i cable de connexió al controlador, permet assignar un total de 128 dispositius a través de dues fases DALI. Totalment instal·lat i connectat	3.869,86	€
			Sense descomposició	3.869,86000	€
P-359	EEV3ZJ31	u	Controlador microprocessat JOHNSON CONTROLS model LP-FX07A04-000C o equivalent, P, PI i PID, càlcul entalpia, comparació entàlpica, rellotge, etc., instal·lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació	289,31	€
	BEV3ZJ31	u	Controlador micropocessat JOHNSON CONTROLS mod. LP-FX07A04-000C o equival	207,45000	€
			Altres conceptes	81,86000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-360	EEV3ZJ33	u	Controlador Microprocessat amb comunicació Bacnet JOHNSON CONTROLS model MSNCE2560-0 o equivalent, suporta interfícies Ethernet, RS485, RS232, interfície d'usuari mitjançant servidor web amb registre d'alarmes, tendències i gràfics, 24VAC, inclou bus Bacnet MSTP, instal·lat	1.388,41	€
	BEV3ZJ33	u	Controlador Microprocessat amb comunicació Bacnet JOHNSON CONTROLS model Altres conceptes	1.352,92000 35,49000	€ €
P-361	EEV3ZJ90	u	Controlador microprocessat JOHNSON CONTROLS model LP-FX14D14-000C o equivalent, P, PI i PID, càlcul entalpia, comparació entàlpica, rellotge, etc., instal·lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació	460,74	€
	BEV3ZJ90	u	Controlador microprocessat JOHNSON CONTROLS model LP-FX14D14-000C o equi Altres conceptes	378,88000 81,86000	€ €
P-362	EEV3ZJ91	u	Controlador configurable per a fancoil JOHNSON CONTROLS model LP-FX03A11-000C o equivalent, instal·lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació	200,43	€
	BEV3ZJ91	u	Controlador configurable per a fancoil JOHNSON CONTROLS model LP-FX03A11-00 Altres conceptes	118,57000 81,86000	€ €
P-363	EEV4Z210	m	Cable de comunicacions de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	4,45	€
	BEV4Z210	m	Cable de comunicacions de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat Altres conceptes	4,09500 0,35500	€ €
P-364	EEV4Z211	m	Cable de comunicacions de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	4,71	€
	BEV4Z211	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat Altres conceptes	4,35750 0,35250	€ €
P-365	EEV5ZJ09	u	Lloc central JOHNSON CONTROLS model LVIS-ME212 o equivalent, amb pantalla tàctil de 12,1" i 65.536 colors, amb comunicació Bacnet/IP i capacita per a emmagatzematge i presentació de dades, gestió d'alarmes i establir horaris amb diferents calendaris. instal·lat	1.595,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEV5ZJ09	u	Lloc central JOHNSON CONTROLS model LVIS-ME212	1.576,27000 €
			Altres conceptes	19,08000 €
P-366	EEVWZJ01	u	Programació del punt central JOHNSON CONTROLS, configuració i implantació de la base de dades, creació dels menús gràfics d' introducció al sistema i gràfics en color de les instal·lacions.	1.729,65 €
	BEVWZJ01	u	Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa	1.729,65000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-367	EEVWZJ02	u	Realització i subministrament de plànols i equemes de connexionat JOHNSON CONTROLS, per a la correcta instal·lació dels equips.	864,83 €
	BEVWZJ02	u	Realització i subministrament de plànols i equemes de connexionat JOHNSON CONT	864,83000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-368	EEVWZJ03	u	Enginyeria de programació en microprocessadors de camp JOHNSON CONTROLS	1.153,11 €
	BEVWZJ03	u	Enginyeria de programació en microprocessadors de camp JOHNSON CONTROLS	1.153,11000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-369	EEVWZJ04	u	Psada en marxa JOHNSON CONTROLS una vegada finalitzats els treballs d'instal·lació, connexionat, i amb les instal·lacions en les condicions necessàries per la revisió del correcte funcionament dels equips de control. Entrega documentació final d'obra.	2.017,93 €
	BEVWZJ04	u	Enginyeria de programació en microprocessadors de camp JOHNSON CONTROLS	2.017,93000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-370	EEVZZJ08	u	Caixa lliure d'halogens per allotjar unitat terminal, inclou transformador 220/24 Vac i proteccions; col·locada	109,95 €
	BEVZZJ08	u	Caixa lliure d'halogens per allotjar unitat terminal, inclou transformador 220/24 Vac i pr	85,13000 €
			Altres conceptes	24,82000 €
P-371	EEVZZJ90	u	Caixa lliure d'halogens per allotjar unitat terminal, inclou transformador 220/24 Vac i proteccions; col·locada	713,63 €
	BEVZZJ90	u	Caixa lliure d'halogens per allotjar unitat terminal, inclou transformador 220/24 Vac i pr	688,81000 €
			Altres conceptes	24,82000 €
P-372	EF113222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/8'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	8,45 €
			Altres conceptes	8,45000 €
P-373	EF114222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,24000 €
P-374	EF115222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/4'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	10,50 €
			Altres conceptes	10,50000 €
P-375	EF116222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	13,29 €
			Altres conceptes	13,29000 €
P-376	EF117222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	17,57 €
			Altres conceptes	17,57000 €
P-377	EF118222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	20,84 €
			Altres conceptes	20,84000 €
P-378	EF118223	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	27,20 €
			Altres conceptes	27,20000 €
P-379	EF119222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	28,71 €
			Altres conceptes	28,71000 €
P-380	EF119223	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	37,55 €
			Altres conceptes	37,55000 €
P-381	EF11A222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	33,90 €
			Altres conceptes	33,90000 €
P-382	EF11A223	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	44,35 €
			Altres conceptes	44,35000 €
P-383	EF11B222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	41,18 €
			Altres conceptes	41,18000 €
P-384	EF11B223	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	53,62 €
			Altres conceptes	53,62000 €
P-385	EF11D222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	53,04 €
			Altres conceptes	53,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-386	EF11ZCO1	u	Col·lector de 6'' per a circuit de climatització, amb totes les connexions necessàries, inclou aïllament d'escuma elastomèrica segons RITE i material auxiliar de muntatge, totalment instal·lat	837,17	€
	BFQ33JSA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	223,62480	€
	BFYQ30B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	1,14000	€
			Altres conceptes	612,40520	€
P-387	EF11ZCO2	u	Col·lector de 4'' per a circuit de calefacció, amb totes les connexions necessàries, inclou aïllament d'escuma elastomèrica segons RITE i material auxiliar de muntatge, totalment instal·lat	681,67	€
	BFYQ30B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	1,14000	€
	BFQ33JSA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	223,62480	€
			Altres conceptes	456,90520	€
P-388	EF5263B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	6,90	€
			Altres conceptes	6,90000	€
P-389	EF5263B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	7,51	€
			Altres conceptes	7,51000	€
P-390	EF5283B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	8,11	€
			Altres conceptes	8,11000	€
P-391	EF5293B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,21	€
			Altres conceptes	9,21000	€
P-392	EF5293B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	10,15	€
			Altres conceptes	10,15000	€
P-393	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	10,77	€
			Altres conceptes	10,77000	€
P-394	EF52B3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	12,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,96000 €
P-395	EF52D4B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	20,24 €
			Altres conceptes	20,24000 €
P-396	EF5B24B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	5,52 €
			Altres conceptes	5,52000 €
P-397	EF5B44B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	6,74 €
			Altres conceptes	6,74000 €
P-398	EFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	4,78 €
			Altres conceptes	4,78000 €
P-399	EFB16455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	7,18 €
			Altres conceptes	7,18000 €
P-400	EFB1E425	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	30,12 €
	BFWB1E42	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte	13,49700 €
	BFYB1E42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11	0,53000 €
	BFB1E400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de	4,73280 €
			Altres conceptes	11,36020 €
P-401	EFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	3,79 €
			Altres conceptes	3,79000 €
P-402	EFM28930	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embriat	35,76 €
			Altres conceptes	35,76000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-403	EFM28A30	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat	43,04	€
			Altres conceptes	43,04000	€
P-404	EFM28D30	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat	65,86	€
			Altres conceptes	65,86000	€
P-405	EFQ3245L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	3,90	€
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,05000	€
	BFQ3245A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	0,61200	€
			Altres conceptes	3,23800	€
P-406	EFQ3246L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	3,94	€
	BFQ3246A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	0,65280	€
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,05000	€
			Altres conceptes	3,23720	€
P-407	EFQ3247L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	4,02	€
	BFQ3247A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	0,72420	€
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,05000	€
			Altres conceptes	3,24580	€
P-408	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	4,64	€
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,05000	€
	BFQ3249A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	0,98940	€
			Altres conceptes	3,60060	€
P-409	EFQ324BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix,	5,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà		
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèric	0,05000	€
	BFQ324BA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	1,14240	€
			Altres conceptes	3,95760	€
P-410	EFQ32CCL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C , per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	8,19	€
	BFQ32CCA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	4,04940	€
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèric	0,18000	€
			Altres conceptes	3,96060	€
P-411	EFQ32CEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C , per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	9,23	€
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèric	0,18000	€
	BFQ32CEA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	4,72260	€
			Altres conceptes	4,32740	€
P-412	EFQ32CHL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C , per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	10,65	€
	BFQ32CHA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	5,42640	€
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèric	0,18000	€
			Altres conceptes	5,04360	€
P-413	EFQ32CLK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C , per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	10,91	€
	BFQ32CLA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	6,85440	€
	BFYQ3080	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèric	0,09000	€
			Altres conceptes	3,96560	€
P-414	EFQ32EPL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C , per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	16,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYQ3090	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,23000	€
	BFQ32EPA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	10,98540	€
			Altres conceptes	5,40460	€
P-415	EFQ3385L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	4,96	€
			Altres conceptes	4,96000	€
P-416	EFQ33A4L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,45	€
	BFQ33A4A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	2,24400	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,14000	€
			Altres conceptes	3,06600	€
P-417	EFQ33A5L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,65	€
	BFQ33A5A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	2,26440	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,14000	€
			Altres conceptes	3,24560	€
P-418	EFQ33A7L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,69	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,14000	€
	BFQ33A7A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	2,30520	€
			Altres conceptes	3,24480	€
P-419	EFQ33A9K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	5,72	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,07000	€
	BFQ33A9A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	2,76420	€
			Altres conceptes	2,88580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-420	EFQ33ABL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,21	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,14000	€
	BFQ33ABA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	3,11100	€
			Altres conceptes	3,95900	€
P-421	EFQ33EGL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	14,33	€
	BFQ33EGA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	9,41460	€
	BFYQ3090	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,23000	€
			Altres conceptes	4,68540	€
P-422	EFQ33JPL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	35,06	€
	BFQ33JPA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	29,35560	€
	BFYQ30B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,38000	€
			Altres conceptes	5,32440	€
P-423	EFQ3683L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,33	€
			Altres conceptes	5,33000	€
P-424	EFR11112	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	10,61	€
	BFR11110	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6	4,35540	€
	BFWR1111	u	Accessori per a recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm d	1,31400	€
	BFYR1111	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a recobrint d'aïllaments tèrmics de ca	0,50000	€
			Altres conceptes	4,44060	€
P-425	EG11UA40	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i neutre amovible, connexió mitjançant cargols inoxidable M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment	168,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	7,66000	€
	BG11UA40	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons e	116,18000	€
			Altres conceptes	44,33000	€
P-426	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	9,01	€
			Altres conceptes	9,01000	€
P-427	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	9,80	€
	BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54	1,41000	€
			Altres conceptes	8,39000	€
P-428	EG1AZM03	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08406 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, paret posterior ref. 08736, parets laterals ref. 08750, sostre ref. 08436, sòcol ref. 08726, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent IP30 ref. 08536, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 2000x650x400 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat	738,46	€
	BG1AZM25	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08406 o equivalent, en xapa el	681,72000	€
			Altres conceptes	56,74000	€
P-429	EG1AZM04	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08407 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera (més embarrat en passadís lateral), amb cuba, xassís, paret posterior ref. 08738, parets laterals ref. 08750, sostre ref. 08438, sòcol ref. 08728, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent IP30 ref. 08538, pany i accessoris de muntatge; de dimensions amb passadís 2000x650+150x400 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat	906,54	€
	BG1AZM26	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08407 o equivalent, en xapa el	849,80000	€
			Altres conceptes	56,74000	€
P-430	EG1AZM05	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08109 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 9 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08222, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1380x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat	301,62	€
	BG1AZM27	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08109 o equivalent, en xapa el	244,88000	€
			Altres conceptes	56,74000	€
P-431	EG1AZM07	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08204 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08224, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1830x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat	360,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG1AZM29	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08204 o equivalent, en xapa el	303,65000	€
			Altres conceptes	56,74000	€
P-432	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	2,44	€
	BG212810	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	0,70380	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,10000	€
			Altres conceptes	1,63620	€
P-433	EG21H51H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	2,94	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,10000	€
			Altres conceptes	2,84000	€
P-434	EG21H71J	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	3,38	€
	BG21H710	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga	1,75440	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,10000	€
			Altres conceptes	1,52560	€
P-435	EG21H81H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	4,30	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,10000	€
			Altres conceptes	4,20000	€
P-436	EG21H91H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	5,42	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,10000	€
			Altres conceptes	5,32000	€
P-437	EG21HB1H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	9,30	€
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,10000	€
			Altres conceptes	9,20000	€
P-438	EG21RP1G	m	Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	5,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG21RP10	m	Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	4,05960	€
			Altres conceptes	1,93040	€
P-439	EG225711	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,88	€
			Altres conceptes	0,88000	€
P-440	EG225715	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	0,88	€
			Altres conceptes	0,88000	€
P-441	EG225811	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,95	€
	BG225810	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllan	0,31620	€
			Altres conceptes	0,63380	€
P-442	EG225815	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	0,95	€
	BG225810	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllan	0,31620	€
			Altres conceptes	0,63380	€
P-443	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	0,98	€
			Altres conceptes	0,98000	€
P-444	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,10	€
			Altres conceptes	1,10000	€
P-445	EG22HA15	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,90	€
			Altres conceptes	1,90000	€
P-446	EG23E815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	3,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG23E810	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	1,53000	€
			Altres conceptes	1,75000	€
P-447	EG23R515	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	2,91	€
			Altres conceptes	2,91000	€
P-448	EG23R715	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	3,27	€
			Altres conceptes	3,27000	€
P-449	EG2A1902	m	Canal plàstica de PVC rígida amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment	10,96	€
			Altres conceptes	10,96000	€
P-450	EG2DBGP8	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	75,70	€
	BG2DBGP0	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària	31,05000	€
	BGY2ABP2	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en	14,10000	€
	BGW2DBGP	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	9,52000	€
	BG2ZAAP0	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 600 mm d'am	13,79000	€
			Altres conceptes	7,24000	€
P-451	EG2DZC03	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. CM210240 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 200 mm d'amplària, amb part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment	16,00	€
	BG2DZC03	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. 210240 o eq	11,84000	€
	BGW2D000	u	Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques	1,87000	€
			Altres conceptes	2,29000	€
P-452	EG2DZC04	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. CM210260 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 300 mm d'amplària, amb part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment	20,89	€
	BGW2D000	u	Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques	1,87000	€
	BG2DZC04	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. 210260 o eq	16,73000	€
			Altres conceptes	2,29000	€
P-453	EG2DZC05	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. CM210270 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 400 mm d'amplària, amb part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment	28,96	€
	BG2DZC05	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL BP ref. 210270 o eq	24,80000	€
	BGW2D000	u	Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques	1,87000	€
			Altres conceptes	2,29000	€
P-454	EG312182	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	4,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG312180	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	3,17220	€
			Altres conceptes	1,77780	€
P-455	EG312192	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	6,94	€
			Altres conceptes	6,94000	€
P-456	EG3121A2	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	8,40	€
			Altres conceptes	8,40000	€
P-457	EG3121A4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	8,40	€
			Altres conceptes	8,40000	€
P-458	EG3121C6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	13,50	€
			Altres conceptes	13,50000	€
P-459	EG3121D6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	17,10	€
			Altres conceptes	17,10000	€
P-460	EG3121F2	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 185 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	26,08	€
			Altres conceptes	26,08000	€
P-461	EG312234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,84	€
			Altres conceptes	1,84000	€
P-462	EG312324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,74	€
			Altres conceptes	1,74000	€
P-463	EG312326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	1,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,63000 €
P-464	EG312332	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	2,25 €
			Altres conceptes	2,25000 €
P-465	EG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,25 €
			Altres conceptes	2,25000 €
P-466	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	2,14 €
			Altres conceptes	2,14000 €
P-467	EG312344	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,71 €
			Altres conceptes	2,71000 €
P-468	EG312346	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	2,61 €
			Altres conceptes	2,61000 €
P-469	EG312634	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,14 €
			Altres conceptes	3,14000 €
P-470	EG312636	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	3,04 €
			Altres conceptes	3,04000 €
P-471	EG312C32	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	5,49 €
			Altres conceptes	5,49000 €
P-472	EG315234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG315230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	2,01960	€
			Altres conceptes	0,53040	€
P-473	EG315236	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	2,45	€
	BG315230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	2,01960	€
			Altres conceptes	0,43040	€
P-474	EG315324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,59	€
	BG315320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	2,06040	€
			Altres conceptes	0,52960	€
P-475	EG31F206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm ² , col·locat en tub	1,82	€
			Sense descomposició	1,82000	€
P-476	EG32B134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	0,98	€
			Altres conceptes	0,98000	€
P-477	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment	5,59	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	0,97920	€
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,25000	€
			Altres conceptes	4,36080	€
P-478	EG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	8,17	€
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,10000	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	0,97920	€
			Altres conceptes	7,09080	€
P-479	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	22,08	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	21,82000	€
P-480	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	22,33	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	22,07000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-481	EG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	38,24	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	37,98000	€
P-482	EG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	49,77	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	49,51000	€
P-483	EG416D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	42,10	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	41,84000	€
P-484	EG416DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	94,68	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	94,42000	€
P-485	EG416DJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	148,71	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	148,45000	€
P-486	EG41HBRP	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment	304,53	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	304,27000	€
P-487	EG41JLRQ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment	640,47	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	640,21000	€
P-488	EG41ZD59	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, inclou contacte per senyalització de defecte MG ref. 26927 o equivalent muntat en perfil DIN	42,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG415D59	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi	12,60000	€
	BG41Z001	u	BG415D59 t u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bip	22,82000	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,26000	€
			Altres conceptes	7,09000	€
P-489	EG41ZT06	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 1 a 1,6 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME06 o equivalent, instal.lat.	50,10	€
	BG41ZT06	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 1 a 1,6 A, marca TELEMECANIQUE model	43,01000	€
			Altres conceptes	7,09000	€
P-490	EG41ZT07	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 1,6 a 2,5 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME07 o equivalent, instal.lat.	50,10	€
	BG41ZT07	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 1,6 a 2,5 A, marca TELEMECANIQUE mod	43,01000	€
			Altres conceptes	7,09000	€
P-491	EG41ZT08	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 2,5 a 4 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME08 o equivalent, instal.lat.	50,10	€
	BG41ZT08	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 2,5 a 4 A, marca TELEMECANIQUE model	43,01000	€
			Altres conceptes	7,09000	€
P-492	EG41ZT09	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a 6,3 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.	50,10	€
	BG41ZT09	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a 6,3 A, marca TELEMECANIQUE model	43,01000	€
			Altres conceptes	7,09000	€
P-493	EG41ZT10	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 6 a 10 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME14 o equivalent, instal.lat.	56,67	€
	BG41ZT10	u	Guardamotor magnetotermic, regulable de 6 a 10 A, marca TELEMECANIQUE model	49,58000	€
			Altres conceptes	7,09000	€
P-494	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	54,14	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	53,90000	€
P-495	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	95,72	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	95,48000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-496	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	52,98	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	52,74000	€
P-497	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	82,96	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	82,72000	€
P-498	EG426B9H	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	89,88	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	89,64000	€
P-499	EG426BJH	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	137,86	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	137,62000	€
P-500	EG426CJK	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	180,48	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	180,24000	€
P-501	EG42WCRP	u	Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor	204,96	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	204,72000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-502	EG47ZG02	u	Commutador manual en càrrega GAVE model SIRCO VM1 ref. 44304008 o equivalent, de 80 A, tetrapolar, amb accionament frontal, inclou pont d'unió IP20 ref. 44994006 o equivalent, fixat a pressió	170,36	€
	BG47ZG02	u	Commutador manual en càrrega GAVE model SIRCO VM1 ref. 44304008 o equivalent	165,44000	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,28000	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-503	EG47ZM20	u	Interruptor manual en càrrega de 63A, MERLIN GERIN ref. 15016 o equivalent, 4 pols, de comandament, fixat a pressió	67,29	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,28000	€
	BG47ZM20	u	Interruptor manual en càrrega de 63A, MERLIN GERIN ref. 15016 o equivalent, 4 pols,	62,37000	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-504	EG47ZM22	u	Interruptor-seccionador MERLIN GERIN INTERPACT INS250 ref. 31107 o equivalent, 4 pols, fixat a pressió	171,53	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,28000	€
	BG47ZM22	u	Interruptor-seccionador MERLIN GERIN INTERPACT INS250 ref. 31107 o equivalent,	166,61000	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-505	EG47ZM63	u	Conmutador tres posicions M-0-A de 20A MERLIN GERIN ref. 18073 o equivalent, muntat a carril DIN	14,01	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,28000	€
	BG47ZM63	u	Conmutador tres posicions M-0-A de 20A MERLIN GERIN ref. 18073 o equivalent	9,09000	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-506	EG48ZD01	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNventil DV M TT 255 ref. 951310 o equivalent, tipus 1+2, 400 V, 4 P, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega ona 8/20; muntat en perfil DIN	628,44	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
	BG4DZD01	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNventil DV	615,38000	€
			Altres conceptes	12,82000	€
P-507	EG48ZD04	u	Descarregador contra sobretensions transitories DEHN model DEHNguard TT 275 ref. 952310 o equivalent, classe II, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 12 kA corrent de descàrrega ona 10/350; muntat en perfil DIN	173,13	€
	BG48ZD04	u	Descarregador contra sobretensions transitories DEHN model DEHNguard TT 275 ref.	160,07000	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000	€
			Altres conceptes	12,82000	€
P-508	EG48ZM01	u	Bobina de protecció contra sobretensions permanents M.G. model MSU ref. 26479 o equivalent, 230 V, dispar a 255 V; muntat en perfil DIN.	72,40	€
	BG48ZM01	u	Bobina de protecció contra sobretensions permanents M.G. model MSU ref. 26479 o	59,34000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000 €
			Altres conceptes	12,82000 €
P-509	EG49U005	u	Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, tipus ref.15366 de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat	57,12 €
	BG49U005	u	Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tanc	50,03000 €
			Altres conceptes	7,09000 €
P-510	EG4RU005	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref.15966 de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat	35,90 €
	BG4RU005	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicad	28,81000 €
			Altres conceptes	7,09000 €
P-511	EG4RU015	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref.15967 de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat	52,10 €
	BG4RU015	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 400 V i comandament de 230 V, amb indicad	45,01000 €
			Altres conceptes	7,09000 €
P-512	EG51ZM01	u	Central de mesura MG ref. PM710MG o equivalent, 110-415V/125-250V CC amb comunicacions RS485, muntat.	288,93 €
	BG51ZM01	u	Central de mesura MG ref.PM710MG o equivalent 110-415V/125-250V CC amb comu	275,87000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,24000 €
			Altres conceptes	12,82000 €
P-513	EG51ZR99	u	Equip de mesura multifunció TMF10 de 139 kW, amb ICP de 400/R200A, toroidal retardat, fusibles DIN-3 315A i cablejat, comptador multifunció 200/5, muntat en caixes de doble aïllament	1.534,74 €
	BG51ZR99	u	Equip de mesura multifunció TMF10 de 139 kW, amb ICP de 400/R200A, toroidal retar	1.428,36000 €
			Altres conceptes	106,38000 €
P-514	EG611022	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment	1,12 €
	BG611022	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment	0,41000 €
			Altres conceptes	0,71000 €
P-515	EG611031	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada	1,16 €
	BG611030	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà	0,45000 €
			Altres conceptes	0,71000 €
P-516	EG61ZQ46	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb tres columnes apte per a 12 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.83, formada per: * 2 preses schuko dobles vermelles ref.0772.92.. * 2 preses RJ-45 dde dos mòduls de ref. 0765.64.	64,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG61ZQ47	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color b	46,21000	€
			Altres conceptes	17,86000	€
P-517	EG61ZQ47	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb tres columnes apte per a 12 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.83, formada per: * 1 presa schuko blanca ref. 0772.13. * 1 presa schuko vermella ref. 0772.18. * 1 presa schuko doble vermella ref.0772.92. * 2 preses RJ-45 dde dos mòduls de ref. 0765.64.	62,08	€
	BG61ZQ48	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color b	44,22000	€
			Altres conceptes	17,86000	€
P-518	EG61ZQ48	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb dues columnes apte per a 8 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82, formada per: * 1 presa schuko doble blanca ref.0772.52. * 2 placa cega de dos mòduls de 22,5x45 ref. 770.71.	37,98	€
	BG61ZQ49	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color b	20,12000	€
			Altres conceptes	17,86000	€
P-519	EG61ZQ49	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb dues columnes apte per a 8 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82, formada per: * 1 presa schuko doble vermella ref.0772.52. * 1 presa HD15 de dos mòduls de 22,5x45 ref. 0787.57. * 1 placa cega de dos mòduls de 22,5x45 ref. 0770.71.	70,00	€
	BG61ZQ50	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color b	52,14000	€
			Altres conceptes	17,86000	€
P-520	EG61ZS03	u	Armari centralització per a avisos, serie SIMON 27 de tres files ref. 27733-65. Inclou en el seu interior els següents elements: - 5 Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-35. - 1 Placa cega SIMON 27 ref. 27800-34. - 3 Reles modulars SIMON sèrie PSIM68866-31 de 2NA. - 3 Pulsadors SIMON 27 NEOS amb marc gris brillant - 3 Temporitzadors multifunció SIMON sèrie PSIM68834-31. - 1 Brunzidor amb regulació de to blanc SIMON sèrie USIMPB11 - 1 Senyalitzador vermell SIMON sèrie PSIM27810-34 S'inclou p.p. auxiliar de muntatge.	101,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	101,25000 €
P-521	EG62DG9K	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment	9,10 €
	BG62DG9K	u	Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i am	3,03000 €
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,21000 €
			Altres conceptes	5,86000 €
P-522	EG62ZJ06	u	Interruptor JUNG-LS realitzat amb mecanisme interruptor unipolar JUNG-501 U o equivalent i amb tecla LS 990 LG de color gris clar o equivalent, col·locat	14,65 €
			Sense descomposició	14,65000 €
P-523	EG62ZJ07	u	Commutador JUNG-LS realitzat amb mecanisme commutador unipolar JUNG-506 U o equivalent i amb tecla LS 990 LG de color gris clar o equivalent, col·locat	14,09 €
			Sense descomposició	14,09000 €
P-524	EG62ZJ10	u	Interruptor JUNG-LS realitzat amb mecanisme interruptor unipolar JUNG-501 U o equivalent i amb tecla amb visor LS 990 KO5 LG de color gris clar o equivalent, col·locat	13,69 €
			Sense descomposició	13,69000 €
P-525	EG62ZJ11	u	Polsador doble JUNG-LS realitzat amb mecanisme polsador doble unipolar JUNG-535 U o equivalent i amb tecla LS 995 P LG de color gris clar o equivalent, col·locat	15,20 €
	BG62ZJ12	u	Polsador doble unipolar JUNG-LS 990 ref. 535U	4,61000 €
	BG6ZZ1L1	u	Caixa de superfície serie LS 990.	0,68000 €
	BG62ZJ11	u	Tecla polsador persiana LS 990 P LG color gris clar	4,87000 €
			Altres conceptes	5,04000 €
P-526	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	8,06 €
			Altres conceptes	8,06000 €
P-527	EG63ZJ09	u	Presa de corrent de tipus universal JUNG ref. LS 521 KI LG o equivalent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, color gris clar, encastada	10,99 €
	BG63ZJ09	u	Presa corrent JUNG ref. LS 521 KI LG color gris clar	5,95000 €
			Altres conceptes	5,04000 €
P-528	EG64ZS10	u	Punt pulsador timbre realitzat amb tub PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígida de 1,5 mm2 de Cu., i aïllament VV 750 V., inclou caixa de registre, caixes de mecanisme universal amb cargols, pulsador amb marc Simon serie 27 Play, instal·lat., refs. 27150-65, refs 2700610-030.	9,47 €
			Sense descomposició	9,47000 €
P-529	EG64ZS11	u	Punt senyalització Simon 82 realitzat en tub PVC corrugat de D= 13 mm./gp. 5 i conductor de cobre unipolar aïllats per una tensió nominal de 750 V. i secció 1,5 mm2. inclou caixa de registre, totalment muntat i instal·lat., format per les refs. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30	61,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	61,11000 €
P-530	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat	2,84 €
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,01000 €
			Altres conceptes	0,83000 €
P-531	EG73ZT01	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC 200/B ref. 0770016 o equivalent, grau de protecció IP44, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 4 a 600 s de temps de desconnexió, 200°, 12 metres, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux, encastat	78,03 €
			Sense descomposició	78,03000 €
P-532	EG73ZT02	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT PD3 ref. 0770023 o equivalent, per a càrregues resistives de fins a 4,3 A, de 4 a 600 s de temps de desconnexió, 360°, 14 metres a 5 metres d'altura, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux, encastat	76,90 €
			Sense descomposició	76,90000 €
P-533	EGB12V31	u	Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-31, muntada superficialment	2.175,34 €
	BGB12V31	u	Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de	2.153,21000 €
	BGWB1000	u	Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors	2,63000 €
			Altres conceptes	19,50000 €
P-534	EGB1Z002	u	Bateria de condensadors per a mitja tensió, de 250 kVAr de potència reactiva, de funcionament automàtic, armari metàl·lic amb grau de protecció IP-31, muntada superficialment	1.204,26 €
			Sense descomposició	1.204,26000 €
P-535	EGC53D00	u	SAI trifàsic de 30 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega	9.371,64 €
	BGC53D00	u	SAI trifàsic de 30 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic elect	9.087,96000 €
			Altres conceptes	283,68000 €
P-536	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	17,64 €
			Altres conceptes	17,64000 €
P-537	EGD1ZI01	u	Pressa de terra formada per pressa de terra INGESCO o equivalent de grafit químic mitjançant perforació per compactació, muntada.	482,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	482,43000	€
P-538	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	15,97	€
			Altres conceptes	15,97000	€
P-539	EGG11A80	u	Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrabre sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat	3.696,91	€
	BGG11A80	u	Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 6007	3.463,09000	€
			Altres conceptes	233,82000	€
P-540	EGH22616	u	Cel·la amb funcions de línia (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltament de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada	2.991,84	€
	BGH22616	u	Cel·la amb funcions de línia (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensi	2.956,38000	€
			Altres conceptes	35,46000	€
P-541	EGH76316	u	Cel·la de protecció del transformador amb fusibles i relé, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltament de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual combinat amb fusibles freds, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada	6.565,44	€
	BGH76316	u	Cel·la de protecció del transformador amb fusibles i relé, amb tensió assignada de 36	6.529,98000	€
			Altres conceptes	35,46000	€
P-542	EGJZ1000	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat	338,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGJZ1000	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un ext	329,17000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-543	EGK2L681	m	Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x150 mm ² , constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 150 mm ² de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm ² de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada	27,25	€
	BGK22680	m	Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x	17,31960	€
			Altres conceptes	9,93040	€
P-544	EGKWU52A	u	Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb contacte metàl·lic de coure o de Al Cu, cos aïllant fabricat amb formulació de goma de silicona, repartidor lineal de tensió integrat al cos aïllant, i presa de terra utilitzant els propis fils de la pantalla del cable, per a cables de 50 a 240 mm ² de secció i aïllament de HEPRZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat	133,18	€
	BGKWU52A	u	Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb contacte metàl·lic	121,48000	€
			Altres conceptes	11,70000	€
P-545	EH112144	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor sense difusor amb tub protector de policarbonat, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància electrònica, instal·lada superficialment al sostre	75,71	€
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup	0,44000	€
	BHU8T340	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un í	2,34000	€
	BH112140	u	Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini ano	66,90000	€
			Altres conceptes	6,03000	€
P-546	EH112344	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor sense difusor amb tub protector de policarbonat, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància electrònica, instal·lada superficialment al sostre	96,51	€
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats sup	0,44000	€
	BHU8T3Q0	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un í	4,34000	€
	BH112340	u	Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini ano	82,86000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-547	EH11ZL15	u	Llumenera decorativa LAMP model STEP AIR ref. 68.42.22.3 o equivalent, de 1305 mm. de longitud, per adossar o suspendre, amb cos d'alumini, nombre de tubs fluorescents 1 de 54 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, grau de protecció IP 65 i protecció mecànica IK 10, muntada amb suport a paret	324,14	€
			Sense descomposició	324,14000	€
P-548	EH11ZL21	u	Llumenera decorativa suspesa LAMP model SATINA o equivalent ref. 87.40.73.0, de 343 mm. de longitud i 160 mm de diàmetre, amb difusor de policarbonat opal, amb 1 làmpada de casquet G24d-3,26W,230V amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de	210,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 94

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			rendiment de color Ra=85, grau de protecció IP 20, muntada suspesa al sostre amb cable d'acer inclòs.	
			Sense descomposició	210,20000 €
P-549	EH13ZO01	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 Dali o equivalent, mòdul inicial de 1.398 mm. de longitud, incorpora 1 làmpada fluoescents T5 de 49 W i difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada	149,73 €
			Sense descomposició	149,73000 €
P-550	EH13ZO02	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2975 Dali o equivalent, mòdul intermig de 1.396 mm. de longitud, incorpora 1 làmpada fluoescents T5 de 49 W i difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada	150,53 €
			Sense descomposició	150,53000 €
P-551	EH13ZO03	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2976 Dali o equivalent, mòdul final de 1.484 mm. de longitud, incorpora 1 làmpada fluoescents T5 de 49 W i difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada	149,92 €
			Sense descomposició	149,92000 €
P-552	EH13ZO04	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2976 Dali o equivalent, mòdul final de 910 mm. de longitud, incorpora 1 làmpada fluoescents T5 de 39 W i difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada	141,49 €
			Sense descomposició	141,49000 €
P-553	EH1DZI01	u	Llumenera decorativa tipus downlight, IGUZZINI PLAFONI 44 ref. 8188 o equivalent, amb 2 làmpades fluoescents de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 267 mm de diàmetre i 165 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 43, equip inductiu muntada superficialment al sostre	101,69 €
			Sense descomposició	101,69000 €
P-554	EH2DZZ08	u	Llumenera decorativa tipus downlight, ZUMTOBEL model PANOS EVG 200 WH ref. 60812566 o equivalent, color blanc, amb 2 làmpades fluoescents TC-TEL de 17 W i 230 V de tensió d'alimentació, amb balastre electrònic; col.locada adossada a sostre	146,53 €
			Sense descomposició	146,53000 €
P-555	EH2DZZ09	u	Llumenera decorativa tipus downlight, ZUMTOBEL model PANOS EVG 250 WH ref. 60810277 o equivalent, color blanc, amb 2 làmpades fluoescents TC-TEL de 32 W i 230 V de tensió d'alimentació, amb balastre electrònic; col.locada adossada a sostre	117,51 €
			Sense descomposició	117,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 95

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-556	EH32U010	u	Aplic amb làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment	25,04	€
	BH32U010	u	Aplic amb làmpada incandescent de 60 W	11,80000	€
	BHWB1001	u	Part proporcional d'elements per a llums decoratives d'aplic	1,54000	€
			Altres conceptes	11,70000	€
P-557	EH32ZB02	u	Banyador de paret BEGA ref. 2411 o equivalent, reflector asimètric d'alumini anoditzat, grau de protecció IP 65, amb vidre de seguretat, amb làmpada halògena de 150 W, muntat superficialment	139,80	€
			Sense descomposició	139,80000	€
P-558	EH413122	m	Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat	53,49	€
	BH413121	m	Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 230 V de tensió	29,67000	€
	BH4W3100	u	Part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i elements d'acab	16,53000	€
	BH4Y1310	u	Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats trifàsics, per a munt	3,03000	€
			Altres conceptes	4,26000	€
P-559	EH41Z121	m	Carril de secció rectangular i cos d'alumini extruït, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat	12,29	€
			Sense descomposició	12,29000	€
P-560	EH619F5B	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial	45,76	€
	BH619F5B	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma r	40,44000	€
			Altres conceptes	5,32000	€
P-561	EH619F8B	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial	59,98	€
	BH619F8B	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma r	54,66000	€
			Altres conceptes	5,32000	€
P-562	EH619FBB	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial	70,72	€
	BH619FBB	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma r	65,40000	€
			Altres conceptes	5,32000	€
P-563	EH6DZC03	u	Llumenera d'itinerari CARANDINI model Denver Bollard 1C H75 ref. DBL3166 o equivalent, amb fluorescent compacte de 26 W 4000K. Cos d'alumini extrusionat, amb tancament de fundició injectada d'alumini i difusor de policarbonat anoditzat. Altura: 750 mm. Grau de protecció IP65. Col·locat.	341,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 96

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	341,84000	€
P-564	EH6DZI04	u	Llumenera encastrable a terra circular amb cos d'acer inoxidable IGUZZINI model BF90 de 20 W HIT, grau de protecció IP67 i IK10, inclou cos d'encastament d'acer inoxidable, reflector de fosa d'alumini; guarnició amb EPDM negre i vidre de seguretat. Inclou alimentador electrònic, doble prensacables M24x1,5 d'acer inoxidable i la làmpada. Totalment instal·lat.	226,14	€
			Sense descomposició	226,14000	€
P-565	EHB1ZP06	u	Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactància electrònica amb 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre	84,69	€
			Sense descomposició	84,69000	€
P-566	EHB1ZP08	u	Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactància electrònica amb 1 fluorescent de 36 W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre	62,29	€
			Sense descomposició	62,29000	€
P-567	EHP3CU21	u	Projector Troll model Spot o equivalent amb 1 làmpada halògena de designació PAR 30-38 i portalàmpades E27, per a una potència de fins a 120 W, alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i capçal circular de suport d'accessoris independent, completament orientable, grau de protecció IP 20, tipus ARC ref. 805 i 807 de Troll o equivalent, muntat superficialment	99,19	€
	BHUACU88	u	Projector Troll model Spot o equivalent amb 1 làmpada halògena de designació PAR 3	76,24000	€
	BHUA1300	u	Làmpada halògena de designació PAR 38, de 122 mm de diàmetre, amb casquet E27,	12,31000	€
			Altres conceptes	10,64000	€
P-568	EHTRZL11	u	Enginyeria, programació i posta en marxa. Direccionament de tots els mòduls, programació d'automatització i testeig de funcions. Oficina tècnica, documentació i desenvolupament de projecte.	998,88	€
			Sense descomposició	998,88000	€
P-569	EHTRZL12	u	Unitat d'alimentació de tensió de LUXMATE model EMOTION-BVS2 o equivalent, subministra tensió contínua de 16 V a una línia pilot DALI (1 fase DALI) i garanteix, d'aquesta manera, el flux d'informació en el sistema LUXMATE Emotion. Un díode luminescent indica l'estat de servei, l'aparició de curtcircuits i activitats en la línia pilot DALI. Totalment instal·lat i connectat	433,40	€
			Sense descomposició	433,40000	€
P-570	EHTRZL13	u	Sensor de llum LUXMATE model ED EYE ref. 22154682 o equivalent. Totalment instal·lat i connectat	383,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 97

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	383,52000 €
P-571	EHTRZL14	u	Controlador OSRAM model DALI REP LI ref. VINOS 292599 apte per al control de 64 balastres DALI. Totalment instal·lat i connectat.	184,47 €
			Sense descomposició	184,47000 €
P-572	EJ13ZD04	u	Lavabo de porcellana amb sobreixidor model Vero ref. 045460 de DURAVIT o equivalent, color blanc, amb sobreixidor i bancada per aixetes, per a muntatge a paret, de dimensions 600 x 465mm. (amplada x profunditat), fixat i muntat. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i a la xarxa d'evacuació amb sifó d'acer inoxidable.	317,10 €
	BJ13ZD04	u	Lavabo DURAVIT model Vero ref. 045460, blanc, muntat	307,48000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	0,34650 €
			Altres conceptes	9,27350 €
P-573	EJ13ZD05	u	Lavabo de porcellana amb sobreixidor model Vero ref. 070445 de DURAVIT o equivalent, color blanc, amb sobreixidor i bancada per aixetes, per a muntatge a paret, dedimensions 450 x 350 mm. (amplada x profunditat), fixat i muntat. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i a la xarxa d'evacuació amb sifó d'acer inoxidable.	165,97 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	0,34650 €
	BJ13ZD05	u	Lavabo DURAVIT model Vero ref. 070445, blanc, muntat	156,35000 €
			Altres conceptes	9,27350 €
P-574	EJ14ZD01	u	Subm. i col. de Inodor suspès Vital Starck 3 ref. 220309 de DURAVIT de 700 mm de profunditat de mides 360 x 700 mm. Inclou seient i tapa lacats i suports a paret. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació	892,38 €
	BF21ZD01	UN	Inodor suspès DURAVIT model VITAL STARCK ref. 220309	590,64000 €
	BS02SI01	u	Sifó de 110 mm.	6,09000 €
	BF990000	PP	ACCESSORIS I SUPORTS.	1,96040 €
	BF22DU40	UN	ELEMENT BASTIDOR GEBERIT DUOFIX WC 111.726.00.1	224,97000 €
	BF22DU20	UN	Polsador GEBERIT DUOFIX 115.770.11.1.	35,96000 €
			Altres conceptes	32,75960 €
P-575	EJ14ZR01	u	Inodor infantil de porcellana model Happening ref. 347115 de ROCA o equivalent, sortida dual amb joc de fixació i endoll d'unió, amb seient elastomer amb frontisses de poliamida ref. 801116 o equivalent, incorpora joc de fixació. Col·locat sobre el paviment. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació	319,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 98

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,75910	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	0,16632	€
	BJ14ZR01	u	Inodor infantil, ROCA model Happening ref. 347115, blanc + GEREBIT DUOFIX	294,63000	€
			Altres conceptes	23,17458	€
P-576	EJ14ZR15	u	Subm. i col. de Inodor suspes model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc. Inclou seient i tapa lacats i suports a paret. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació.	443,00	€
	BF22DU20	UN	Polsador GEBERIT DUOFIX 115.770.11.1.	35,96000	€
	BF22DU40	UN	ELEMENT BASTIDOR GEBERIT DUOFIX WC 111.726.00.1	224,97000	€
	BS02SI01	u	Sifó de 110 mm.	6,09000	€
	BF21ME19	UN	W.C. SUSPES ROCA MERIDIAN 3-46355.	112,72000	€
	BF06ME53	UN	Seient i tapa lacats de color blanc ROCA MERIDIAN 8-01360.	28,54000	€
	BF990000	PP	ACCESSORIS I SUPORTS.	1,96040	€
			Altres conceptes	32,75960	€
P-577	EJ16ZD01	u	Urinari per alimentació posterior sèrie D-Code i ref. 082930 de DURAVIT, sense canal de rentat, per connexió 1/2", incl. dispensador de rentat, set d'alimentació, vàlvula de desaigua, sifó de vaso 32 mm., fixació incl., mides 305 x 295 mm. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació.	102,49	€
	BJ16ZD01	u	Urinari de porcellana vitrificada SANGRA model NILO o equivalent, de 62x47x34 cm, a	92,07000	€
			Altres conceptes	10,42000	€
P-578	EJ18ZF04	u	Aigüera d'acer inoxidable FRANKE model BMG ref. 1936150 o equivalent, amb 1 pica, de dimensions 400x400x180mm (llarg x ample x fons), col·locada	361,82	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	0,34650	€
	BJ18ZF04	u	Aigüera d'acer inoxidable FRANKE model BMG ref. 1936150 o equivalent, amb 1 pica,	341,36000	€
			Altres conceptes	20,11350	€
P-579	EJ1AZS01	u	Abocador de porcellana vitrificada SANGRÀ ref. P301001, de color blanc, de dimensions 440x330x170 mm.(amplada x profunditat x altura), amb protecció de reixa ref. D5991BG o equivalent, i connectat a la xarxa d'evacuació	158,80	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	0,16632	€
	BJ1AZS01	u	Abocador de porcellana vitrificada SANGRÀ ref. P301001, de color blanc, de dimensio	142,97000	€
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,75910	€
			Altres conceptes	13,90458	€
P-580	EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada	141,62	€
	BJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i s	132,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 99

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	9,27000	€
P-581	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	54,23	€
			Altres conceptes	54,23000	€
P-582	EJ261121	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"	59,72	€
			Altres conceptes	59,72000	€
P-583	EJ28U010	u	Aixeta automescladora per a aigüera, model Cromo 162436 de TRES o equivalent, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades.	95,66	€
	BJ28U010	u	Aixeta automescladora per a aigüera, model Cromo 162436 de TRES o equivalent per	81,75000	€
			Altres conceptes	13,91000	€
P-584	EJ2AZR01	u	Aixeta de paret ROCA model BRAVA ref. 5A7830C00 o equivalent, muntat superficialment, amb entrada d'aigua i material auxiliar de muntatge.	44,37	€
	BJ2AZR01	u	Aixeta de paret ROCA model BRAVA ref. 5A7830C00 o equivalent, muntat superficial	21,19000	€
			Altres conceptes	23,18000	€
P-585	EJ43CU05	u	Porta rotlle de paper higiènic de Mediclinics industrial 250/300 m d'acer inoxidable Aisi 304 satinat referencia PR0783CS.	33,48	€
	BJ43CU87	u	Porta rotlle de paper higiènic de Mediclinics industrial 250/300 m d'acer inoxidable Aisi	27,02000	€
			Altres conceptes	6,46000	€
P-586	EJ46CU25	u	Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat de Mediclinics, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable Aisi 304 satinat ref.AM0200CS, col·locat amb fixacions mecàniques	183,50	€
	BJ46CU77	U	Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat de Mediclinics, amb banqueta de 35	165,03000	€
			Altres conceptes	18,47000	€
P-587	EJ46CU27	u	Canvidor de bolquers Simex model BCTH amb cinturó de seguretat regulable, de polietilè, color blanc, dimensions obert 390x871x446 mm, pes 7 kg, compleix normativa vigent.	391,97	€
	BJ46CU63	u	Canvidor de bolquers Simex model BCTH amb cinturó de seguretat regulable, de polie	373,50000	€
			Altres conceptes	18,47000	€
P-588	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.	65,56	€
	BJ46U010	U	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de	60,94000	€
			Altres conceptes	4,62000	€
P-589	EJ46U020	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	245,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 100

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ46U020	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARG	227,26000	€
			Altres conceptes	18,47000	€
P-590	EJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat	537,76	€
	BJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kilos	520,01000	€
			Altres conceptes	17,75000	€
P-591	EJAAU010	u	Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 60 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament internig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i amb totes les connexions fetes	707,61	€
	BJAAU010	u	Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 60 l de capacitat, de doble recipient c	467,56000	€
	BJZAU010	u	Grup de seguretat sanitària amb sífo	16,52000	€
	BJZAU020	u	Vàlvula de seguretat de 1/2" de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a	10,12000	€
	BJZAU030	u	Equip de protecció catòdica per a dipòsit acumulador de fins a 500 l de capacitat	177,95000	€
			Altres conceptes	35,46000	€
P-592	EJM12405	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal	85,94	€
	BJM12405	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal	81,30000	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-593	EJM1A405	u	Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades d'1" de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal	513,36	€
	BJM1A405	u	Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°	508,72000	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-594	EJM1Z040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 50 mm, cabal nominal 12 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal	483,32	€
			Sense descomposició	483,32000	€
P-595	EJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur	136,98	€
	BJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 8	119,23000	€
			Altres conceptes	17,75000	€
P-596	EK246316	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2'' de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs	353,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 101

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	353,12000 €
P-597	EK24ZM01	u	Conjunt de regulació MERCAGAS BG16 o equivalent, MPA-BP, amb armari, vàlvula d'entrada, regulador amb filtre FSDR de 1-1/2'', vàlvula de mínima i vàlvules de comptador de 2'', amb preses de pressió, de 25 m3/h (n) i 35 m3/h com a màxim, de 750mm d'amplada, 900mm d'çada i 300mm de profunditat, muntat	1.074,22 €
	BK24ZM01	u	Conjunt de regulació MERCAGAS BG16 o equivalent, MPA-BP, amb armari, vàlvula d'	1.042,31000 €
			Altres conceptes	31,91000 €
P-598	EK621170	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà	83,55 €
			Altres conceptes	83,55000 €
P-599	ELV1U010	u	Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i connexionat	7.470,91 €
	BLV1U010	u	Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de	7.034,35000 €
			Altres conceptes	436,56000 €
P-600	EM111110	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat	33,97 €
	BM111000	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,29000 €
	BM111110	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma U	25,16000 €
			Altres conceptes	8,52000 €
P-601	EM121836	u	Central de detecció d'incendis, per a 8 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret	345,90 €
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,53000 €
	BM121830	u	Central de detecció d'incendis, per a 8 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de con	281,49000 €
			Altres conceptes	63,88000 €
P-602	EM131222	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior	62,33 €
	BM13000	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,48000 €
	BM131222	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic	53,33000 €
			Altres conceptes	8,52000 €
P-603	EM141102	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	15,14 €
	BM14000	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,24000 €
	BM141102	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual	6,38000 €
			Altres conceptes	8,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 102

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-604	EM235AAA	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	529,71	€
	BM23000	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,53000	€
	BM235AAA	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa	475,94000	€
			Altres conceptes	53,24000	€
P-605	EM31261K	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	75,59	€
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	36,04000	€
	BM3A1000	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	25,10000	€
	BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,25000	€
			Altres conceptes	14,20000	€
P-606	EM31351K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	149,07	€
	BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,25000	€
	BM3A1000	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	25,10000	€
	BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	109,52000	€
			Altres conceptes	14,20000	€
P-607	EM91ZC04	u	Parallamps Nimbus CPT-1 o equivalent de 72 m de radi de cobertura. Sistema d'encebat electrònic. Fabricat amb materials d'acer inoxidable AISI 316 (Doble Capa). Format per un bolc energètic encapsulat amb una protecció exterior metàl·lica, un controlador de càrrega, un amplificador que emet impulsos d'alta freqüència, punta captadora i amb els següents elements: - 1 peça d'adaptació NIMBUS a màstil. - 1 joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics 15 cm (2 peces). - 1 màstil de 6 metres de Ferro Galvanitzat (2 trams de 3m). - 26 m de cable de coure electrolític despallat de 50mm. - 21 suports M-8 de bonze. - 1 tub de protecció pel baixant de 20 m de ferro galvanitzat. - 1 posta a terra <10 Ohms composta per arqueta de 300 x 300mm i barra equipotencial, 3 elèctrodes de coure de 2000x14mm amb grapa de connexió i Lowpat líquid compost activador perdurable per a les preses de terra. - 1 Comptador de impactes de llamp. Segons NORMA UNE 21.186, una SPCR s'haurà de verificar quan es produeixi qualsevol modificació o reparació de l'estructura protegida, o després de qualsevol impacte de llamp registrat sobre l'estructura. Parallamps certificat del temps de encebat fet per LCOE, instal·lat.	2.648,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 103

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	2.648,49000	€
P-608	EM9DU008	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 8 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió	81,18	€
	BM9DU008	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb cob	72,31000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-609	EM9DU010	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió	90,40	€
	BM9DU010	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb cob	81,53000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-610	EMD1PF02	u	Detector volumètric doble tecnologia PLANA FABREGA model BI-DETEC 12x12/90° o equivalent, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast de 12x12 m, detecta angle zero, tecnologia digital TMR per a eliminació de falses alarmes, amb tamper independent, disposa de filtre de protecció contra interferències, alimentació: 9-16Vcc, compleix UNE 50131, grau 2, muntat en suport giratori PLANA FABREGA model BR-2 o equivalent	53,25	€
			Sense descomposició	53,25000	€
P-611	EMD2ZP01	u	Contacte magnètic gran potència PLANA FABREGA ref. ALA003006. Presentat en carcassa metàl·lica i contacte NC. col·locat	17,68	€
			Sense descomposició	17,68000	€
P-612	EMD3ZP07	u	Central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA referència ALA000109 o equivalent, amb capacitat per a 8 línies de detecció amb tamper propi. Possibilitat de zones cablejades i via ràdio supervisades, fins a un total de 48 mitjançant mòduls d'ampliació. Fins a 99 usuaris i amb definició de privilegis. Memòria de 512 esdeveniments. Formats de transmissió SIA, contact ID, etc. Sortida de sirena supervisada. 2 sortides de relé ampliables a 66. Fins a 32 teclats i 4 via ràdio. Caixa de policarbonat. Entrada independent per a tamper de caixa. Font d'alimentació de 1,2A. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntada i programada.	225,18	€
			Sense descomposició	225,18000	€
P-613	EMD3ZP08	u	Mòdul d'ampliació de 16 zones per a central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA model ACR-616 referència ALA000255 o equivalent. Muntatge a central o separat. Possibilitat d'anul·lació de 8 zones. Amb entrada de tamper per a caixa d'instal·lació. Supervisió individual de la seva tensió auxiliar. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntat i connectat.	104,63	€
			Sense descomposició	104,63000	€
P-614	EMD3ZP09	u	Bateria hermètica de plom-àcid KAISE model KA12V72F o equivalent, de 12 Vcc / 7,2 Ah. Instal·lada	17,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 104

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	17,60000	€
P-615	EMD3ZP11	u	Mòdul GPRS/GSM per a central de seguretat, PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, instal·lat	170,24	€
			Sense descomposició	170,24000	€
P-616	EMD3ZP12	u	Font d'alimentació estabilitzada PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, de 12Vcc/3A regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a dues bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. Sortida de tensió de treball 13,8 Vcc, instal·lat	112,65	€
			Sense descomposició	112,65000	€
P-617	EMD4PF03	u	Sirena electrònica interior cablejada PLANA FABREGA referència ALA950972 o equivalent, tipus bitonal, amb llança esparpells estroboscòpic, caixa de plàstic blanca amb autoprotecció, alimentació: 12 Vcc, consum: 120 mA, nivell acústic mig a 1 metre: 101 dB, de dimensions: 155x114x44 mm, compleix UNE 50131, grau 2, muntada a l'interior	38,95	€
			Sense descomposició	38,95000	€
P-618	EMD4PF04	u	Sirena electrònica exterior PLANA FABREGA referència ALA950973 o equivalent, amb acumulador, amb carcassa resistent a impactes, amb llança esparpells estroboscòpic, protecció de tapa i paret, alimentació: 12 Vcc, amb una potència acústica de 85 dB a 3 metres, de dimensions: 210x300x87 mm, compleix UNE 50131, grau 2, muntada a l'exterior	124,58	€
			Sense descomposició	124,58000	€
P-619	EMD62803	m	Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm ² , col·locat en tub	0,84	€
	BMD62800	m	Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm ²	0,30450	€
			Altres conceptes	0,53550	€
P-620	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, d'alumini de 2 mm de gruix acabat lacat al foc, de 15x15 mm o 20x20 mm, pictogrames segons grafismes normalitzats adjunts realitzats amb pintura fotoluminescent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	10,15	€
	BMDBCU76	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació	4,83000	€
			Altres conceptes	5,32000	€
P-621	EMDWZP08	u	Teclat alfanumèric amb pantalla LCD de PLANA FABREGA model TCR-2098 o equivalent, pantalla retroil·luminada en color blau, amb brillantor i contrast ajustables, programació per menús o per posicions, descripció programable per a cada zona, sistema tecles il·luminades, 8 tecles de funcions ràpides, sons ajustables independentment. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntat i connectat.	139,50	€
			Sense descomposició	139,50000	€
P-622	EN3144F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment	89,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 105

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN3144F0	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de pressió no	83,48000	€
			Altres conceptes	5,86000	€
P-623	EN3154F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment	132,12	€
	BN3154F0	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió no	126,26000	€
			Altres conceptes	5,86000	€
P-624	EN315724	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	12,15	€
			Altres conceptes	12,15000	€
P-625	EN3164F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment	152,71	€
	BN3164F0	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió nomi	145,61000	€
			Altres conceptes	7,10000	€
P-626	EN316724	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	16,07	€
			Altres conceptes	16,07000	€
P-627	EN3174F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment	158,92	€
	BN3174F0	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 16 bar de pressió n	150,05000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-628	EN3184F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment	232,42	€
	BN3184F0	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2", de 16 bar de pressió n	223,55000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-629	EN3194F7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment	304,62	€
	BN3194F0	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió nomi	293,97000	€
			Altres conceptes	10,65000	€
P-630	EN4294J7	u	Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment	61,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 106

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN4294J0	u	Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nomina	57,12000	€
			Altres conceptes	4,44000	€
P-631	EN42A4J7	u	Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment	66,98	€
	BN42A4J0	u	Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nomina	62,54000	€
			Altres conceptes	4,44000	€
P-632	EN42B4D7	u	Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada superficialment	37,25	€
	BN42B4D0	u	Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nomina	27,49000	€
			Altres conceptes	9,76000	€
P-633	EN42D4J7	u	Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment	94,06	€
	BN42D4J0	u	Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nomin	89,62000	€
			Altres conceptes	4,44000	€
P-634	EN71ZJ01	u	Servomotor proporcional JOHNSON CONTROLS model M-9108-GGA-1 o equivalent, alimentació 24 Vac/cc, 8 Nm, IP44, rang de gir 0-90°, temperatura de treball -20 a 50°C, instal.lat i connectat	83,99	€
	BN71ZJ01	u	Servomotor proporcional JOHNSON CONTROLS model M-9108-GGA-1 o equivalent,	75,83000	€
			Altres conceptes	8,16000	€
P-635	EN71ZJ05	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802NT o equivalent, DN 1'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada	67,51	€
	BN71ZJ05	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802NT o equivalent, D	59,35000	€
			Altres conceptes	8,16000	€
P-636	EN71ZJ06	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802PT o equivalent, DN 1 1/4'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada	99,02	€
	BN71ZJ06	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802PT o equivalent, D	90,86000	€
			Altres conceptes	8,16000	€
P-637	EN71ZJ08	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802ST o equivalent, DN 2'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada	159,86	€
	BN71ZJ08	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802ST o equivalent, D	151,70000	€
			Altres conceptes	8,16000	€
P-638	EN71ZJ09	u	Servomotor proporcional 0-10 V JOHNSON CONTROLS model VA-7152-1001 o equivalent, alimentació 24 Vac, 500 N, IP40, temperatura de treball -5 a +55°C, instal.lat i connectat	106,89	€
	BN71ZJ09	u	Servomotor proporcional 0-10 V JOHNSON CONTROLS model VA-7152-1001 o equiv	98,73000	€
			Altres conceptes	8,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 107

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-639	EN71ZJ17	u	Servomotor proporcional 0-10 V JOHNSON CONTROLS model VA-7312-8001 o equivalent, alimentació 24 Vac, acció proporcional, instal.lat i connectat	66,86	€
	BN71ZJ17	u	Servomotor proporcional 0-10 V JOHNSON CONTROLS model VA-7312-8001 o equiv Altres conceptes	58,70000 8,16000	€ €
P-640	EN71ZJ21	u	Actuador JOHNSON CONTROLS model VA1125-GGA-1 o equivalent, per a vàlvula VG-8000 i VG-9000, autoajustable, forçat manual, sense retorn per ressort, instal.lat i connectat	276,03	€
	BN71ZJ21	u	Actuador JOHNSON CONTROLS model VA1125-GGA-1 o equivalent, per a vàlvula V Altres conceptes	267,87000 8,16000	€ €
P-641	EN71ZJ26	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810LC o equivalent, DN 1'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada	32,05	€
	BN71ZJ26	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810LC o equivalent, D Altres conceptes	19,63000 12,42000	€ €
P-642	EN71ZJ27	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810JC o equivalent, DN 3/4'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada	25,57	€
	BN71ZJ27	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810JC o equivalent, D Altres conceptes	13,15000 12,42000	€ €
P-643	EN71ZJ28	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810EC o equivalent, DN 1/2'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada	23,58	€
	BN71ZJ28	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG6810EC o equivalent, D Altres conceptes	11,16000 12,42000	€ €
P-644	EN71ZJ29	u	Servomotor proporcional 0-10 V, 0-5 V ó 5-10 V, JOHNSON CONTROLS model VA-7472-1001 o similar, alimentació 24 Vac, instal.lat i connectat	45,40	€
	BN71ZJ29	u	Servomotor proporcional 0-10 V, 0-5 V ó 5-10 V, JOHNSON CONTROLS model VA-7 Altres conceptes	37,24000 8,16000	€ €
P-645	EN71ZJ30	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802LS o equivalent, DN 3/4'', PN-16, roscada, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada	78,08	€
	BN71ZJ30	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG7802LS o equivalent, D Altres conceptes	65,66000 12,42000	€ €
P-646	EN71ZJ33	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG88G1V1N o equivalent, DN 3'', PN-16, amb brides, per aigua calenta o freda de climatització, instal.lada i connectada	336,70	€
	BN71ZJ33	u	Vàlvula tres vies de bronze JOHNSON CONTROLS model VG88G1V1N o equivalent, Altres conceptes	324,28000 12,42000	€ €
P-647	EN71ZJ98	u	Actuador electrotèrmic per a vàlvules VG6xxxx, JOHNSON CONTROLS model VA-7430-23NC o similar, alimentació 220 Vac, instal.lat i connectat	22,50	€
	BN71ZJ98	u	Servomotor proporcional 0-10 V, 0-5 V ó 5-10 V, JOHNSON CONTROLS model VA-7	14,34000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 108

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,16000 €
P-648	EN815427	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	17,58 €
			Altres conceptes	17,58000 €
P-649	EN816427	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	25,92 €
			Altres conceptes	25,92000 €
P-650	EN817427	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	33,89 €
			Altres conceptes	33,89000 €
P-651	EN81ZJ04	u	Vàlvula antiretorn per a instal·lacions de sanejament JIMTEN S-220 ref. 70004 o equivalent, de diàmetre nominal 200, amb cos de PVC, clapeta plàstica, muntada	227,09 €
	BN81ZJ04	u	Vàlvula antiretorn per a instal·lacions de sanejament JIMTEN S-220 re. 70004 o equiv	204,02000 €
			Altres conceptes	23,07000 €
P-652	EN83B3E7	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment	101,28 €
	BN83B3E0	u	Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre n	91,52000 €
			Altres conceptes	9,76000 €
P-653	EN83K194	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 50 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides	23,28 €
			Altres conceptes	23,28000 €
P-654	EN83K1A4	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 65 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides	28,18 €
			Altres conceptes	28,18000 €
P-655	EN83K1D4	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 100 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides	51,11 €
			Altres conceptes	51,11000 €
P-656	EN917427	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1 1/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	151,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 109

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	151,45000	€
P-657	EN91ZS02	u	Desconnectador de 1 1/4" marca SALVADOR ESCODA referencia AA30.004 o equivalent d'acord amb la IT 1.3.4.2.2 del RD1027/2007 i de la UNE 100155:2004 i muntada superficialment	640,61	€
	BN91ZS02	u	Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 1" 1/4, de 16	631,74000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-658	ENC1U005	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 10 mm de diàmetre nominal i Kvs=1,47, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada	45,61	€
	BNC1U005	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 10 mm de diàmetre nominal i Kvs=1,47, fabricada en a	39,22000	€
			Altres conceptes	6,39000	€
P-659	ENC1U010	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada	45,73	€
	BNC1U010	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en a	39,34000	€
			Altres conceptes	6,39000	€
P-660	ENC1U020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada	40,37	€
	BNC1U020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en am	33,98000	€
			Altres conceptes	6,39000	€
P-661	ENC1U030	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada	57,31	€
	BNC1U030	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en am	50,92000	€
			Altres conceptes	6,39000	€
P-662	ENC1U040	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada	81,75	€
	BNC1U040	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en a	72,88000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-663	ENC1U050	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada	78,78	€
	BNC1U050	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en a	64,58000	€
			Altres conceptes	14,20000	€
P-664	ENC1U060	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,	113,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 110

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada		
	BNC1U060	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en a	85,41000	€
			Altres conceptes	28,39000	€
P-665	ENC2U020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAF de Tour & Andersson o equivalent, instal·lada i ajustada	370,03	€
	BNC2U020	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pr	330,99000	€
			Altres conceptes	39,04000	€
P-666	ENE14300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de PN i muntat roscat	11,03	€
	BNE14300	u	Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 1/2'' i de 16 bar de P	3,93000	€
			Altres conceptes	7,10000	€
P-667	ENE15200	u	Filtre colador de bronze, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN i muntat roscat	16,77	€
			Altres conceptes	16,77000	€
P-668	ENE15300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN i muntat roscat	12,26	€
	BNE15300	u	Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 3/4'' i de 16 bar de P	5,16000	€
			Altres conceptes	7,10000	€
P-669	ENE16200	u	Filtre colador de bronze, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN i muntat roscat	21,70	€
			Altres conceptes	21,70000	€
P-670	ENE16300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN i muntat roscat	16,37	€
	BNE16300	u	Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 1'' i de 16 bar de PN	7,50000	€
			Altres conceptes	8,87000	€
P-671	ENE17300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i muntat roscat	20,90	€
			Altres conceptes	20,90000	€
P-672	ENE18300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN i muntat roscat	28,09	€
	BNE18300	u	Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2 i de 16 bar de	17,44000	€
			Altres conceptes	10,65000	€
P-673	ENE19300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN i muntat roscat	45,01	€
	BNE19300	u	Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 2'' i de 16 bar de PN	27,26000	€
			Altres conceptes	17,75000	€
P-674	ENE1B300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN i muntat roscat	99,54	€
	BNE1B300	u	Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 3'' i de 16 bar de PN	76,47000	€
			Altres conceptes	23,07000	€
P-675	ENE29300	u	Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embriat	73,87	€
			Altres conceptes	73,87000	€
P-676	ENE2A300	u	Filtre colador de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embriat	86,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 111

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	86,75000 €
P-677	ENE2D300	u	Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embriat	159,80 €
			Altres conceptes	159,80000 €
P-678	ENFBU007	u	Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	19,15 €
	BNFBU007	u	Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs	10,28000 €
			Altres conceptes	8,87000 €
P-679	ENFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	48,11 €
	BNFBU020	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i em	39,24000 €
			Altres conceptes	8,87000 €
P-680	ENG1U050	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1"1/4 i junt pla mascle G 1"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708	35,32 €
	BNG1U050	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1"1/4 i jun	26,45000 €
			Altres conceptes	8,87000 €
P-681	ENG1U070	u	Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2" i junt pla mascle G 2"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708	134,91 €
	BNG1U070	u	Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2" i junt pl	124,26000 €
			Altres conceptes	10,65000 €
P-682	ENG6A164	u	Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2" i pressió màxima de 500 mbar, muntada	245,73 €
	BNG6A164	u	Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalm	233,31000 €
			Altres conceptes	12,42000 €
P-683	ENL2ZG99	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 80-150/4 o equivalent amb control de velocitat per a instal·lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per brides de 80 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes	3.409,54 €
	BNL2ZG99	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 80-150/4 o equivalent amb control de vel	3.303,16000 €
			Altres conceptes	106,38000 €
P-684	ENL2ZGA1	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 50-160/4 o equivalent amb control de velocitat per a instal·lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 140°C, amb connexions per brides de 50 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes	3.018,95 €
	BNL2ZGA1	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 50-160/4 o equivalent amb control de vel	2.912,57000 €
			Altres conceptes	106,38000 €
P-685	ENL2ZGA2	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 65-130/4 o equivalent amb control de velocitat per a instal·lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 140°C, amb connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes	2.246,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 112

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BNL2ZGA2	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 65-130/4 o equivalent amb control de vel	2.140,22000	€
			Altres conceptes	106,38000	€
P-686	ENL2ZGA3	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 32-120/4 o equivalent amb control de velocitat per a instal·lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 140°C, amb connexions per brides de 32 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes	1.901,94	€
	BNL2ZGA3	u	Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 32-120/4 o equivalent amb control de vel	1.795,56000	€
			Altres conceptes	106,38000	€
P-687	EP412023	m	Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació baixa i col·locat en tub	1,31	€
	BP412020	m	Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació baixa	0,78000	€
			Altres conceptes	0,53000	€
P-688	EP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o canal	1,06	€
	BP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6	0,52500	€
			Altres conceptes	0,53500	€
P-689	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat	7,67	€
	BP43C410	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m d	6,61000	€
			Altres conceptes	1,06000	€
P-690	EP43C431	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat	8,35	€
	BP43C430	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6	7,29000	€
			Altres conceptes	1,06000	€
P-691	EP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada	13,25	€
	BP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categ	9,82000	€
			Altres conceptes	3,43000	€
P-692	EP74SH11	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat	945,77	€
	BP74SH10	u	Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000x8	910,28000	€
			Altres conceptes	35,49000	€
P-693	EP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	209,75	€
	BP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar s	140,23000	€
			Altres conceptes	69,52000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 113

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-694	EP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament	78,32	€
	BP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fi	71,22000	€
			Altres conceptes	7,10000	€
P-695	EP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m ³ /h, col·locat	234,24	€
	BP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 6 ventiladors de tip	227,89000	€
			Altres conceptes	6,35000	€
P-696	EP7ZE261	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament	186,11	€
	BP7ZE261	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor	180,18000	€
			Altres conceptes	5,93000	€
P-697	EPA1U150	u	Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), commutable color-B/N amb sensor CCD de 1/3 '' amb filtre ICR mecànic, elements de 752x582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC video iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior de carcassa	252,77	€
	BPA1U150	u	Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), commutable color-B/N amb sen	235,02000	€
			Altres conceptes	17,75000	€
P-698	EPA1UC30	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a us interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecànicament	297,02	€
	BPA1UC30	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a us interior IP66, amb suport	279,27000	€
			Altres conceptes	17,75000	€
P-699	EPA6U120	u	Monitor industrial LCD de 19", resolució de 1280x1024, 300 cd/m ² , contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal·lat	1.062,93	€
	BPA6U120	u	Monitor industrial LCD de 19", resolució de 1280x1024, 300 cd/m ² , contrast 500:1, tem	1.059,11000	€
			Altres conceptes	3,82000	€
P-700	EPAAZP04	u	Videogravador-multiplexor PLANA FABREGA / DIVAR-MR 8C.500Gb o equivalent, de 8 canals de video, amb capacitat de gravació sobre disc dur de fins a 500 Gigabytes, velocitat de gravació d'imatges i ajust de la qualitat de cada càmera individual. Visualització en directe, gravació, reproducció, transmissió de xarxa i realització de còpies de seguretat simultànies.Tres perfils fixes (diari, setmana i dia específic). Notificació d'alarma a distància. Dues sortides de monitor i una VGA, una entrada de teclat Intuikey. Control de càmeres. instal·lat.	1.844,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 114

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	1.844,28000 €
P-701	EPDZ61B1	u	Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal·lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada superficialment	50,72 €
	BPDZ61B0	u	Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal·lacions d'ICT, de plàstic sense hal	38,30000 €
			Altres conceptes	12,42000 €
P-702	EQ8ACU00	u	Moble compacte de Simex amb dispensador de paper de tovallola (400-600 usos), assecador de mans amb tobera (2400W tipus Topflow automàtic) i paperera (25'5 l). Dimensions armari 1660x367x271 mm i dimensions forat 1605x312x182 mm. Tot segons detall.	1.033,35 €
	BQ8ACU89	u	Moble compacte de Simex amb dispensador de paper de tovallola (400-600 usos), ass	1.019,15000 €
			Altres conceptes	14,20000 €
P-703	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat	140,45 €
	BQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vit	126,25000 €
			Altres conceptes	14,20000 €
P-704	ER3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 05T, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS	84,16 €
	BR3P2250	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTI	52,77000 €
			Altres conceptes	31,39000 €
P-705	ER66377B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 40 A 80 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 70X70X50 CM AMB MITJANS MANUALS, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG	44,61 €
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR	1,28100 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,04200 €
			Altres conceptes	43,28700 €
P-706	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,22 €
			Altres conceptes	1,22000 €
P-707	F2A1MI00	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació i incorporació amb mini carregadora a les jardineres interiors	11,77 €
	B03D5000	m3	Terra adequada	5,63000 €
			Altres conceptes	6,14000 €
P-708	FDK2UC20	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix	49,21 €
			Sense descomposició	49,21000 €
P-709	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	38,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 115

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	26,56000	€
			Altres conceptes	12,07000	€
P-710	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	1,57	€
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	0,76500	€
			Altres conceptes	0,80500	€
P-711	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,08	€
			Altres conceptes	2,08000	€
P-712	FG22TQ1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,94	€
			Altres conceptes	4,94000	€
P-713	FJS12030	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada	111,75	€
	BJS12030	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic	34,78000	€
	BJS13030	u	Clau per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	23,75000	€
	BJS14030	u	Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	49,67000	€
			Altres conceptes	3,55000	€
P-714	FJS51761	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,33	€
			Altres conceptes	2,33000	€
P-715	FJS5Z120	U	Vàlvula antisió de 1/2" per a sistema de goteig, instal·lada.	10,94	€
	BJS5Z120	U	Vàlvula antisió, DN=1/2".	3,84000	€
			Altres conceptes	7,10000	€
P-716	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	142,11	€
			Altres conceptes	142,11000	€
P-717	FJSB2211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	44,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 116

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	44,15000	€
P-718	FR42763B	u	Subministrament de Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	176,00	€
	BR42763B	u	Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	176,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-719	FR427D3B	u	Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	176,00	€
	BR427D3B	u	Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	176,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-720	FR45ZP1C	U	SUBMINISTRAMENT DE JACARANDA MIMISIFOLIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	47,72	€
	BR45521C	U	SUBMINISTRAMENT DE JACARANDA MIMISIFOLIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 C	47,72000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-721	I2RA6310	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RUNA	4.487,16	€
			Sense descomposició	4.487,16000	€
P-722	K2R35039	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	5,65	€
			Altres conceptes	5,65000	€
P-723	PPAU0001	U	Sum. i col. de ferratges interiors, bancades i ajudes d'obra civil per al centre de transformació.	2.076,91	€
			Sense descomposició	2.076,91000	€
P-724	PPAU0801	pa	Connexió del elements metàl·lics dels serveis adaptats.	28,95	€
			Sense descomposició	28,95000	€
P-725	PPAU1002	U	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte timbrat i certificació de la instal·lació de cablejat estructurat conforme compleix amb els estàndards de Cat 6 marcats pels organismes internacionals IEEE, ISO i CENELEC, amb entrega del corresponent certificat.	434,30	€
			Sense descomposició	434,30000	€
P-726	PPAUZ002	u	10 Silenciadors per a conducte d'aire format per una caixa de planxa d'acer galvanitzat. S'inclou 4 silenciadors de dimensions 1400x600x1200 mm de llarg, 4 silenciadors 1120x600x1000 i 2 silenciadors de 800x400x800 amb peces preformades de material absorbent col·locades a l'interior, amb un grau d'atenuació global de 25 dBA, connectat al conducte.	6.308,66	€
	BEKSZ010	u	Silenciador per a conducte d'aire format per una caixa de planxa d'acer galvanitzat de	6.269,33000	€
			Altres conceptes	39,33000	€
P-727	PPAUACMI1	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajudes de qualsevol tipus i a tot tipus d'instal·lació	7.040,87	€
			Sense descomposició	7.040,87000	€
P-728	XPAUZ801	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a l'estació transformadora de l'edifici, inclou material auxiliar muntatge.	3.136,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 117

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	3.136,59000 €
P-729	XPAUZ806	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la xarxa existent de fecals, inclou material auxiliar muntatge.	800,00 €
			Sense descomposició	800,00000 €
P-730	XPAUZ807	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la xarxa existent pluvials, inclou material auxiliar muntatge.	800,00 €
			Sense descomposició	800,00000 €
P-731	XPAUZ808	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la xarxa existent de fontaneria, inclou material auxiliar muntatge.	1.358,30 €
			Sense descomposició	1.358,30000 €
P-732	XPAUZ898	pa	Partida alçada a justificar en concepte de legalització de l'instal.lació elèctrica.	1.930,21 €
			Sense descomposició	1.930,21000 €
P-733	XPAUZP01	pa	Partida alçada a justificar en concepte de connexionat a la xarxa de companyia de gas natural.	309,67 €
			Sense descomposició	309,67000 €
P-734	XPAUZP02	pa	Partida alçada a justificar en concepte de legalització de l'instal.lació de gas.	561,62 €
			Sense descomposició	561,62000 €
P-735	XPAUZP03	pa	Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal.lació de climatització.	1.737,19 €
			Sense descomposició	1.737,19000 €
P-736	XPAUZP99	pa	Partida alçada a justificar en concepte d'obra civil per l'escomesa elèctrica.	2.509,28 €
			Sense descomposició	2.509,28000 €
P-737	XPPAU003	U	No s'inclou l'electrònica ni les antenes wifi.	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €