

PROJECTE DE SERVEIS DE NETEJA

DEFINICIÓ DEL PROJECTE DE NETEJA I LES SEVES LINIES D'ACTUACIÓ

La neteja general de les instal·lacions esportives municipals de Cubelles serà un aspecte molt cuidat en tot pla de manteniment, donades les condicions òptimes per al creixement de microorganismes que trobem en qualsevol instal·lació esportiva, com poden ser els vestidors. Aquestes condicions venen marcades per la humitat pròpia de les zones descrites, l'elevada temperatura i una concentració de matèria orgànica que afavorirà el creixement de microorganismes, incrementant a mesura que augmenti qualsevol d'aquests tres paràmetres. Per tant, considerarem part de les instal·lacions, recintes d'alt risc de contagi de malalties, pel que incidirem en la neteja i desinfecció per a crear un entorn segur per al personal que treballa en elles i per als usuaris que les gaudeixen.

Tot pla de neteja i manteniment en la seva primera versió o en el moment de la seva implantació requereix un ajust o modificació, ja que cada instal·lació és particular en la seva forma i funcionament. Sota el nostre punt de vista el punts crítics a tenir especial cura són:

- Paviment zona canviadors vestidors
- Bancs vestidors
- Paviment dutxes vestuaris
- xapat dutxes vestuaris
- Ruixadors dutxes i aixetes

Per crear el pla de neteja i desinfecció definirem tres nivells de neteja:

- **Nivell 1: Zones exteriors.** Voreres, vials, superfícies esportives ... Consisteix en la retirada de sòlids per arrossegament, un posterior desengreixament amb detergents, amb una periodicitat espaiades, suficient per mantenir en bones condicions d'imatge les zones exteriors de la instal·lació esportiva.

TAREAS	FRECUENCIA
RETIRADA SÓLIDOS POR ARRASTRE	Diaria
APLICACIÓN DE DETERGENTES/DESENGRASANTES	Según proceda

- **Nivell 2: Zones interiors.** Recepcions, despatxos, passadissos, magatzems, sales i pavellons esportius, grades ... Realitzarem les tasques recollides en el Nivell 1, augmentant la periodicitat d'aquestes, s'aplicaran tractaments per mantenir la brillantor en determinats paviments i paraments, traient la pols no només del mobiliari, sinó també del sostre i parets amb periodicitat variable en funció de les necessitats de la zona. Així mateix es farà un lleu desincrustat de xapats i paviments per temporada. La desinfecció del paviment es realitzarà com a mínim un cop per setmana.

TAREAS	FRECUENCIA
RETIRADA SÓLIDOS POR ARRASTRE	Diaria
APLICACIÓN DE DETERGENTES/DESENGRASANTES	Semanal
DESEMPOLVADO MOBILIARIO	Semanal
DESINFECCIÓN PAVIMENTO	Semanal
DESEMPOLVADO PAREDES Y TECHO	Mensual
DESINCRUSTADO CHAPADOS Y PAVIMENTOS	Anual

- **Nivell 3: Zones de risc i vestuaris...** Tasques recollides en el Nivell 2, amb especial atenció a la neteja i desinfecció diària de superfícies en contacte amb l'usuari.

TAREAS	FRECUENCIA
RETIRADA SÓLIDOS POR ARRASTRE	Diaria
APLICACIÓN DE DETERGENTES/DESENGRASANTES	Diaria
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAVIMENTO, BANCOS, SANITARIOS	Diaria
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CHAPADOS	Semanal
DESEMPOLVADO MOBILIARIO	Semanal
DESEMPOLVADO PAREDES Y TECHO	Mensual
DESINCRUSTADO SANITARIOS, CHAPADOS Y PAVIMENTOS	Bimensual



Per a la planificació de la neteja dels nivells anteriors és important tenir en compte els següents paràmetres:

1. En tot procés de neteja s'han de recollir i eliminar els residus de producte, pols o qualsevol altra brutícia adherida a les superfícies que seran netejades. L'elecció dels mitjans per a la retirada de sòlids variarà en funció del temps, personal, morfologia, superfície a tractar, etc ... i poden ser (escombrat, rasclats, bufat,...) amb mitjans manuals o mecànics.
2. El sabó, desengreixant o detergent no s'aplicarà directament sobre les superfícies a netejar, sinó que es dissoldrà prèviament en aigua a les concentracions indicades pel fabricant.
3. S'humitejarà la totalitat de la superfície a netejar abans del desengreix.
4. Posteriorment s'ensabonaran les superfícies a netejar repartint la solució de sabó amb una fregona, drap, esponja o raspall.
5. Es realitzarà un treball mecànic amb la pròpia fregona, raspall, esponja, drap ... fregant les superfícies per així eliminar la brutícia adherida i desengreixar juntes i forats. El període de contacte sabó-superfície serà de cinc minuts aproximadament, però variarà en funció del producte utilitzat i superfície a tractar.
6. s'esbandirà amb aigua per eliminar les restes de detergents que puguin interactuar amb els desinfectants que s'aplicaran a posteriori. Sempre que es pugui es farà per esbaldeix. Si no fos possible, s'utilitzaran esponges o draps nets.
7. Es verificarà visualment l'absència de zones brutes en la superfície, es fan de nou el desengreix i esbaldeix en cas de ser necessari.
8. Un cop neta la superfície, es desinfectarà, amb productes adequats depenent del grau de desinfecció requerida i d'altres paràmetres que més endavant comentarem.
9. Repartirem el desinfectant sobre la totalitat de la superfície a tractar, bé amb fregadora, drap, esponja o per atomització de la solució desinfectant amb polvoritzadors manuals o motxilles per la dispersió de la solució. Sempre utilitzarem mitjans per a la desinfecció que estaran nets i seran específics per a la desinfecció, de manera que no entrin mai en contacte detergent i desinfectant.
10. El temps de contacte desinfectant-superfície variarà depenent del producte utilitzat i les característiques de la superfície i nivell de neteja.
11. Depenent del tipus de desinfectant utilitzat, caldrà realitzar un esbandida posterior en cas de ser agressiu amb persones i / o materials o es podrà deixar en contacte amb les superfícies sense risc de dany.
12. Per elaborar les solucions desgreixants i desinfectants, s'utilitzaran recipients de mesura, seguint les instruccions del fabricant. Cal destacar, que l'anterior protocol de neteja s'aplica en instal·lacions d'elevat risc de contagi, amb productes molt específics per a la neteja i desinfecció de superfícies, però la indústria química, fabrica productes denominats "preparats" que uneixen diversos efectes en una mateixa aplicació, per la qual cosa en determinats casos es podria variar el protocol, quan per exemple, utilitzem un producte amb poder desengreixant i alhora desinfectant, sempre i quan els seus principis actius siguin compatibles, i l'efectivitat d'aquest preparat estigui comprovada. Per als tractaments en locals amb nivells de neteja 1 i 2 seguirem el seu ús, però en dependències afectades pel nivell de neteja 3, seguirem en la mesura del possible, el protocol de neteja i desinfecció abans descrit.

Altres aspectes a tenir en compte per a l'elaboració del pla de neteja i desinfecció:

1. Propietats del desinfectant ideal:

PROPIEDADES DE UN DESINFECTANTE IDEAL	
AMPLIO ESPECTRO DE ACTUACIÓN	Debe abarcar la desinfección de la mayor cantidad posible de microorganismos
ACCION	Debe producir una rápida para disminuir el tiempo de contacto
INOCUO CONOTRAS SUSTANCIAS	No le afectará a su actividad la presencia de materia orgánica y otros agentes químicos como jabones o desincrustantes.
TOXICIDAD	Será lo menos agresivo posible con el usuario y el personal encargado de su aplicación.
COMPATIBLE CONLOS MATERIALES	No atacará física ni químicamente los materiales.
OLOR	Olor suave o ausencia de éste.
ECONOMICO	Rentable económicamente hablando
ESTABILIDAD	Estable al almacenaje, en disolución, sin emanar vapores y seguro en su aplicación.
PRÁCTICO	Sencillez en la preparación de diluciones, medios necesarios para su aplicación, tiempos de actuación y cualificación del personal que lo manipula.
MEDIO AMBIENTE	Producto poco agresivo con el medio ambiente
TIEMPO ACTUACIÓN	Que permanezca durante largos periodos, en zonas con agua y pisadas, reduciendo aplicaciones y manteniendo el poder desinfectante
RESISTENCIA	Que sea compatible con otro desinfectante con principio activo diferente, para aplicar intermitentemente y evitar que los microorganismos creen resistencias al desinfectante.

2. Productes més habituals per a la neteja i desinfecció de superfícies, comentant les avantatges i els inconvenients dels mateixos:

HIPOCLORITO, CLORAMINA T Y DICLOROISOCIANURATO	
VENTAJAS	INCONVENIENTES
ACCIÓN RÁPIDA	AGRESIVO CON MATERIALES
BAJO COSTE	DEJA RESIDUOS SALINOS QUE MANCHAN SUPERFICIES POROSAS, SE INCRUSTAN Y TAPONAN ORIFICIOS
USO MUY EXTENDIDO, FORMA LÍQUIDA (HIPOCLORITO SÓDICO), SÓLIDA (HIPOCLORITO CÁLCICO)	SE INACTIVA EN PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA
	POCA ESTABILIDAD, GENERA VAPORES, INTERACCIONA CON OTROS PRODUCTOS (ÁCIDOS, AMONIOS, FORMALDEHÍDOS) FORMANDO VAPORES TÓXICOS
	PIERDE PODER DESINFECTANTE A MEDIDA QUE AUMENTA EL PH

ASOCIACIÓN DE ALDEHÍDOS	
VENTAJAS	INCONVENIENTES
ACCIÓN RÁPIDA	SE PULVERIZARÁ, CON MAQUINARIA ESPECÍFICA
NO ES CORROSIVO	ES INCOMPATIBLE CON MUCHAS SUSTANCIAS
ACTIVIDAD CONTRA BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS	SE REQUIEREN MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA SU MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN
EFFECTIVO EN PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA	AGRESIVO CON EL MEDIO AMBIENTE

DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO	
VENTAJAS	INCONVENIENTES
ACCIÓN RÁPIDA	ES INCOMPATIBLE CON ALGUNAS SUSTANCIAS
ACTIVOS EN PRESENCIA DE AGUA	PERDERÁ EFECTO EN CONTACTO CON GRANDES CANTIDADES DE DETERGENTES
NO ES AGRESIVO CON MATERIALES NI DEJA RESIDUOS	
NO SE HA DE ACLARAR TRAS SU APLICACIÓN, PERMANECIENDO ACTIVO DURANTE LARGOS PERIODOS Y REALIZANDO UNA LABOR DE PREVENCIÓN POR SU CARÁCTER RESIDUAL	
SU DOSIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN ES SEGURA	

ALCOHOLS Y FENOLES	
VENTAJAS	INCONVENIENTES
ACCIÓN RÁPIDA	IRRITACIÓN DE PIEL Y MUCOSAS
ACTIVOS EN PRESENCIA DE AGUA	PERDERÁ EFECTO EN CONTACTO CON DETERGENTES
NO SE INACTIVA POR PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA EXCEPTO LOS FENOLES	
NO ES AGRESIVO CON MATERIALES, EXCEPTO FENOLES	
NO DEJA RESIDUOS	SUELEN SER INFLAMABLES

3. Planificació del personal

Tal i com estableix el plec de condicions tècniques, es destinarà una persona de neteja durant 5 hores a la setmana repartides entre: dissabtes i diumenges.

La neteja dels dies laborables la realitza personal de l'Ajuntament.

No obstant, aquest Pla de neteja pot ser compartit per les dues entitats.

4. Formació, control i seguiment del personal

Tot el personal contractat per l'empresa adjudicatària haurà de ser coneixedor del Pla de Neteja dels Centres Esportius i l'empresa haurà de justificar a la Secció d'Esports formació d'aquest personal en:

- Formació per al coneixement del propi Pla de Neteja: freqüències de neteja, tipus de neteja, control i seguiment, etc...
- Formació sobre els productes a utilitzar.

- Formació sobre els processos a realitzar.

Per tal d'avaluar l'efectivitat del pla de neteja, s'haurà d'establir una metodologia que verifiqui l'estat higiènic-sanitari de les instal·lacions.

En relació al procés de neteja serà d'obligat compliment que en els espais netejats es deixi constància de l'horari de la darrera neteja especificant els següents conceptes:

- data de la darrera neteja
- horari de la darrera neteja
- signatura de l'operari que ha realitzat la neteja

1. DEFINICIÓ DELS LLOCS DE TREBALL I ELS QUADRANTS DEL SERVEI

PERSONAL REALITZANT TASQUES DE NETEJA:

MONTSERRAT FERNANDEZ LLOP

Consergeria, i neteja els caps de setmana

JOSEP MARTI MASIP

Consergeria camp de futbol ,coordinació i neteja

EXPERIÈNCIA DELS TREBALLADORS ACTUALS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

NOM TREBALLADOR	DATA INICI	ANYS EXP.
JOSEP MARTÍ MASIP	02/07/2007	+ 6 ANYS
MONTSERRAT FERNANDEZ	01/06/2006	+ 7 ANYS

FUNCIONS DEL PERSONAL DE NETEJA

SAFIS SPORTS S.L.		LLISTAT DE TASQUES PERSONAL DE NETEJA
1	Realitzar la neteja en profunditat de les instal·lacions esportives	
2	Tenir cura dels productes a utilitzar per no malferir cap espai	
3	Encarregar-se de disposar del material necessari per poder prestar el servei o de la seva sol·licitut en cas d'absència	
4	Vetllar per la cura del material al seu càrrec i dels bens inventaris	
5	Assistir al cursos de formació continuada	
6	Disponibilitat a tasques no planificades	
7	Complir la jornada de treball íntegra	
8	Tenir les instal·lacions preparades pel seu ús	
9	Comunicar a l'encarregat qualsevol incidència o desperfecte ocasionat	
10	Netejar en profunditat tots els vestuaris i serveis públics, dependències interiors d'oficines.	
11	Netejar pistes pavelló, zones de graderia, graderies del camp de futbol.	
12	Realitzar les tasques de neteja dins del pla de manteniment	
13	Complir amb la normativa municipal de gestió de residus	

FULL D'AUDITORIES DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL I EL PAVELLÓ



Revisió neteja a fons dels blocs de les instal·lacions IEM CUBELLES
Camp de Futbol i Pavelló

MES : Novembre

	PAVEL·LÓ	FUTBOL
SETMANES	BLOC Nº	BLOC Nº
31/10-1/11		
7/11-8/11		
14/11-15/11		
21/11-22/11		
28/11-29/11		

BLOCS PAVELLÓ	Nº 1	VEST 1ER ESQUERRE
	Nº 2	ZONA ÀRBRITS I ENFERMERIA
	Nº 3	VEST 2 3ER ESQUERRE
	Nº 4	LAVABOS GRADES ESQUERRE
	Nº 5	LAVABOS GRADES DRETA
BLOCS INSTAL·LACIONS FUTBOL	Nº 1	VEST 1er DRETA
	Nº 2	VEST 2on DRETA
	Nº 3	VEST 3er DRETA
	Nº 4	VEST 4art DRETA
	Nº 5	VEST 5è DRETA
	Nº 6	VEST 6è DRETA
	Nº 7	VEST 7è DRETA
	Nº 8	VEST 8è DRETA
	Nº 9	LAVABOS 1
	Nº 10	LAVABOS 2
	Nº 11	ÀEBRIT-ENFERMERIA

QUADRANTS DEL PERSONAL DE NETEJA

SAFIS 
SAFIS S.p.A.

2016/2017		Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
5	5,00-5,15						MONTSE	MONTSE
	5,15-5,30							
	5,30-5,45							
	5,45-6,00							
6	6,00-6,15							
	6,15-6,30							
	6,30-6,45							
	6,45-7,00							
7	7,00-7,15							
	7,15-7,30							
	7,30-7,45							
	7,45-8,00							
8	8,00-8,15							
	8,15-8,30							
	8,30-8,45							
	8,45-9,00							
9	9,00-9,15							
	9,15-9,30							
	9,30-9,45							
	9,45-10,00							

TOTAL	5						2,5	2,5
--------------	---	--	--	--	--	--	-----	-----

EXEMPLE DE FULLA DE CONTROL DE NETEJA D'UN ESPAI:

A continuació es mostra un exemple de fulla de control de neteja d'un dels espais del complex esportiu.

 CONTROL DE NETEJA DEL VESTIDOR MASCULÍ 	
Persona que ha efectuat la neteja:	MELI
Aquest espai es neteja i desinfecta diràrriament segons la normativa vigent, de 04:45 a 07:00h	
DIA:	/..... DE 2013
DIA:	/..... DE 2013
DIA:	/..... DE 2013
DIA:	/..... DE 2013
DIA:	/..... DE 2013
DIA:	/..... DE 2013
DIA:	/..... DE 2013
DIA:	/..... DE 2013
DIA:	/..... DE 2013
 GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A MANTENIR-HO NET !	

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

UTILITZACIO DE PRODUCTES I MATERIAL AMB ETIQUETA ECOLOGICA O ALTRES DISTINTIUS DE QUALITAT AMBIENTAL, I PROCEDIMENT DE GESTIO DE RESIDUS

Els residus comercials

1. Els residus comercials són aquells residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall, a l'engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. Són equiparables i assimilables a aquesta categoria de residus, a efectes de gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables a municipals d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus.

2. Als efectes d aquesta Ordenança, queden inclosos en aquesta categoria els envasos i residus d envasos comercials, la gestió dels quals no es realitzi a través d un sistema de dipòsit,devolució i retorn, o un sistema integrat de gestió, d acord amb la legislació específica vigent.

Modalitats de gestió dels residus comercials

La gestió dels residus comercials es podrà realitzar, segons els casos, seguint les següents modalitats:

1. Prestació per part de l Ajuntament del servei obligatori i específic, consistent en la recollida porta a porta diferenciada de les fraccions de residus i en les zones que l Ajuntament determini.

2. Prestació per part de l'Ajuntament del servei obligatori i general consistent en la recollida diferenciada de les fraccions de residus que l'Ajuntament estableixi per mitjà de contenidors a les voreres, d'acord amb les normes generals fixades pel servei municipal de gestió de residus, i les específiques contingudes en els apartats 1 a) i 1 b) de l'article 26.

3. Gestió dels residus per mitjà d'empresa degudament acreditada per l'Agència de Residus de Catalunya.

4. En qualsevol cas, el posseïdor final haurà de gestionar cada fracció d'acord amb la modalitat de recollida que s'estableixi, vetllant per tal que el lliurament d'aquests residus no representi, en cap cas, una molèstia per als veïns i usuaris de la via pública."

El servei municipal de recollida específica de residus comercials

1. El titular de l'activitat que produeixi residus comercials, en la seva condició de posseïdor final

dels residus haurà de complir amb les següents obligacions:

a. Disposar d'espai interior suficient per fer la selecció i emmagatzematge de les diferents fraccions de residus, i mantenir els residus en condicions adequades d'higiène i seguretat mentre estiguin en el seu poder.

b. Lliurar els residus en les condicions adequades de separació per materials que permetin, sempre que sigui possible, el seu reciclatge, recuperació o valorització.

c. Les diferents fraccions s'hauran de treure al carrer dins els elements de contenció i en l'horari que l'Ajuntament estableixi.

1. Aquest servei específic de gestió s'estableix per a les següents fraccions:

a. Cartró i paper comercial: comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d'ordinador, paper de cuina i tota mena d'envasos i embolcalls d'aquests materials.

b. Vidre: Inclou els residus d'envasos d'un sol ús, utilitzats per a les ampolles d'aigües minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos.

c. Matèria orgànica: comprèn els residus orgànics propis de la llar que es produeixen principalment a les cuines en la manipulació, preparació i consum de menjar, provinents d'establiments tal com mercats, restaurants, hotels, comerços d'alimentació, i altres.

d. Envasos: comprèn tots els envasos d'àmbit domèstic, tant de tipus plàstic, com metàl·lic, inclosos els tetrabriks.

e. Rebuig: comprèn els materials no inclosos en cap de les altres fraccions anteriors o que, tot i que formin part d'algun d'ells, no són valoritzables.

f. Altres fraccions valoritzables que determini l'Ajuntament.

Excepció als serveis específic i general de prestació obligatòria per part de l'Ajuntament.

El servei de recollida de residus comercials a establiments que produeixin més de 1000 litres diaris de residus es consideren de prestació no obligatòria. Els titulars d'aquests establiments o activitats hauran de disposar del corresponent contracte amb empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la gestió dels seus residus.

Règim i horari del servei de recollida específica

L'Ajuntament establirà la prestació del servei de recollida específica, amb la freqüència i els horaris que es consideri més adients.

L'Ajuntament pot introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels serveis de recollida que, per motiu d'interès públic consideri convenients.

L'administració municipal farà públic, amb antelació suficient, qualsevol canvi en l'horari, la forma o la freqüència de prestació dels serveis, llevat de les disposicions dictades per l'Alcalde en situació d'emergència.

Prohibicions

1. Queda prohibit lliurar al servei municipal els residus comercials en condicions diferents a les que s'estableix en aquesta Ordenança.
2. En qualsevol cas, queda prohibit l'abandonament de residus comercials a la via pública.

Gestió dels residus comercials per empresa autoritzada

La gestió dels residus comercials per part d'una empresa degudament autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya, quan s'escaigui d'acord amb l'Ordenança, haurà de subjectar-se a les següents prescripcions:

El titular de l'activitat haurà de tenir a disposició de l'Ajuntament el document que acrediti la

correcta gestió dels residus, amb detall de les fraccions objecte del contracte.

Haurà de tenir igualment a disposició de l'Administració els justificants dels lliuraments efectuats, amb indicació del pes de cada una de les fraccions entregades.

Els contenidors seran dels tipus homologats per l'Ajuntament.

No es podran utilitzar els contenidors situats a les voreres per a les fraccions que siguin objecte

del contracte privat de gestió.

La recollida es realitzarà en l'horari que estableixi l'Ajuntament a tal efecte.

Informació a l'Ajuntament

En qualsevol de les modalitats de gestió dels residus comercials, el posseïdor final haurà de realitzar una declaració anual dels residus generats per a cada fracció, i la previsió de generació per a l'any següent, que presentarà durant el primer trimestre d'aquest. L'Ajuntament es reserva la potestat de revisar-la i introduir els canvis objectivament necessaris. Cas que no es presenti la declaració i sense perjudici de les sancions que puguin correspondre, l'Ajuntament realitzarà el càlcul corresponent.

RESIDUS OBJECTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DEL SERVEI MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS



Deixalleries

La gestió dels residus i el seu aprofitament

L'objectiu principal de les deixalleries és poder gestionar de forma correcta els residus generats pels ciutadans que no es poden disposar en els contenidors, facilitant la seva valorització i reciclatge. Amb aquesta premisa es facilita que els usuaris puguin disposar els residus en diferents contenidors segons la seva tipologia.

Sempre hi ha una part dels residus que no es poden valoritzar o reciclar i que el seu destí final és l'abocador o la valoració energètica (incineració). Aquest fet es dona degut a que no hi ha recuperadors per aquests tipus de materials (fibra de vidre, tèxtils, escumes, etc.) o per que els residus són compostos de diferents materials, el que impossibilita el seu reciclatge.

En aquest aspecte actuem de una forma activa en buscar contínuament gestors o recuperadors nous que puguin reciclar aquests materials, i ja des de fa un temps recuperem materials de PVC, elements de jardineria de polietilè (cadires, taules, tubs, etc.). Una altre acció important és el desballestament d'alguns residus on separem materials reciclables com fusta, metalls, vidre, llums, etc, que d'altra forma solament podrien anar a l'abocador al ser residus compostos com són les portes i finestres, CD's, cintes de vídeo, matalassos, lluminàries, etc.

Per realitzar aquestes tasques de desballestament, el departament de Justícia de la Generalitat ens proporciona personal que ha de fer tasques socials i així ens ajuden a evitar que molts residus vagin a l'abocador.

RESIDUS QUE CAL SEPARAR PER DIPOSITAR ALS CONTENIDORS

MATÈRIA ORGÀNICA

SI

Restes de fruita i verdura

Restes de carn i peix

Ossos

Marró de cafè

Restes d infusions

Serradures

Closques de fruits secs i d ous

Restes de plantes i del jardí

Taps de suro

Paper de cuina brut

NO

Llaunes, xapes i metalls

Plàstics

Tetrabricks

Paper d alumini

Bolquers i compreses

Pols d escombrar

Cendra i burilles de cigarreta

Articles de pell

Restes de ceràmica

Restes de bricolatge

VIDRE

SI

Ampolles

Pots de vidre

NO

Bombetes

Fluorescents

Miralls

Taps d ampolla

PAPER/CARTRÓ

SI

Diaris i revistes

Llibres i llibretes

Cartró plegat

Fulls d ordinador

NO

Paper carbó

Paper brut

Paper plastificat

Paper d'alumini

ENVASOS

SI

Envasos plàstics

Envasos metàl·lics

Brics


NO

Vidre

Paper i cartró


Envasos de productes tòxics

Aquí podeu veure el cicle de vida dels diferents residus:



EINES DE NETEJA


MANGUERA, ESCOMBRES I ALTRES



Es reposarà qualsevol element de neteja que es necessiti renovar per garantir el correcte desenvolupament del servei de neteja.

Equips de neteja


Carros de neteja per facilitar la tasca dels netejadors



Fregat amb sistemes de mopes de microfibra planes..



Bayetas de micro fibras codificadas per color, evitant la contaminació creuada



Productes químics

A continuació proposem els productes per la neteja general del CEM Julio Mendez , serien els següents:

- SANIT DESINFEC.(Desinfectante superficie).
- SANIT NEBUL (Desinfectante superficie).
- WAN WC PLUS.(Desincrustante Wc).
- FREGASUELOS CITRONIL.(Jabón suelos).
- VAJILLA ROJO RUBASA.(Jabón vajilla).
- SPRINT EMEREL DESENGRASANTE.
- WAN MULTIUSOS.
- TP-16. (Jabón Superficies).
- WAN DEMAQ. (Jabón Fregadora).
- WAN ANTIOXIDO (anti cal).
- LEJIA NORMAL RG.

A continuació es mostren els productes que s'estan utilitzant per dur a terme aquest servei :

COMANDA DE NETEJA PAVELLÓ			DATA:		
GARRAFES DE LÍQUIDS	COMANDA DE NETEJA		Distribuidor:		
	QUANTITAT	PRODUCTE	OBSERVACIONS		
		DESINFECTANT KK 640 A			
	DESINCRUSTANT ÀCID				
ANTICALS VÒMITS OLORS VIDRES BOSES D'ESCOMBRERIES	COMANDA DE NETEJA		Distribuidor:		
	QUANTITAT	PRODUCTE	OBSERVACIONS		
		ANTICAL FORT (GARRAFA)			
		ANTICAL FLUIX (AMPOLLA)			
		NETEJA VIDRES (MULTIUSOS)			
		AMBIENTADOR			
		POLVOS PER RECULLIR ELS VÒMITS			
	___ FARCELL/S	BOSES D'ESCOMBRERIES NEGRES INDUSTRIALS			
	___ FARCELL/S	BOSES D'ESCOMBRERIES BLAVES INDUSTRIALS			
	___ FARCELL/S	BOSES D'ESCOMBRERIES GROGUES INDUSTRIALS			
	___ FARCELL/S	BOSES D'ESCOMBRERIES NEGRES DOMÈSTIQUES			
	___ FARCELL/S	BOSES D'ESCOMBRERIES BLAVES DOMÈSTIQUES			
	___ FARCELL/S	BOSES D'ESCOMBRERIES GROGUES DOMÈSTIQUES			
	PAPER WC EIXUGAMANS	___ FARCELL/S	PAPER WC INDUSTRIAL		
		___ FARCELL/S	PAPER WC DOMÈSTIC		
		___ FARCELL/S	PAPER EIXUGAMANS		
		___ RECANVI/S	ESCOMBRA/ES		
ESCOMBRES, MOTXOS I MOPES	___ RECANVI/S	MOTXOS	NORMALS	/ PER PREMSA	
	___ RECANVI/S	RASPALL/S	NORMALS	/ PER PREMSA	
	___ PAL/PALS	PER:			
	___	CUBELL/s			
	___	RECOLLIDOR			
	___	MOPA			
	___	BAIETES ECOLÒGIQUES			
ALTRES	___	FREGALL TIPUS "NANAS"			
	___	GUANTS TALLA M			